

Հայաստանի Հանրապետության
Կադաստրի կոմիտե

Աֆրիկայի խոշոր ֆիզաշխարհագրական
օբյեկտների տեղեկատու-բառարան



ԵՐԵՎԱՆ

Աֆրիկայի խոշոր ֆիզաշխարհագրական օբյեկտների
տեղեկատու-բառարան

Տեղեկատու-բառարանն ընդգրկում է Աֆրիկայի խոշոր ֆիզ-
աշխարհագրական օբյեկտների ընդհանուր բնութագրերը:
Տեղեկատու-բառարանը նախատեսված է գիտական և կրթական
համակարգի, ինչպես նաև ընթերցող լայն շրջանների համար:

ՆԱԽԱԲԱՆ

Հարգելի ընթերցող, Ձեզ ենք ներկայացնում Աֆրիկայի խոշոր ֆիզաշխարհագրական օբյեկտների տեղեկատու-բառարանը:

Ներկայացված տեղեկատու-բառարանում փորձ է արվել ի մի բերել Աֆրիկա մայրցամաքի խոշոր ֆիզաշխարհագրական օբյեկտների անվանումների հայեցի գրելաձևը, ինչպես նաև տրվել են նրանց մասին կարևոր տեղեկություններ, որոնք առավելապես բնութագրում են իրենց:

Տեղեկատու-բառարանն ընդգրկում է Աֆրիկայի 310 խոշոր ֆիզաշխարհագրական օբյեկտների ընդհանուր բնութագրերը, այդ թվում՝

- ֆիզաշխարհագրական օբյեկտի անվանումը հայերեն և պատոնական լեզվով (լեզուներով)
- ֆիզաշխարհագրական օբյեկտի բնութագրումը

Ֆիզաշխարհագրական օբյեկտների անվանումների տեղեկատու-բառարանը ներկայացված է այբբենական կարգով:

Նյութը մշակվել է Կադաստրի կոմիտեի Գեոմատիկայի կենտրոնի աշխարհագրական անվանումների խմբի աշխատակիցների կողմից:

ՏԵՂԵԿԱՏՈՒ-ԲԱՌԱՐԱՆՈՒՄ
ԳՈՐԾԱԾՎՈՂ ԿՐՃԱՏՈՒՄՆԵՐԸ

- մ - մետր
- մ / կմ - մետր / կիլոմետր
- մ³/ վ - խորանարդ մետր /վայրկյան
- կմ - կիլոմետր
- կմ² - քառակուսի կիլոմետր
- կմ³ - խորանարդ կիլոմետր

Ա

ԱՐԱՅՍԱ - ամհարերեն **አዳድ ሐይቅ** Աբայա հեյիքի. լիճ Եթովպիայի հարավային մասում, Արբա Մինչ քաղաքից 12 կմ հյուսիս-արևելք: Կազմում է **Մեծ ռիֆտային հովտի** մասը: Լիճն են թափվում մի շարք գետեր ու գետակներ, որոնցից ամենախոշորը Բիլաթեն է: Աբայան ունի արտահոսք դեպի իրենից հարավ գտնվող Չամո լիճը: Ափերը մեղմաթեք են և թույլ մասնատված: Լճում կան բազմաթիվ կղզիներ՝ Յանո, Ուոլիգի (Ալջե Դեսեթ) և այլն: Մակերեսը՝ 1 162 կմ²: Երկարությունը՝ 60 կմ, լայնությունը՝ 20 կմ: Ծավալը՝ 8,25 կմ³: Ջրահավաք ավազանի մակերեսը՝ 17 300 կմ²: Միջին խորությունը՝ 7,1 մ, առավելագույնը՝ 13,1 մ: Բարձրությունը ծովի մակարդակից՝ 1 176 մ:

Հայտնի է նաև *Սարգերիտա* անունով:

ԱՐԲԵ - ամհարերեն **አ. ሐጃክ** Աբի հեյիքի, արաբերեն **آبي بحيرة** Բուհայրաթ Աբի, ֆրանսերեն Lac Abbé. աղի լիճ Աֆրիկայում, Եթովպիայի ու Ջիբութիի սահմանագլխին: Լճի հիմնական սնուցումը կատարվում է աղերով հագեցված ջերմուկների միջոցով, քաղցրահամ ջուր է ստանում **Ավաշ** գետից: Մակերեսը՝ 450 կմ²: Ծավալը՝ 3,87 կմ³: Ջրահավաք ավազանը՝ 64 000 կմ²: Միջին խորությունը՝ 8,6 մ: Առավելագույն խորությունը՝ 37 մ: Բարձրությունը ծովի մակարդակից՝ 242 մ:

Հայտնի է նաև Աբե Բադ անվամբ:

Արբե անվանումն աֆարերենից թարգմանաբար նշանակում է *Նեխած*:

ԱՐԵՐԴԵՐ - սվահիլի Milima Aberdare, անգլերեն Aberdare Range, կիկույու Nyandarua. լեռնաշղթա Աֆրիկայում՝ Քենիայի կենտրոնական մասում, Նայրոբի քաղաքից հյուսիս: Լեռներից են սկիզբ առնում՝ Էվասո Նյիրո, Ափի, **Տանա** և բազմաթիվ այլ գետեր: Երկարությունը՝ շուրջ 170 կմ: Բարձր գագաթը՝ **Սաթիմա** լեռ (4 001 մ):

Նախկինում կրում էր *Սաթիմա* անունը:

Հայտնի է նաև *Նյանդարուա* անվամբ:

Անվանվել է 1884 թ-ին շոտլանդացի ճանապարհորդ Ջ. Թոմսոնի կողմից, Թագավորական աշխարհագրական ընկերության այն ժամանակվա նախագահ Յենրի Օստին Բրյուսի, 1-ին բարոն *Աբերդերի* պատվին:

ԱՐՈՒ ԿԻՐ - արաբերեն **قـحـيـيـر** Խալիջ Արու Կիր. Միջերկրական ծովի ծոց Աֆրիկայի հյուսիս-արևելքում, **Նեղոսի** գետաբերանի մոտ: Ծոցը գտնվում է Ալեքսանդրիայից 20 կմ հյուսիս-արևելք: Այստեղ է գտնվում Նելսոն կղզին: Ծոցն է թափվում **Նեղոս** գետը: Մակերեսը՝ 500-600 կմ²: Ծավալը՝ 5-6 կմ³: Միջին խորությունը՝ 10-12 մ, առավելագույնը՝ 18 մ:

Անվանումն արաբերենից բառացիորեն թարգմանվում է *Հայր Կիր*, որը ստացել է ափին գտնվող *Արու Կիր* (նախկին Կանոպոս) բնակավայրից:

Բարձրությունը ծովի մակարդակից՝ 4 008 մ, հարաբերականը՝ 3 620 մ:

ԱՐՈՒՆԱ ՅՈՍԵՖ - ամհարերեն **አ.ነ. Ի.Ն.Գ. Ի.Զ.Զ.** Էբունե Յոսիֆի թարա. բազմա-գագաթ լեռ **Եթովպական բարձրավանդակի** արևելյան զառիվայրի մոտ, Լաստա գանգվածում՝ Եթովպիայի Ամհարա շրջանում: Բարձրությունը ծովի մակարդակից՝ 4 260 մ, հարաբերականը՝ 1 909 մ:

ԱՂԱՄԱՎԱ - ֆրանսերեն Massif de l'Adamaoua, անգլերեն Adamawa Plateau. սարավանդ Կենտրոնական Աֆրիկայում՝ Նիգերիայում, Կամերունում ու Կենտրոնա-աֆրիկյան Հանրապետությունում: Ադամավան ընդգրկում է հյուսիս-արևմուտքում **Բենուե**, իսկ հարավ-արևելքում՝ **Սաևագա** գետերի միջև ընկած լայնարձակ տարածքը՝ Նիգերիայի հարավ-արևելքը, Կամերունի կենտրոնական ու արևմտյան և Կենտրոնաաֆրիկյան Հանրապետության արևմտյան մասերը: Սարահարթն ունի հրաբխային ծագում, միջին բարձրությունը մոտ 1 000 մ: Այստեղ են գտնվում Օկու (3 011 մ), Բամբուտոն (2 740 մ), Մբամ (2 335 մ) և այլ գագաթները: Հիմքը կազմված է բյուրեղային և մետամորֆիկ ապարներից: Այստեղ գտնվող Ադամավա լեռները հանդիսանում են ջրբաժան **Բենուե** ու **Սաևագա** (առաջին հերթին Նրա Մբամ վտակի) գետերի ավազանների միջև: Միջին բարձրությունը՝ 1 000 մ:

Հայտնի է նաև *Ադամաուա* անվամբ:

Անվանվել է XIX դարի սկզբում հիմնած և սարավանդի տարածքի մեծ մասը զբաղեցրած Էմիրության հիմնադիր և ֆուլբե ժողովրդի առաջնորդ *Մորիբո Ադամայի* պատվին:

ԱՂԱՐ - արաբերեն بـآدرار هضـ Հադբաթի Ադարար, ֆրանսերեն Plateau de l'Adrar, բերբերերեն օԼՕօՕ Ադաղ. սարավանդ **Սահարա** անապատում՝ Մավրիտանիայի կենտրոնական մասում: Ադարը, Տադան և Ասաբա սարավանդները իրար հետ միասին կազմում են Թրաբ Էլ Հաջրա (Զարի երկիր) անվամբ բնաաշխարհագրական գոտին: Սարավանդը հայտնի է իր բազմաթիվ կանյոններով ու սորացող ավազաբլուրներով: Բարձր կետը՝ Դիար լեռ (829 մ):

Անվանումը բերբերերեն ադաղ *լեռ* անվան աղավաղված ձևն է:

ԱՂԱՐ ԻՖՈՂԱՍ - ֆրանսերեն Adrar des Ifoghas, արաբերեն إيفوغاس أدرار- Ադրա-րու Իֆողաս, բերբերերեն օԼՕօՕ I ՃԻԿԿԹ Ադաղ և Իֆողաս. սարահարթ **Սահարա** անապատում՝ Մալիի հյուսիսում: Արևելքից եզերված է Տամեսա հարթավայրով, արևմուտքից՝ Ազավակ հովտով և հյուսիս-արևմուտքից՝ **Տանձրուֆթ** անապատով: Տարածքը մասնատված է բազմաթիվ ուղեղների խորը հովիտներով՝ Ասեկա-կա, Իդարդար, Էջերիր, Բուրեսա, Թադլոք, Թին Բիդե, Իբդեկեն, Ին Սետեֆե և այլն: Մակերեսը՝ 250 000 կմ²: Միջին բարձրությունը՝ 700 մ: Բարձր կետը՝ Էս Սալի լեռ (890 մ):

Անվանումը կազմված է բերբերերեն ադաղ *լեռ* և *Իֆողաս* (տեղաբնիկների ազնվական տոհմ) անուններից:

ԱԹԲԱՅ - արաբերեն اعطبي Աթբիհի, անգլերեն Red Sea Hills. տարածաշրջան և լեռնաշղթա Աֆրիկայի հյուսիս-արևելքում, Եգիպտոսում և Սուդանում: Շուրջ 1 700 կմ երկարությամբ ձգվում է հյուսիս-արևմուտքից հարավ-արևելք, Կարմիր ծովի (**Սուեզի ծոցից** մինչև **Եթովպիական բարձրավանդակը**) ափի երկայնքով: Արևմուտքից լեռնաշղթան աստիճանաձև բարձրանում է **Սահարա** անապատի արևելյան մասի՝ **Արաբական** և **Նումբիական** անապատների վրա, արևելքում գառնիթափ իջնում դեպի ծովի ափը: Բարձր գագաթներն են՝ Օդա 2 259 մ, Աստերիբա 2 215 մ, Էրբա 2 213մ, Համբթա 1 977 մ և այլն: Լեռների լանջերից են սկիզբ առնում մի շարք ժամանակավոր հոսքեր՝ Վադի Օկո, Վադի Դիիբ, Վադի Կինե, Վադի Հուդայն: Միջին բարձրությունը մոտ 1 000 մ:

Լեռնաշղթան հայտնի է նաև *Կարմիր ծովի բլուրներ* անվամբ:

Այժմյան անվանումը արաբերենից اعطبي Աթբիհի թարգմանաբար նշանակում է *Իմ բժիշկները* :

ԱԻՐ - ֆրանսերեն Massif de l'Air. սարավանդ և բազմազագագաթ լեռնազանգված **Սահարա** անապատի հարավում՝ Նիգերում: Լեռները կազմված են ժայռոտ սարավանդից վեր խոյացող, գրեթե կլոր ինը զանգվածներից: Խոշոր գագաթներն են՝ Իդուկալ և Տագլեն (2 022 մ), Տամգակը (1 988 մ), Գրեբունը (1 944 մ) և այլն: Սարավանդի լանջերը զառիվեր ու զառիթափ են, արևմուտքում այն սահուն վերածվում է Տալակ ավազային հարթավայրի, արևելքում՝ կտրուկ ընդհատվում **Տեներե** անապատով: Սարավանդի մեծ մասը զբաղեցնում է քարքարոտ անապատը՝ համադան: Տարածքը մասնատված է ուեդների (կորիների) խորը հովիտներով: Այստեղով են հոսում մի շարք խոշոր ուեդներ (կորիներ)՝ Չագադոնը, Տաֆիդետը, Աջիռուդոն, Տամգակը, Չիլալեթը, Տամանետը և այլն: Մակերեսը՝ մոտ 79 000 կմ²: Երկարությունը՝ շուրջ 330 կմ, լայնությունը՝ մոտ 240 կմ: Հայտնի է նաև *Այար*, *Ազբին* ու *Արզին* անուններով:

ԱԼԱՈՒՏՐԱ - մալգաշերեն Farihin' Alaotra, ֆրանսերեն Lac Alaotra. խոշոր հոսանուտ լիճ **Մադագասկար** կղզու հյուսիս-արևելքում: Չբաղեցնում է շուրջ 7 225 կմ² մակերեսով ճահճոտ զոգավորության մի մասը: Լճում կան շուրջ 15 կղզյակներ: Ափերը մասնատված են՝ հատկապես հյուսիսարևմուտքում: Լիճն է թափվում և արտահոսում Ամբատո գետը: Մակերեսը՝ 900 կմ²: Ծավալը՝ 0,945 կմ³: Միջին խորությունը՝ 1,05 մ, առավելագույնը՝ 3,7 մ: Բարձրությունը ծովի մակարդակից՝ 753 մ: Մեծ հավանականությամբ անվան հիմքում ընկած է ինդոնեզերեն laut ծով բառը:

ԱԼԲԵՐՏ - ֆրանսերեն Lac Albert, սվաիլի Ziwa Albert, անգլերեն Lake Albert. լիճ Արևելյան Աֆրիկայում, **Մեծ ռիֆտային հովտում**՝ Ուգանդայի ու Կոնգոյի ժողովրդավարական Հանրապետության սահմանագլխին: Տեղակայված է Կենտրոնա-աֆրիկյան խանդակի մասը կազմող տեկտոնական Ալբերտին իջվածքում: Ափերը թույլ մասնատված են, մեծ մասամբ զառիվեր: Լիճն են թափվում Վիկտորիա Նեղոս, Սեմլիկի, Մուզիզի, Նկուսի և այլ գետեր, արտահոսում՝ Ալբերտ Նեղոսը: Մակերեսը՝ 5 347 կմ²: Երկարությունը՝ 160 կմ, լայնությունը՝ 30 կմ: Ծավալը՝ 132 կմ³: Միջին խորությունը՝ 25 մ, առավելագույնը՝ 58 մ: Բարձրությունը ծովի մակարդակից՝ 618 մ:

1973-97 թթ-ին լիճը հայտնի էր *Մորուտու Սեսե Սեկո* անվամբ:

Հայտնի է նաև Mvutan Nzige *Մորեխի լիճ* և *Նյանգա* անուններով:

1864 թ-ին լիճը հայտնաբերել է անգլիացի ճանապարհորդ Սեմուել Բեքերը և անվանել Վիկտորիա թագուհու ամուսնու *Ալբերտ Սաքսեն Կորուրգ Գոթացու* պատվին:

ԱԼԴԱԲՐԱ - ֆրանսերեն Aldabra, անգլերեն Aldabra. ատոլ Հնդկական օվկիանոսի արևմուտքում՝ **Մադագասկար** կղզուց հյուսիս-արևելք, **Սեյշելյան կղզիներում**: Այլ ատոլների ու կղզիների հետ միասին կազմում է 46 կղզիանոց Ալդաբրա կղզեխումբը՝ Սենդրե, Միշել, Էսպիրտ, Մուստիկ, Պարկ, Էմիլ, Դյուբուա և այլն: Սուրբ Ծննդյանից (Կիրիտիմատիից) հետո իր չափերով աշխարհի երկրորդ ատոլն է: Ատոլի հիմքը կազմում է հանգած ստորջրյա իրաբխի խառնարանը: Ընդհանուր մակերեսը՝ 156,75 կմ²: Երկարությունը՝ 34 կմ, լայնությունը՝ 14,5 կմ: Բարձր կետը՝ մինչև 8 մ: Ափագիծը՝ 85 կմ:

Հայտնի է նաև *Իյա Դարա*, *Ալդաբրան*, *Ատոլ Ալդաբրա* կամ *Ալդաբրա* կղզիներ անուններով:

Ալդաբրա անվանումը ծագում է արաբերեն راس الخضر ալ Խադրա, *կանաչ* բառից, որը հավանաբար ակնարկում է ատոլի ծովալճակի գույնը:

ԱԼՍԱԴԻ - ֆրանսերեն Pointe des Almadies. Աֆրիկայի արևմտյան ծայրակետը՝ 14° 44' 27,67" N, 17° 31' 47,35" W կոորդինատներով, **Կանաչ հրվանդան** թերակղզում, Սենեգալում:

Անվանումն առաջացել է իսլամում Մուհամմեդ մարգարեին հաջորդող *Ալ Մահդիի* պատվին:

ԱՅԱԳԳԱՐ - արաբերեն *قار جبال* Ջարալ Յարար, բերքերեն $\Sigma\Lambda^{\circ}\text{O}\circ\text{O}$ I $\circ\text{O}\circ\text{X}\text{X}\circ\text{O}$ Իդուրար և Ուհագգար / Թասսիլի Ուան Ահագգար. հրաբխային ապարներից կազմված բարձրավանդակ **Սահարա** անապատում՝ Ալժիրի հարավում, Տամանրասետ քաղաքից հարավ-արևելք: Լեռների հյուսիսային լանջից են սկիզբ առնում Ուեդ Իրհառհար, իսկ հարավայինից՝ Ուեդ Ազրու, Ուեդ Տի և Տարաբին, Ուեդ Տա-կալուս, Ուեդ Տամանրասետ, Ուեդ Ամդեդ, Ուեդ Աջելման, Ուեդ Տեկուիատ ջրահոսքերը:

Մակերեսը՝ 50 000 կմ²: Բարձր կետը՝ **Թահաթ** լեռ (2918 մ):

Հայտնի է նաև *Հոգգար* անունով:

Ահագգար անվանումն առաջացել է տեղաբնիկ տուարեզների ավագանու անվան հոգնակի *Ihaggaren* ձևից:

ԱՂՏՈՏ ԽՈՐՇ - արաբերեն *أريهة خليج* Խալիջ Կարիհա, հունարեն Κόλπος Φαούλ. Կարմիր ծովի ծոց, Եգիպտոսի հարավարևելյան մասում: Ծոցը հյուսիսից սահմանափակված է Բանաս հրվանդանով: Այստեղ կան մի շարք կղզիներ՝ Մուքափա, Ժայռոտ, Սուրբ Յովհան և այլն: Երկարությունը՝ 30 կմ, լայնությունը՝ 28 կմ: Այժմյան անվանումը հայտնի է հին ժամանակներից՝ հունարեն Ακάθαρος κόλπος, լատիներեն Simus Immundus անուններով, որոնք թարգմանաբար նշանակում են *Աղտոտ խորշ* (ծոց):

ԱՍԲԱ ԱԼԱԳԵ - ամհարերեն **አምባ አልጋ** Ամիբա Ալիգա. լեռ Եթովպիայի հյուսիսում, Տիգրեյ տարածաշրջանում, Դեբուբաբի զոնայում: Բարձրությունը ծովի մակարդակից՝ 3 438 մ:

Անվանումը կազմված է ամհարերեն **አምባ** ամիբա *միջնաբերդ* և **አልጋ** ալիգա *մահ-ճակալ* բառերից:

ԱՄԻՐԱՆՏՅԱՆ ԿՂԻՆԵՐ - ֆրանսերեն Îles Amirante. 24 բուստակղզիներից կազմված կղզեխումբ Յնդկական օվկիանոսի արևմտյան մասում՝ **Մադագասկար** կղզուց հյուսիս-արևելք: Կազմում է Սեյշելների Հանրապետության մասը: Կղզիներն են՝ Դերոշը, Ռեմիորը, Բիժուտիերը, Սեն Ֆրանսուան, Ալֆոնսը, Պուլավորը և այլն:

Մակերեսը՝ 9,918 կմ²: Առավելագույն բարձրությունը ծովի մակարդակից 15 մ:

ԱՅԱՇԻ - արաբերեն *العياشي جبل* Ջարալ ալ Այաշի, ֆրանսերեն Djebel Ayachi, իսպաներեն Jbel Ayachi, բերքերեն $\circ\Lambda\text{O}\circ\text{O}$ I $\text{H}\circ\text{S}\text{S}\circ\text{C}$ Ադրար և Այյաշ. շուրջ 20 կմ տրամագիծ ունեցող բազմազագաթ լեռնազանգված Աֆրիկայի հյուսիսում՝ Բարձր Ատլաս լեռների արևելքում, Մարոկկոյի կենտրոնական մասում: Լեռան արևելյան լանջերից է սկիզբ առնում Ուեդ Մուլույան: Բարձրությունը ծովի մակարդակից՝ 3 757 մ:

Նախկինում հայտնի էր *Իտաստա*, *Սիդի Համգա* և այլ անուններով:

Լեռն իր այժմյան անունը ստացել է *այտ այաշ* ցեղի անունից:

ԱՆՆՈՐՆ - իսպաներեն Annobón, ֆրանսերեն Annobón, պորտուգալերեն Anobom. հրաբխային կղզի Ատլանտյան օվկիանոսում, **Գվինեական ծոցում**: Մակերեսը՝ 17 կմ²: Երկարությունը՝ 6,4 կմ, լայնությունը՝ 3,2 կմ: Բարձր կետը՝ Քիովյո պիկ հրաբուխ (598 մ):

1973-1979 թթ-ին կղզին կոչվել է Պագալու:

Աննորն 1473 թ հունվարի 1-ին հայտնաբերվել է պորտուգալացիների կողմից և ստացել իր այժմյան անվանումը, որը բառացի նշանակում է *Բարի տարի*:

ԱՆՏԻԱՏԼԱՍ - արաբերեն الصغیر الأطلس ալ Ատլաս ալ Սադիր, ֆրանսերեն Anti-Atlas, բերբերերեն ⵜⴰⴳⴷⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⴰⵏⴷⴰⵢⵔ Ատլաս Ամեզյան. Լեռնաշղթա Աֆրիկայի հյուսիսում՝ Մարոկկոյում, **Ատլաս** լեռների հարավարևմտյան մասը: Անտիատլասը Սուս գետի հովտով բաժանվում է Բարձր Ատլասից, իսկ **Ղրաա** գետի հովտով՝ Սադրու Լեռնաշղթայից: Հիմնականում լեռների հյուսիսային լանջերից են սկիզբ առնում բազմաթիվ ժամանակավոր ջրահոսքերը: Մակերեսը՝ 116 587 կմ²: Երկարությունը՝ 797 կմ, լայնությունը՝ 437 կմ: Միջին բարձրությունը՝ 1 590 մ: Բարձր գագաթը՝ Սիրվա լեռ 3 304 մ:

Հայտնի է նաև *Փոքր Ատլաս* անվամբ:

Անվանումը ստացել է հույների կողմից առասպելական տիտան՝ *Ատլասի* պատվին, որն ի զանազանումն Ատլաս լեռների, անվանն ավելացվել է anti *հակա* մակբայը:

ԱՍԵՂԻ ՀՐԿԱՆՂԱՆ - անգլերեն Cape Agulhas, աֆրիկաանս Kaap Agulhas, պորտուգալերեն Cabo das Agulhas. Աֆրիկայի պաշտոնապես ընդունված հարավային ծայրակետը՝ 34° 49' 54,09" S, 20° 00' 48,07 " E, Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունում, **Բարեհուստ** հրվանդանից 155 կմ հարավ-արևելք: Սակայն հրվանդանից շուրջ 1,34 կմ արևմուտք կա մեկ այլ անանուն ծայրակետ 34° 50' 00,25" S, 19° 59' 56,59" E կորդինատներով: Բարձրությունը ծովի մակարդակից՝ 140 մ:

XV դարում ամբողջ տարածքը պորտուգալացի ծովագնացների կողմից անվանվել է L'Agulhas՝ նկատի ունենալով մոտակայքում ծովի վրա դիտվող մագնիսական անոմալիան՝ կողմնացույցի սլաքի խոտորումը: Հրվանդանը ի վերջո ստացավ Agulhas (agulha) *ասեղ* անունը, տվյալ դեպքում՝ կողմնացույցի սլաք, որի հայերեն պատճենումն է *Ասեղի հրվանդան*:

ԱՍՍԱԼ - արաբերեն عسل بحيرة Բուհայրահ տե Ասսալ, ֆրանսերեն Lac Assal. Խառնարանային անհոսք լիճ Ջիբութի կենտրոնական մասում, **Աֆարի գոգավորությունում**՝ **Տաջուրա** ծոցից 5 կմ հյուսիս-արևմուտք: Այստեղ է գտնվում Աֆրիկա մայրցամաքի ամենացածր կետը: Մակերեսը՝ 54 կմ²: Երկարությունը՝ 10 կմ, լայնությունը՝ 7 կմ: Ծավալը՝ 0,4 կմ³: Ջրահավաք ավազանի մակերեսը՝ 900 կմ²: Միջին խորությունը՝ 7,4 մ, առավելագույնը՝ ավելի քան 20 մ: Աղիությունը՝ 350-400 ‰:

Բարձրությունը ծովի մակարդակից՝ -154 մ:

Հայտնի է նաև *Ազալ* անունով:

Այժմյան անվանումն արաբերեն լեզվից թարգմանաբար նշանակում է *Մեղրալիճ* :

ԱՎԱՇ - ամհարերեն አዋሽ ወንዝ Ավաշի ունեցի, աֆարերեն We'ayot, արաբերեն نهر أوأش Նահիր ուլ Ավաշ, ֆրանսերեն Awash. գետ Աֆրիկայում, **Մեծ ռիֆտային հովտի** հյուսիսային մասում, Եթովպիայում: Սկիզբ է առնում Ադիս Աբեբա քաղաքից արևմուտք գտնվող Դենդի լեռան արևելյան լանջի լճից, հոսում արևելք, ճանապարհին սնվելով Կոկա, Շալա, Աբիյաթա, Լանգանո, Չիվայ լճերից և բազմաթիվ վտակներից, Նազրեթ բնակավայրի մոտ փոխում հոսքի ուղղությունը հյուսիսայինի, Ավաշ

բնակավայրից մի փոքր հյուսիս, դուրս գալիս **Դանաքիլ** անապատ ու իր ճանապարհի վերջում թափվում **Աբբե** լիճը: Հիմնական վտակներն են՝ Կեսեմը, Կաբեն-նան ու Լեդին: Երկարությունը՝ 1 200 կմ: Ավազանը՝ 110 000 կմ²: Ջրի ծախսը՝ 46,3 մ³/վրկ (Ավաշ քաղաքում): Ակունքի բարձրությունը՝ 2 881 մ: Անվանումը ստացել է Ավաշ բնակավայրից, որի անունն իր հերթին արաբերենից թարգմանաբար նշանակում է *խորտակված*, *ջրածածկ* :

ԱՏԱԿՈՐԱ - ֆրանսերեն Chaîne de l'Atacora, անգլերեն Togo Mountains. Լեռնաշղթա Արևմտյան Աֆրիկայում՝ Գանայում, Տոգոյում, Բենինում ու Բուրկինա Ֆասոյում: Ձգվում է հարավ-արևմուտքից հյուսիս-արևելք ուղղությամբ: Ատակորան առանձնանում է տեղումների առատությամբ: Շղթային են պատկանում Նան Աֆաշատո լեռները, որտեղ գտնվում է Գանա պետության ամենաբարձր կետը (880 մ): Բենինում լեռնագանգվածը կազմված է երեք հիմնական գագաթներից՝ Սոկբարո (658 մ), Տանեկա (654 մ) և Բիրնի: Երկարությունը՝ շուրջ 660 կմ, լայնությունը՝ 20-90 կմ: Միջին բարձրությունը՝ 600 մ: Բարձր գագաթը՝ Ագու Լեռ (986 մ):

ԱՏԼԱՍ - արաբերեն الأطلس جبال Ջաբալ ալ Ատլաս, բերբերերեն ⵣⴰⵏⵏⴰⵢⵔ I ԱօԲԽօԹ Իդրուար և Ուաթլաս, ֆրանսերեն Atlas, իսպաներեն Atlas. Լեռնահամակարգ Աֆրիկայի հյուսիս-արևմուտքում՝ Մարոկկոյում, Ալժիրում ու Թունիսում: Ձգվում է Տանժերի մոտ գտնվող Սպարտել հրվանդանից մինչև Միջերկրական ծովի Փոքր Սիրթ ծոցը: Ի սկզբանե Ատլաս կոչվել են միայն հռոմեական Մավրիտանիա նահանգում տեղակայված լեռները, այսինքն այժմյան Ատլասի արևմտյան և կենտրոնական մասերը: Լեռները Սահարան անջատում են, Միջերկրական ծովի ու Ատլանտյան օվկիանոսի ափերից: Ատլասը կազմված է մի շարք լեռնաշղթաներից՝ Տել Ատլաս, Բարձր Ատլաս, Միջին Ատլաս, Սահարական Ատլաս և այլն, ինչպես նաև ներքին սարահարթերից (Բարձր սարահարթեր, Մարոկկոյան Մեսետա) ու հարթավայրերից: Լեռների հյուսիսային լանջերից են սկիզբ առնում՝ Ուեդ Տենսիֆտ, Ուեդ Սուս, Ուեդ Ումեր Ռբիա, Ուեդ Մառուտ, Ուեդ Սեբու, իսկ հարավայինից՝ Ուեդ Չիզ, Ուեդ Դադես ժամանակավոր ջրահոսքերը: Մակերեսը՝ 775 340 կմ²: Երկարությունը՝ 2 092 կմ, լայնությունը՝ 1 019 կմ: Բարձր կետը **Թուբկալ** լեռ (4 167 մ, Մարոկկոյում):

Հայտնի է նաև Ատլասի լեռներ անունով:
Անվանումը ստացել է հույների կողմից՝ առասպելական տիտան *Ատլասի* պատվին:

ԱՐԱԲԱԿԱՆ ԽՈՐԾ - արաբերեն العرب خليج Խալիջ Էլ Արաբը. մեծ ծոց Ալեքսանդրիայից արևմուտք, Եգիպտոսում: Այստեղ է գտնվում Լևանտական ծոցի ափի ամենահարավային կետը:

Հայտնի է նաև Արաբական ծովախորշ անվամբ:
Անվանումը ստացել է *արաբ* ժողովրդից:

ԱՐԵՎԵԼԱԱՖՐԻԿԱՆ ՍԱՐԱԿԱՆԴ - սվահիլի Mpanda wa Afrika Mashariki, անգլերեն East African Plateau. սարահարթ Աֆրիկայի հարավարևելյան մասում՝ Ուգանդայում, Քենիայում, Տանզանիայում, Ռուանդայում, Բուրունդիում, Չամբիայում ու Մալավիում: Հյուսիսային հատվածում են տեղակայված **Մերու**, **Կիլիմանջարո** հրաբուխները և **Քենիա** լեռը, ինչպես նաև Աֆրիկայի խոշորագույն **Վիկտորիա** լիճը: Սարավանդը խիստ մասնատված է և եզրափակված **Մեծ ռիֆտային հովտի** հարավային մասով: Սարահարթի կենտրոնական մասում է գտնվում **Խառնարանների բարձրավանդակը**՝ Նգորոնգորո կալդերայով: Այստեղ են գտնվում Աֆրիկայի

խոշորագույն գետերի՝ **Նեղոսի, Կոնգոյի** և **Չամբեզիի** ակունքները: Երկարությունը՝ 1 750 կմ, լայնությունը՝ 1 400 կմ:

ԱՐԵՎԵԼՅԱՆ ԱՆԱՊԱՏ - արաբերեն الشَّرْقِيَّة الصَّحراء ալ Սահրաու ալ Շարքիյատու, անգլերեն Eastern Desert. անապատ Աֆրիկայում, **Սահարայի** հյուսիսարևելյան մասում, **Նեղոսի** ու Կարմիր ծովի միջև՝ Եգիպտոսում: Ռելիեֆում գերակշռում են 500 մ միջին բարձրությամբ սարահարթերը: Արևելքից անապատը շրջապատված է լեռնաշղթայով, որի բարձր կետերն են՝ Շաիբ Էլ Բանաթը (2 187 մ), Զաթթարը (1 963 մ), Ղարիբը (1 757 մ): Արևելյան անապատի լայնարձակ տարածքները զբաղեցված են շարժվող բարխաններով, ավազային զանգվածներով, իսկ կենտրոնական մասը՝ արմատական ապարների ելքերով: Մակերեսը՝ 220 000 կմ²: Միջին բարձրությունը՝ շուրջ 500 մ:

Հայտնի է նաև Արաբական անապատ անվամբ:

Արևելյան և անվանվելի հակադրություն **Լիբիական** (Արևմտյան) անապատի:

ԱՐԵՎԵԼՅԱՆ ՄԵԾ ԷՐԳ - արաբերեն رِقْـ الشَّـالْـكِبْرِيّ ալ Արաք ալ Շարկիու ալ Զաբիրու. իր մեծությամբ առաջին Էրգը Աֆրիկայի հյուսիսում՝ Ալժիրում, Թունիսում ու Լիբիայում: Արևելքից եզերված է Ղահար լեռներով (Թունիս) և Ալիամրա համադայով (Լիբիա), հարավից՝ Տիներ սարավանդով (Ալժիր), հարավ-արևմուտքից՝ **Թադենայիթ** սարավանդով (Ալժիր) և հյուսիսից՝ **Էլ Ջերիդ** լճով (Թունիս): Մակերեսը՝ շուրջ 120 000 կմ²: Երկարությունը՝ ավելի քան 600 կմ, լայնությունը՝ ավելի քան 230 կմ: Բարձրությունը ծովի մակարդակից՝ 280 մ:

Արաբերեն *Էրգ* են կոչվում Աֆրիկայում ավազաթմբերով պատած անապատները:

ԱՐԵՎՍՏՅԱՆ ՄԵԾ ԷՐԳ - արաբերեն العـبـير الغـالـكـبـرق ալ Արաք ալ Ղարիբիու ալ Զաբիրու, ֆրանսերեն Grand Erg occidental. Արևելյան մեծ Էրգից հետո իր մեծությամբ երկրորդ Էրգը Աֆրիկայի հյուսիսում, **Սահարա** անապատի հյուսիսարևմտյան եզրում՝ Ալժիրում: Էրգն առաջացել է ցամաքած լճի տեղում: Մակերեսը՝ շուրջ 80 000 կմ²: Երկարությունը՝ մինչև 570 կմ, լայնությունը՝ մինչև 250 կմ: Բարձրությունը ծովի մակարդակից՝ 500 մ:

Արաբերեն *Էրգ* են կոչվում Աֆրիկայում ավազաթմբերով պատած անապատները:

ԱՐՈՎԻՄԻ - ֆրանսերեն Lohale (Aruwimi). գետ Կոնգոյի ժողովրդավարական Հանրապետությունում, **Կոնգո** գետի աջ վտակը: Իտուրի անվամբ սկիզբ է առնում **Ալբերտ** լճից ավելի քան 100 կմ արևմուտք՝ Կապույտ լեռների արևմտյան ստորոտներից: Սկզբում հոսելով սարահարթով, գետը մտնում է **Կոնգոյի** ավազան և հոսելով արևմտյան ուղղությամբ, Բասոկո բնակավայրի մոտ առաջացնելով բազմաթիվ քարվաստներ ու ջրվեժներ, թափվում մայր գետը: Վտակներն են՝ Նգայուն, Իբինան, Լենդան, Մարաումբան և այլն: Երկարությունը՝ 1 287 կմ, լայնությունը գետաբերանում՝ 2,4 կմ: Ավազանը՝ 116 100 կմ²: Ջրի միջին ծախսը՝ 2 000 մ³/վրկ: Գետաբերանի բարձրությունը՝ 361 մ:

Հայտնի է նաև *Լոհալե* անվամբ:

Անվանվել է շոտլանդացի հետազոտող Դ. Լիվինգստոնի կողմից, ով հասնելով այս գետի ափերը հարցրել է տեղաբնիկներին նրա անունը և ի պատասխան լսել aruwimi, որը տեղաբնիկների բարբառով թարգմանաբար նշանակում է *Նա ի՞նչ ասեց*:

ԱՖԱՐԻ ԳՈԳԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ - արաբերեն العفر مثلث Մուսալաթ ու Աֆրի, ֆրանսերեն Dépression de l'Afar, սոմալիերեն Murugada Afar, անգլերեն Afar

Triangle, ամհարերեն **የአፋር ክፍት** Եաֆարի կիֆիտի. Երկրաբանական իջույթ Աֆրիկյան եղջյուրում՝ Ջիբութիում, Սոմալիում, Երիթրեայում և Եթովպիայում: Իր մեջ է ընդգրկում **Դանաքի** անապատն ու իջվածքը և **Ասսալ** լիճը: Գոգավորությունով է հոսում միակ **Ավաշ** գետը: Աֆարի գոգավորությունը իրենից ներկայացնում է տեկտոնական հանգույց, որի **Աբբե** լճում հատվում են Կարմիր ծովի ռիֆտը, **Մեծ ռիֆտային հովիտը** և Ադենի լեռնաշղթան: Գոգավորության հիմքը կազմված է լավաներից, այստեղ է գտնվում աշխարհի խոշորագույն հրաբուխներից մեկը՝ Երթա Ալենը:

Անվանումը ստացել է *աֆար* ժողովրդից:

Բ

ԲԱՍԲՈՒԿ - ֆրանսերեն Monts Bambouk. լեռնաշղթա Մալիի արևմուտքում՝ Սենեգալի հետ սահմանամերձ գոտում: Արևմուտքից եզերված է Տամբաուրա ժայռերով, իսկ Մանդինգո լեռներից առանձնացված է ավազե հարթավայրով: Երկարությունը՝ շուրջ 230 կմ, լայնությունը՝ 5-20 կմ:

ԲԱՆԳՎԵՆՈՒՆՈՒ - անգլերեն Lake Bangweulu. խոշոր, ծանծաղ լճից և համանուն ճահիճներից ու ողողատից կազմված ջրային համակարգ. Չամբիայի հյուսիսում: Իր մեջ է ընդգրկում բազմաթիվ լճակներ՝ Չիֆունաբուլի, Վալիլուպե, Կամպոլմբո, Կանգուենա, Չալի, Չայա, Վումբա և այլն: Համարվում է աշխարհի խոշորագույն ջրածահճային անդամաստաններից մեկը: Բանգվեուլուն ունի բազմաթիվ կղզիներ՝ Մբաբալա, Չիշի, Չիլուբի, Լիֆունգե Մվենգի, Նումբու, Չիչիլե, Կասանսա, Պանիյո, Նասլուշի, Նչետա և այլն: Լիճն են թափվում մոտ 17 գետեր ու գետակներ, որոնցից խոշորներն են՝ **Չամբեշին**, Լուենան, Լուպոպոշին, Լուկուտին, Լուբանսենշին և այլն, արտահոսում՝ **Լուապուլան**: Լճի մշտական բաց ջրային մակերեսը կազմում է մոտ 2 975 կմ², իսկ ծավալը՝ 5 կմ³: Մակերեսը՝ 15 100 կմ²: Երկարությունը՝ 75 կմ, լայնությունը՝ 40 կմ: Միջին խորությունը՝ 4 մ, առավելագույնը՝ 5 մ: Բարձրությունը ծովի մակարդակից՝ 1164 մ:

Անվանումը բանտու լեզուներից թարգմանաբար նշանակում է *Վայր, որտեղ հանդիպում են ջուրն ու երկինքը*:

ԲԱՆԴԱՄԱ - ֆրանսերեն Bandama. գետ Արևմտյան Աֆրիկայում, Կոտ դ'Իվուարում: Կազմավորվում է Սպիտակ և Կարմիր Բանդամա գետերի միախառնումից, հոսում հարավային ուղղությամբ և թափվում **Գվինեական ծոց**: Վտակներն են՝ Նգիմը, Բերեն, Բուն, Յարանին և այլն: Երկարությունը՝ 1 050 կմ: Ավազանը՝ 98 500 կմ²: Ջրի ծախսը՝ 263 մ³/վրկ: Ակունքի բարձրությունը՝ 400 մ: Հաճախ ուղակի անվանվում է նաև Սպիտակ Բանդամա:

ԲԱՍՍԱ ԴԱ ԻՆԴԻԱ - ֆրանսերեն Bassas da India. հրաբխային կղզիներից ու ժայռերից կազմված ատոլ **Էպարսե** կղզիների կազմում՝ **Սոգամբիկի նեղուցում**: Մակերեսը՝ 0,2 կմ²: Ափագիծը՝ 35,2 կմ: Առավելագույն բարձրությունը ծովի մակարդակից՝ 2,4 մ:

Ատոլը հայտնաբերվել է պորտուգալացի ծովագնաց Գասպար Գոնսալվիշի կողմից և անվանվել Baixo da India: 1825 թ-ին այն ստացավ այժմյան անվանումը, որտեղ Bassas-ը թարգմանվում է *Ցածր* կամ *Ստորջրյա*:

ԲԱՏԵԿԵ - ֆրանսերեն Plateaux Batéké. սարավանդ Կոնգոյի Զանրապետության ու Գաբոնի սահմանագլխին: Բատեկեն իրենից ներկայացնում է հին հրաբխականության տարածք: Սարավանդի մակերեսը հիմնականում իրենից ներկայացնում է սավաննա: Բատեկեի լեռներից են սկիզբ առնում Օգովե, Մպանա, Մպասա, Լեկոնի, Լեբանգո, Լիկվալա և այլ գետեր: Մակերեսը՝ շուրջ 60 000 կմ²: Միջին բարձրությունը՝ 350-930 մ: Բարձր կետը՝ Լեկեթի լեռ (1 042 մ):

Անվանումը կազմված է ba բազմության հատկանիշն ընդգծող նախածանցից և նախկինում այստեղ բնակվող բնատու ժողովրդի *téké տեկե* ցեղախմբի անունից:

ԲԱՐԵՅՈՒՍՈ ՅՐՎԱՆՂԱՆ - անգլերեն Cape of Good Hope, աֆրիկաանս Kaap die Goeie Hoop, պորտուգալերեն Cabo da Boa Esperança. հրվանդան Աֆրիկայի հարավում, **Կապի թերակղզում**:

Հայտնի էր նաև Փոթորիկների հրվանդան անվամբ:

1488 թ-ին պորտուգալացի ծովագնաց Բարթոլոմեու Դիաշը Յնդկաստան ուղևորվելիս հայտնագործեց այս հրվանդանը և կոչեց *Փոթորիկների հրվանդան*՝ այստեղ են հանդիպում Ատլանտյան օվկիանոսի Բենգելական սառը և Յնդկական օվկիանոսի Ազուլյաշ տաք հոսանքները: Ըստ ավանդույթի Պորտուգալիայի թագավոր Ժուան II-ը չհաստատեց այդ վանող, վախեցնող անվանումը և հրվանդանը վերանվանվեց Բարեհուստ՝ նկատի ունենալով, որ այստեղից կարող է բացվել այն բարի և հուսալի ճանապարհը, որով պորտուգալացիները կհասնեն երազած Յնդկաստան:

ԲԵ - մալգաշերեն Nosy Be, ֆրանսերեն Nosy Be. հրաբխային կղզի **Մադագասկարի** հյուսիսարևմտյան ափամերձ մասում: Մակերեսը՝ 321 կմ²: Երկարությունը՝ 26 կմ, լայնությունը՝ 20 կմ: Բարձր կետը՝ Լոկոբե լեռ (455 մ):

Նախկինում հայտնի էր *Ասադա* և *Մանիտրա* անուններով:

Nosy Be անվանումը մալգաշերենից թարգմանաբար նշանակում է *Մեծ կղզի*:

ԲԵՅՔԵՐ - սվահիլի Kiyanja / Mlima Baker, անգլերեն Mount Baker, ֆրանսերեն Mont Baker. լեռ Լուսնի լեռներում, Ռուվենզորի լեռնազանգվածում՝ Ուզանդայում, Կոնգոյի ժողովրդավարական Զանրապետության սահմանից 2,8 կմ հեռավորությամբ: **Սթենլի** և **Սփիք** լեռների հետ միասին այն կազմում է եռանկյունի, որն իր մեջ է ընդգրկում Բուջուկու հովտի վերին մասը: Ունի մի քանի գագաթ՝ Էդուարդ պիկ 4 844 մ, Չեմփեր Պիկ 4 794 մ, Վոլաստոն պիկ 4 626 մ, Մուռ պիկ 4 623 մ, Գրանուերի Ժայռ 4 483 մ, Կանյի պիկ 4 485 մ և այլն: Զարաբերական բարձրությունը՝ 474 մ:

Հայտնի է նաև *Կիյանջա* անունով:

Այժմ անվանվել է Նեդոսի ավազանը հետազոտող *Սեմյուել Ուայթ Բեյքերի* պատվին:

ԲԵՆ ՍԵԿԱ - արաբերեն سكة بن رأس Ռաս բեն Սեկա. Աֆրիկայի հյուսիսային ծայրակետը՝ 37° 20' 49, 10" N, 9° 45' 20,43" E, Թունիսում, Միջերկրական ծովի ափին, Բիզերտա քաղաքից 15 կմ հյուսիս-արևմուտք:

Հավանաբար այս հրվանդանն էր, որը Καλός άκρωτηρια *Հրաշալի հրվանդան* անվամբ հիշատակվում էր Զոմբի և Կարթագենի պայմանագրերում:

ԲԵՆԻՆ - ֆրանսերեն Golfe du Bénin, անգլերեն Bight of Benin. Ատլանտյան օվկիանոսի ծոց, Արևմտյան Աֆրիկայի հարավային ափին, **Գվինեական ծոցի** մասը: Տարածվում է շուրջ 640 կմ մակերեսով, արևմուտքից՝ Սենտ Պոլ (Գանա) հրվանդան:

Նից, մինչև Նիգերի գետաբերանը: Ծոցը ողողում է Գանայի, Տոգոյի, Բենինի, Նիգերիայի ափերը: Ափերը ցածրադիր են և ճահճոտ: Ծոցն են թափվում **Նիգեր**, ինչպես նաև Սիո, Մոնո, Վեմե, Բենին, Ֆորկադոս և այլ գետերը: Առավելագույն երկարությունը՝ 300 կմ: Առավելագույն լայնությունը՝ 640 կմ: Ծոցն իր անունը ստացել է XV-XIX դդ պատմական թագավորության *Բենինի* պատվին:

ԲԵՆՈՒԵ - անգլերեն Benue River, ֆրանսերեն Bénoué. գետ Կամերունում ու Նիգերիայում, **Նիգերի** ձախ վտակը: Սկիզբ է առնում Կամերունի հյուսիսային մասից, **Ադամավա** սարավանդից, ապա հոսելով հյուսիսային ուղղությամբ՝ թափվում Լագոս լիճը, որտեղից արտահոսելով՝ Գարուա քաղաքի մոտ փոխում իր ուղղությունը արևմտյանի, կտրում անցնում Նիգերիայի սահմանը, Նյուման բնակավայրի մոտ կրկին փոխելով իր ուղղությունը, Լոքոչա բնակավայրի մոտ միախառնվում մայր գետին: Օժանդակներն են՝ Կեբին, Զավալը, Ֆարոն, Տարաբան, Շեմանքարը, Դոնգան, Գամանան, Մադան, Դեպը և այլն: Երկարությունը՝ 1 370 կմ: Ավազանը՝ 335 035 կմ²: Ջրի ծախսը՝ 3 170 մ³/վրկ: Զայտնի էր նաև *Չարդա* անվամբ: Այժմյան անվանումը կազմված է բանտու լեզվի *Bé ջուր* և *noué մայր բառերից՝ Ջրերի մայր*:

ԲԻԵ - պորտուգալերեն Planalto Central de Angola. սարավանդ Անգոլայի կենտրոնական մասում: Այստեղից են սկիզբ առնում **Կունենե**, **Կվանգա**, **Կվանգո** և բազմաթիվ այլ գետեր: Բարձրությունը ծովի մակարդակից՝ 1 520-1 830 մ: Բարձր կետը՝ Սոկո լեռ (2 619 մ): Զայտնի է նաև Անգոլայի կենտրոնական սարավանդ անվամբ:

ԲԻՈԿՈ - իսպաներեն Bioko, ֆրանսերեն Bioko, պորտուգալերեն Bioko. հրաբխային կղզի Ատլանտյան օվկիանոսում՝ **Բոննիի ծոցում**, Կամերունի ափերից 32 կմ հեռավորության վրա: Կղզին լեռնային է, ափերը զառիվեր: Առաջացել է մինչև 3012 մ բարձրություն ունեցող մի քանի հրաբխային կոների միացումից: Մակերեսը՝ 2 017 կմ²: Երկարությունը՝ 70 կմ, լայնությունը՝ առավելագույնը 32 կմ: Ափագիծը՝ 270 կմ: Բարձր կետը՝ Բագիլե պիկ (3 012 մ): Նախկինում հայտնի էր *Ֆորմոզա*, *Ֆեռնանդո Պո* և *Մասիաս Նգեմա Բիյոգո* անուններով: Զայտնի է նաև *Օտչո* անվամբ: Կղզին իր այժմյան անվանումը ստացել է 1979 թ-ին՝ Զասարակածային Գվինեայի քաղաքական գործիչ և նախկին վարչապետ *Կրիստինո Սերիշ Բիոկոյի* պատվին:

ԲԻՍՈԿԵ - ֆրանսերեն Visoke, կինյառուանդա Ikirunga cya Bisoke, անգլերեն Mount Bisoke. ստրատոհրաբուխ Արևելյան Աֆրիկայում, **Մեծ ռիֆտային հովտի** արևմտյան ճյուղի կենտրոնում՝ Կոնգոյի Ժողովրդավարական Զանրապետության և Ռուանդայի սահմանագլխին: Լեռն ունի համաչափ ձև ու շրջապատված է 8 հրաբխային կոներով: Բիսոկեի հյուսիսարևելյան և հարավարևմտյան լանջերը ծածկված են հրաբխային բլուրներով: Խառնարանը զբաղված է շուրջ 450 մ տրամագիծ ունեցող լճով: Բարձրությունը ծովի մակարդակից՝ 3 711 մ: Զայտնի է նաև *Վիսոկե* անվամբ:

ԲՈՒ ՎԻՇՍԱ - պորտուգալերեն Ilha da Boa Vista. հրաբխային կղզի Ատլանտյան օվկիանոսում, մեծությամբ երրորդը **Կանաչ Հրվանդանի կղզեխմբում**: Կղզու եզրակետերն են հյուսիսայինը՝ Սոլը, արևմտյանը՝ Վարանդինյան, հարավայինը՝ Տարաֆուն, արևելյանը՝ Կառետուն: Հայտնի է իր սպիտակ ավազե լողափերով և ավազաբլուրներով, որտեղ հանդիպում են արմավենիների պուրակներ: Այստեղ կան սակավաշուր գետակներ ու ջրահոսքեր՝ Ռաբիլ, Նորտի, Ֆոնտի և այլն: Մակերեսը՝ 620 կմ²: Երկարությունը՝ 31 կմ, լայնությունը՝ 29 կմ: Բարձր կետը՝ Խստանսյա լեռ 387 մ:

Անվանումը պորտուգալերենից թարգմանաբար նշանակում է *Գեղեցիկ տեսարան*:

ԲՈՂԵԼԵ - ֆրանսերեն Dépression du Bodélé, արաբերեն اكتئابال بوديلي Բողիլի ալաիբթիաբ. լայնարձակ իջվածք **Սահարա** անապատի արևելքում՝ Չադի հյուսիսարևմտյան Բորկու շրջանում: Հյուսիսից եզերված է **Տիբեստի**, արևելքից՝ **Էննեդի** սարավանդներով: Մակերեսը՝ շուրջ 35 000 կմ²: Երկարությունը՝ 150 կմ, լայնությունը՝ 150 կմ: Բացարձակ բարձրությունը՝ 151 մ (հյուսիսարևելյան մասում):

ԲՈՅՈՍԱ - ֆրանսերեն Chutes Boyoma. շուրջ 150 կմ երկարությամբ ձգվող, ութ սանդղավանդներից բաղկացած քարվաստների համակարգ **Կոնգոյի** Լուալաբե վտակի վրա, Ուբունդու և Կիսանգանի քաղաքների միջև: Աշխարհի ամենաշրառատ ջրվեժներից մեկը: Ակունքի բարձրությունը՝ 386 մ: Անկման բարձրությունը՝ 61 մ: Միջին լայնությունը՝ 1 372 մ: Ջրի ծախսը՝ 16 990 մ³/վրկ-51 933 մ³/վրկ: Հայտնի է նաև Սթելի ջրվեժներ, Վագենիա, Նգալիեմա անուններով: Բոյոմա անվանումը տեղացիների լեզվից թարգմանաբար նշանակում է *անկում*:

ԲՈՆՆԻԻ ԾՈՑ - անգլերեն Bight of Biafra, ֆրանսերեն Golfe du Biafra, իսպաներեն Golfo de Biafra. Ատլանտյան օվկիանոսի ծոց, **Գվինեական ծոցի** մասը: Տարածվում է **Նիգերի** գետաբերանից մինչև Լոպես (Գաբոն) հրվանդանը: Ծոցը ողողում է Նիգերիայի, Կամերունի, Հասարակածային Գվինեայի ու Գաբոնի ափերը: Խոշոր կղզիներն են՝ **Բիոկոն**, **Պրինսիպին**, Բոմ Բոմը և այլն: Ծոցն են թափվում **Սանազա**, Օգոուե, Վուրի, Կրոս, Լոկունջե, Մբինի, Մբեյ գետերը: Առավելագույն երկարությունը՝ 300 կմ, առավելագույն լայնությունը՝ 600 կմ: Հաճախ ծոցի արևելյան մասն անվանվում է Կամերունի ծոց: Ծոցը նախկինում հայտնի էր Բիաֆրա անվամբ: Անվանումը 1972 թ-ից ստացել է ծոցի հյուսիսարևմտյան ափին տեղակայված *Բոն-Լի* քաղաքից:

ԲՈՒԱՅԻԹ - ամհարերեն **Ռ-ՅԵ-Դ Ի-Ը-Ը** Բուալիթի թարա. երկգագաթանի լեռ **Սըմեն** լեռներում՝ Եթովպիայում: Գագաթներն են՝ Բուահիթը 4 437 մ (800 մ), Ամբա Ֆարիթը 4 270 մ (2 061 մ) ու Ինաթիեն 4 070 մ (500 մ): Հայտնի է նաև *Բվահիթ*, *Բահիթ*, *Բուիիիաթ* անուններով:

ԲՈՒՐԻ - տիգրինյա **ԺԸՀ Ռ-Ը** քերիևի բուրի, արաբերեն وري جيبه-زيرة ش Ծբիիի Ջագիրաթ Բուրի, անգլերեն Buri Peninsula. թերակղզի Աֆրիկայի արևելքում, Էրիթրեայի կենտրոնում, Կարմիր ծովի հարավարևելյան մասում: Արևմուտքից եզերված է Չուլա, արևելքից՝ Հաուակիլ ծոցերով, իսկ հյուսիսից և հյուսիսարևելքից՝ Մասաուա նեղուցով անջատված է **Դահլակ** կղզեխմբից: Մակերեսը ցածրադիր է,

հյուսիսային և ծայր հարավային մասերում կան մի շարք հրաբխային բլուրներ: Երկարությունը՝ 50 կմ, լայնությունը՝ 20-35 կմ:

Գ

ԳԱԲԵՍ - արաբերեն قاجـايس خليج Խալիջ Ղաբիս, լատիներեն Syrtis Minor. Միջերկրական ծովի ծոց Աֆրիկայի հյուսիսային ափերի մոտ, Թունիսի արևելքում, **Համամեթ** ծոցից հարավ: Ծոցի մուտքի հարավային մասում է գտնվում **Ջերբա** կղզին, հյուսիսայինում՝ Կերկենա կղզիները: Ավանդաբար համարվում է Լիբիական ծովի ծայր արևմտյան մասը: Երկարությունը՝ ավելի քան 100 կմ, լայնությունը՝ ավելի քան 100 կմ: Առավելագույն խորությունը՝ շուրջ 50 մ:

Նախկինում հայտնի էր նաև *Փոքր Միդթ* անվամբ:

Այժմյան անվանումը ստացել է ծոցի ափին գտնվող *Գաբես* քաղաքից:

ԳԱԼԻՏ - Աֆրիկայի հյուսիսային կղզային ծայրակետը՝ 37° 33' 39,40" N, 08° 57' 15,97" E կոորդինատներով: Գտնվում է Գալիտ ժայռոտ, հրաբխային կղզեխմբի արևելյան մասում՝ Շների կղզիների մասը կազմող անանուն ժայռի, ծայր հյուսիսային եզրին:

ԳԱՀԻՆԳԱ - ֆրանսերեն Gahinga, կինյառուանդա Ikirunga cya Gahinga, անգլերեն Mount Gahinga, սվահիլի Mlima Gahinga. հանգած հրաբուխ Վիրունգա լեռներում՝ Ռուանդայի ու Ուգանդայի սահմանագլխին: Գտնվում է **Սուհաբուրա** և **Սաբինյո** հրաբուխների միջև: Գագաթն ունի շուրջ 180 մ լայնությամբ ճահճացած կալդերա: Բարձրությունը ծովի մակարդակից՝ 3 474 մ, հարաբերականը՝ 2 821 մ:

Հայտնի է նաև Մգահինգա անունով, որը ռուֆումբիրա լեզվից թարգմանաբար նշանակում է *Փոքր քարակույտ* :

ԳԱՄԲԻԱ - ֆրանսերեն Gambie, անգլերեն Gambia River, պորտուգալերեն Rio Gâmbia. գետ Արևմտյան Աֆրիկայում՝ Գվինեայում, Սենեգալում ու Գամբիայում: Սկիզբ է առնում Գվինեայից՝ **Ֆուտա Ջալոն** սարավանդից, ապա հոսելով հյուսիսային ուղղությամբ կտրում անցնում է Սենեգալի սահմանը, որտեղ Մակո բնակավայրի մոտ փոխում իր հոսքի ուղղությունը արևմտյանի ու կազմելով շուրջ 20-30 կմ լայնությամբ էստուար, թափվում Ատլանտյան օվկիանոս: Վտակներն են՝ Կունլոնտուն, Լիտին, Բադիարան, Նիերի Կոն, Նիոկոլո Կոբան և այլն: Երկարությունը՝ 1 130 կմ: Ավազանը՝ 77 054 կմ²: Ջրի ծախսը՝ 149 -2 000 մ³/վրկ:

Հավանական է, որ Գամբիա անվան հիմքում ընկած է բնիկների լեզվի gambu *գետ* բառը:

Մեկ այլ վարկածի համաձայն անվանումն առաջացել է պորտուգալերեն լեզվի աղավաղված cãmbio *առևտուր* կամ *փոխանակում* բառից:

ԳԼՈՐՅՈՉ - ֆրանսերեն Îles Glorieuses. 5 փոքրիկ անմարդաբնակ կղզիներ **Կոմորյան կղզեխմբում**՝ Ջնդկական օվկիանոսում: Մակերեսը՝ 7 կմ²: Առավելագույն բարձրությունը՝ 12 մ:

Առաջին եվրոպացին ով 1878 թ-ին հայտնաբերեց կղզիները՝ ֆրանսիացի Իպոլիտ Կալտոնն է, որը 1880 թ-ին նրանց անվանեց *Փառավոր կղզիներ* ի պատիվ 1830 թ. հեղափոխության:

ԳՈԹՅՈՒՆ - ֆրանսերեն Chutes Gauthiot, արաբերեն لالاتوت شغوتية Շիլալաթ Ղյուլթյուլթ. ջրվեժներ Չադի հարավում, **Բենուեի** վտակ՝ Մայո Կեբիի և Լոզոնեի գետային համակարգերի հատման տեղում: Անկման բարձրությունը՝ 18 մ: Ակունքի բարձրությունը՝ 266 մ:

Ջրվեժները հայտնաբերվել են 1903 թ-ին ֆրանսիացի կապիտան Ֆորի կողմից և ի հարգանս Կոմերցիոն Աշխարհագրության Միության քարտուղար *Գոթյոյի*, ստացել նրա անունը:

ԳՈՄԵՐԱ - իսպաներեն La Gomera. կղզի Ատլանտյան օվկիանոսում, **Կանարյան կղզեխմբի** կազմում: Մակերեսը՝ 369,76 կմ²: Երկարությունը՝ 23,7 կմ, լայնությունը՝ 21,3 կմ: Բարձր կետը՝ Գարախոնայ լեռ (1 487 մ):

Հայտնի էր նաև *Յունոնիա* և *Գոմարա* անուններով:

Մեծ հավանականությամբ կղզին իր այժմյան անունը ստացել է բերբերական *գոմարա* ցեղից:

ԳՎԱՐԴԱՖՈՒՅ - սոմալիերեն Marinka Gardafuul, անգլերեն Guardafui Channel. Հնդկական օվկիանոսի նեղուց, Սոմալիի՝ **Գվարդաֆույ** հրվանդանի և **Սոկոտրա** կղզու միջև: Նեղուցը կապում է Ադենի ծոցը Հնդկական օվկիանոսի հետ: Կղզիներն են՝ Աբդ Էլ Զուրի, Դարսա, Սամհա և այլն: Լայնությունը՝ 234,05 կմ (Սոմալի-Սոկոտրա), 97,6 կմ (Սոմալի Աբդ Էլ Զուրի): Խորությունը՝ մինչև 2 500 մ:

Հայտնի է նաև Ռաս Հաֆունի, Ռաս Ասիր-Սոկոտրա, Գվարդաֆույ հրվանդանի, Գվարդաֆույ Սոկոտրայի ջրանցք, Գվարդաֆույի ջրանցք, Գվարդաֆույի հրվանդանի ջրանցք, Սոկոտրա նեղուց և այլ անուններով:

Այժմյան անվանումը ստացել է **Գվարդաֆույ** հրվանդանից:

ԳՎԱՐԴԱՖՈՒՅ - սոմալիերեն Raas Caseyr / Gees Gardafuul, արաբերեն عسير راس Ռաս Ասիր, հունարեն Αρώματα, լատիներեն Aromata promontorium. հրվանդան Աֆրիկայի արևելքում, Աֆրիկյան եղջյուրի հյուսիսարևելյան ծայրամասում: Տեղակայված է Սոմալիում, Ադենի ծոցի մուտքի մոտ:

Հայտնի էր նաև Արոմատա անունով:

Այժմ հայտնի է նաև Ասիր և Գարդաֆույ անուններով:

Գվարդաֆույ անվանումը ստացել է ուշ միջնադարում, որտեղ guarda fui անունը հին իտալերենից թարգմանաբար նշանակում է *հայացք* և *փախուստ*, որն ակնարկում է հրվանդանի վտանգավորությունը:

ԳՎԻՆԵԱԿԱՆ ԾՈՑ - անգլերեն Gulf of Guinea, ֆրանսերեն Golfe de Guinée, իսպաներեն Golfo de Guinea, պորտուգալերեն Golfo da Guiné. Գվինեական ափը ողողող Ատլանտյան օվկիանոսի ծոց, Հասարակածային Աֆրիկայի ափերի մոտ, հյուսիսարևմուտքում՝ Պալմաս (Լիբերիա) և հարավարևելքում՝ Պալմեյրիսյաշ (Անգոլա) հրվանդանների միջև: Գվինեական ծոցի բաղկացուցիչ մաս են կազմում **Կամերունյան գծի** կղզիներով իրարից անջատված՝ հյուսիսում **Բենին**, իսկ արևելքում՝ Բիաֆրա ծոցերը: Խոշոր կղզիներն են՝ **Բիոկո**, **Սան Թոմե**, **Պրինսիպի**, **Անտոբոն** և այլն: Ծոցն են թափվում **Նիգեր**, **Վոլտա**, **Կոմոե**, Սասանդրա, Կավալի, Կրոս, Մոնո, Օգովե և այլ գետեր: Գվինեական ծոցը կարող է համարվել «աշխարհի կենտրոն», քանի որ այստեղ է գտնվում հասարակածի և գրոյական միջօրեականի հատման կետը: Մակերեսը շուրջ 2 350 000 կմ²: Առավելագույն խորությունը՝ 6 363 մ: Աղիությունը՝ 34-35 ‰, գետաբերաններում՝ 20-30 ‰:

Անվանումը ստացել է իր կողմից ողողվող *Գվինեական* ափից:

ԳՐԱՆ ԿԱՆԱՐԻԱ - իսպաներեն Gran Canaria. հրաբխային կղզի Ատլանտյան օվկիանոսում, մեծությամբ երրորդը **Կանարյան կղզեխմբում**: Ունի շուրջ 50 կմ տրամագծով կլորավուն տեսք: Մակերեսը՝ 1 560,1 կմ²: Ափագիծը՝ 236 կմ: Բարձր կետը՝ Նիեվես հրաբուխ (1 956 մ):

Հայտնի էր նաև *Տամարան* և *Կանարիա* անուններով:

Gran Canaria անունը թարգմանաբար նշանակում է Մեծ Կանարիա, որտեղ անվան երկրորդ մասը հավանաբար առաջացել է կղզիների լատիներեն Insula Canaria *Շների կղզի* անվանումից:

ԳՈՒԳՈՒ - ամհարերեն **ԴԴ ԺԸԸ** Գուգու թրարա. լեռնագագաթ Գուգու լեռներում՝ Եթովպիայի կենտրոնական մասում, Օռոմիա մարզի՝ Արսի գոնայում: Հանդիսանում է **Ավաշ** և **Ուեբի Շեբելե** գետերի ջրահավաք ավազանների խզվածքի մասը: Բարձրությունը ծովի մակարդակից՝ 3 623 մ:

ԳՈՒՆԱ - ամհարերեն **ԴԿ ԺԸԸ** Գունա թրարա. լեռնագագաթ Եթովպիայում, Հարավային Գոնդար գոնայում: Հանդիսանում է Աբայ և Տեկեգե գետերի ջրահավաք ավազանների խզվածքի մասը: Լեռան լանջերից են սկիզբ առնում Գումարա, Ռիբու ալլ գետեր, որոնք թափվում են **Թանա** լիճը, ինչպես նաև Տեկեգե գետի վտակներ՝ Յիկալոն, Մեբելան, Գոլեյեն և այլն: Բարձրությունը ծովի մակարդակից՝ 4 120 մ, հարաբերականը՝ 1 510 մ:

ԳՈՒԶԻ - ամհարերեն **ՅՂ ԺԸԸ** Գուաշի թրարա. լեռ Եթովպիայում, **Աբայա** լճից արևմուտք, Արբա Մինչ քաղաքից 25 կմ հյուսիս-արևմուտք: Բարձրությունը ծովի մակարդակից՝ 4 203 մ, հարաբերականը՝ 2 013 մ:

Հայտնի է նաև *Գուդի* անվամբ:

ԳՈՒՐԱԶ - ամհարերեն **ԴԸՏ ԺԸԸ** Գուրիշու թրարա. լեռնազանգված **Մեծ ռիֆտային հովտում**՝ Եթովպիայի կենտրոնական մասում: Հանդիսանում է **Ավաշ** և Օմո գետերի ջրահավաք ավազանների խզվածքի մասը: Լեռան հարավային լանջից է սկիզբ առնում Բիլատե, իսկ արևելյան լանջից՝ Ջիդաբո գետերը: Բարձրությունը ծովի մակարդակից՝ 3 719 մ:

Հայտնի է նաև *Գուրադ* և *Աստա Դեգա* անուններով:

Այժմյան անվանումը ստացել է Եթովպիայի հարավ-արևմուտքում բնակվող *գուրաշ* ժողովրդի անունից:

Դ

ԴԱՅԼԱԿ - տիգրինյա **ՋՅԿ** Դահիլաքի, արաբերեն دهلک أرخبيل Արախսիլ Դահիլակա, անգլերեն Dahlak Archipelago. կղզեխումբ Կարմիր ծովում, Մասսաուա քաղաքից 50 կմ հարավ-արևելք: Մայրցամաքից բաժանված են Մասսաուա նեղուցով: Կղզեխումբը բաղկացած է երկու խոշոր և 124 փոքր կղզիներից՝ Դահիլակ, Դիուլադ-հիյա, Դիսսեյ, Դոհուլ, Էրվա, Հարաթ, Հարմիլ, Իսրա Տու, Նահալեշ, Նորա, Շումմա և այլն: Մակերեսը՝ 900 կմ²:

Անվանումն արաբերենից թարգմանաբար նշանակում է *Դժոխքի դարպաս*:

ԴԱՆԱՔԻԼ - ամհարերեն **ԻՋԴԻԱ** Եղանիկըլի. համանուն անապատի մասը կազմող իջվածք **Աֆարի գոգավորության** հյուսիսային մասում, Եթովպիայի և Երիթրեայի

սահմանագլխին: Իջվածքի տարածքում են գտնվում հանգած՝ Այալու (2 145 մ), Դալու (- 48 մ) և գործող Էրթա Ալե (613 մ) հրաբուխները, ինչպես նաև **Ավաշ** գետի գետաբերանը: Երկարությունը՝ 200 կմ, լայնությունը՝ 50 կմ: Բարձրությունը ծովի մակարդակից՝ -125 մ:

Հայտնի է նաև *Աֆար* և *Դալու* անուններով:

Անվանվել է աֆար ժողովրդի անվան արաբերեն *դանաքիլ* անունից:

ԴԱՆԱՔԻԼ - ամհարերեն **የዳንክሊል ቦረሃ** Եդանիկըլի բերեհա, անգլերեն Danakil Desert, արաբերեն حراءالدنآل Սուխրա ուլ Դանաքիլ. աղի անապատ Աֆրիկայի հյուսիսարևելքում, **Աֆարի գոգավորությունում** Եթովպիայի հյուսիսում ու Էրիթրեայի հարավ-արևելքում: Անապատի հյուսիսարևմտյան մասում են գտնվում համանուն իջվածքը, Այալու (2 145 մ), Դալու (- 48 մ), Աֆդերա (1 295 մ) և Ասավիո (1 200 մ) հանգած, ինչպես նաև Էրթա Ալե (613 մ) ու Դաբբախու (1 442 մ) գործող հրաբուխները, **Ավաշ** գետի գետաբերանը: Մակերեսը՝ 136 956 կմ²: Բարձրությունը՝ 125 մ - 2 145 մ:

Անվանվել է աֆար ժողովրդի անվան արաբերեն *դանաքիլ* անունից:

ԴԱՆԱՔԻԼ - ամհարերեն **የዳንክሊል አግድ** Եդանիքիլիլի Էդիդի, արաբերեն لـداناآي Դանաքիլ, անգլերեն Danakil Alps, ֆրանսերեն Bloc Danakil. Լեռնահամակարգ Եթովպիայի հյուսիս-արևելքում՝ Էրիթրեայի հարավում ու Ջիբութի հյուսիսում: Տեղակայված է Կարմիր ծովի ափի երկայնքով, Թաջուրա ու Չուլա ծովախորշերի միջև: Երկարությունը՝ ավելի քան 300 կմ: Բարձր գագաթը՝ Նաբրո(Նաբեո) հրաբուխ (2 218 մ):

Անվանվել է աֆար ժողովրդի արաբերեն *դանաքիլ* անունից:

ԴԱՐՖՈՒՐ - արաբերեն ودرآة Դարֆըր, անգլերեն Darfur, ֆրանսերեն Darfour. սարավանդ Սուդանի արևմտյան մասում, Չադ լճի գոգավորության և **Սպիտակ Նեղոսի** հովտի միջև: Միջին բարձրությունները՝ 1 000-1 500 մ: Կենտրոնական մասում է գտնվում, սարավանդի ամենաբարձր կետը՝ **Մառա** (3 088 մ) հանգած հրաբուխը:

Հայտնի էր նաև *Դարդաջու*, *Դարթունջուր* անուններով:

Դարֆուր անունը արաբերենից թարգմանաբար նշանակում է *Ֆուրի* (ժողովրդի) *տուն*:

Մեկ այլ վարկածի համաձայն անվանումն արաբերենից թարգմանաբար նշանակում է *Փռի երկրի տուն*:

ԴՐԱԱ - արաբերեն درعة وادي Ուադի Դերաա, բերբերերեն 𐤃𐤌𐤅 I ԼՕօ ասիֆ և դրա, ֆրանսերեն Drâa, իսպաներեն Río Draa. գետ Աֆրիկայի հյուսիս-արևմուտքում, Մարոկկոյում ու Ալժիրում: Նախկինում կազմավորվում էր Բարձր Ատլասից՝ Դադես և Ասիֆ Իմինի գետերի միախառնումից, սակայն Էլ Մանսուր Էդ Դահաբի ջրամբարի կառուցումից հետո, այն սկիզբ է առնում այստեղից: Հոսում է հարավ-արևելյան ուղղությամբ մինչև Թագունիտ քաղաքը, որտեղ կտրուկ փոխելով իր ուղղությունը հարավ-արևմտյանի Թան Թան քաղաքից 26 կմ հյուսիս թափվում Ատլանտյան օվկիանոս: Վտակներն են՝ Էլ Ման, Չեմուլը, Տուֆասուրը և այլն: Երկարությունը՝ 1 150 կմ: Ավազանը՝ շուրջ 40 000 կմ²: Ջրի ծախսը՝ 24,3 մ³/վրկ: Ակունքի բարձրությունը՝ 1 104 մ:

Հայտնի է նաև *Ուեդ Դրա* անունով:

Անվանումը բերբերերեն լեզվից թարգմանաբար նշանակում է *վահան*, *զրահ*:

Մեկ այլ վարկածի համաձայն անունն ունի արաբական ծագում և թարգմանաբար նշանակում է *ձեռքեր*:

ԴՈՆԳՈՆԱԲ - արաբերեն نقج-أبد خلي հալիջ Դունաբնաբ, անգլերեն Dungonab Bay. Կարմիր ծովի ծովախորշ, Սուդանի հյուսիսարևելյան մասում: Ծոցի կենտրոնում է գտնվում հռչակավոր Ռավայա մարջանե խութը: Մակերեսը՝ 1 995,24 կմ² (ջրա- (հավաքը՝ 4 011,36 կմ²): Առավելագույն երկարությունը՝ 33 կմ: Առավելագույն լայնությունը՝ 12 կմ:

Ծոցը հայտնի է նաև *Դունգոնաբ*, *Դոնգոնաբ* անուններով:

Անվանումը ստացել է խորշի հյուսիսարևմտյան ափին գտնվող *Դունգոնաբ* քաղաքից:

Ե

ԵԹՈՎՊԱԿԱՆ ԲԱՐՁՐԱՎԱՆԴԱԿ - ամհարերեն የኢትዮጵያ ደጋማ ቦታዎች Եյթիյովիյա դեգամա բոթավոչի, արաբերեն إثميوبيات-مرتفعات Մուրտաֆայաթ Իթյուբիան, անգլերեն Ethiopian Highlands, սվահիլի Milima ya Ethiopia, ֆրանսերեն Plateaux d'Éthiopie. լեռնահամակարգ Աֆրիկայի հյուսիս-արևելքում՝ Եթովպիայում, Էրիթրեայում, Ջիբութիում, Սոմալիում, Զենիայում ու Յարավային Սուդանում: Բարձրավանդակի արևելյան և հարավային եզրերը զառիվեր են, իսկ արևմտյանը՝ սանդղաձև ու կտրտված **Կապույտ Նեղոսի** և նրա վտակների կիրճերով: Մակերեսը՝ 984 253 կմ²: Երկարությունը՝ 2 372 կմ, լայնությունը՝ 2 272 կմ: Միջին բարձրությունը 2 000 -3 000 մ: Բարձր կետը՝ **Ռաս Դաշեն** լեռ (4 533 մ, Եթովպիայում): Չայտնի էր նաև *Աբեշտանի բարձրավանդակ* անվամբ:

ԵՎՐՈՊԱ - ֆրանսերեն Île Europa կղզի **Եպարսե** կղզիների կազմում, **Սոգամբիկի Նեղուցի** հարավային մասում, Աֆրիկայի ու **Մադագասկար** կղզու միջև: Կղզին շրջապատված է բուստային լողափերով ու առափնյա խութերով: Մակերեսը՝ 28 կմ²: Երկարությունը՝ 7 կմ, լայնությունը՝ 6 կմ: Ափագիծը՝ 31,2 կմ: Առավելագույն բարձրությունը՝ 7մ: Անվանումը ստացել է 1774 թ. դեկտեմբերի 24-ին կղզի ժամանած բրիտանական *Եվրոպա* նավից:

Զ

ԶԱՄԲԵԶԻ - անգլերեն Zambezi, պորտուգալերեն Rio Zambeze, ֆրանսերեն Zambèze, տսվանա Noka ya Zambezi, չևա (նյանջա) Mtsinje wa Zambezi. գետ Յարավային Աֆրիկայում՝ Անգոլայում, Նամիբիայում, Բոտսվանայում, Չամբիայում, Չիմբաբվեում ու Մոզամբիկում: Ակունքը գտնվում է Չամբիայի հյուսիս-արևմուտքում՝ Սև ճահիճների շրջանում, անտառապատ բլուրների միջև: Հոսելով շուրջ 240 կմ հարավ-արևմուտք, ապա դեպի հարավ, գետն իր մեջ է ընդունում բազմաթիվ վտակներ՝ **Կաֆուե**, Լվենա, **Լուանգվա**, Լումբալա, Մակոնդո, Կաբոմպո, Լուանգվեբունգու, Լուանգինգա և այլն: Մենանգա բնակավայրից քիչ հարավ Չամբեզին փոխում է իր հոսքը հարավարևելյանի ու շարունակելով հոսքը, արևելքից ընդունում բազմաթիվ մանր վտակներ՝ Կակենգե, Լումբե, Նչոկո, Լուսու և այլն: Երկարությունը՝ 2 574 կմ: Ավազանը՝ 1 570 000 կմ²: Ջրի ծախսը՝ 18 600 մ³/վրկ: Ակունքի բարձրությունը՝ 1 500 մ:

Նախկինում հայտնի էր *Ռիո դոս Բոն Սինաիս, Ռիո Կուամա, Ռիո դի Սենա, Չեմբերե, Լիամբի, Լուամբեջի, Լուամբեսի, Ամբեգի, Օջիմբեսի* և այլ անուններով:

Չամբեգի անվանումը տեղաբնիկների լեզվով թարգմանաբար նշանակում է *Մեծ գետ* և հավանաբար անվան հիմքում ընկած է գետի ակունքների մոտ բնակվող բիսա ժողովրդի՝ M'biza ցեղախմբի անունը:

Մեկ այլ վարկածի համաձայն անվան հիմքում ընկած է բանտու լեզվի mbege / mbeze *ծուկ բառը՝ Ձկան գետ*:

ՉԱՆՉԻԲԱՐ - սվահիլի Mfereji Zanzibar, անգլերեն Zanzibar Channel. Հնդկական օվկիանոսի Նեդուց Աֆրիկայի հարավարևելյան մասում: Անջատում է Տանզանիայի Պվանի նահանգը **Ունգուլա** (նախկինում՝ Չանգիբար) կղզուց: Նեդուցն են թափվում Մսանգասի, Վամի, Ռուվու, Սլիգասի և այլ գետեր: Առավելագույն երկարությունը՝ 125 կմ, լայնությունը՝ 28-50 կմ:

Անվանումը ստացել է այժմյան **Ունգուլա**, նախկինում *Չանգիբար* կղզուց:

ՉԱՆՉԻԲԱՐ - սվահիլի Funguvisiwa la Zanzibar, անգլերեն Zanzibar Archipelago, արաբերեն زنجبار أرخبيل Արխիպիլ Չունջիբար. իր մեջ շուրջ 75 կղզիներ ընդգրկող կղզեխումբ Հնդկական օվկիանոսում, Աֆրիկայի հարավարևելյան մասում: Կղզեխմբի հիմքն են հանդիսանում երկու խոշոր՝ **Ունգուլա** (Չանգիբար) և **Պեմբա** կղզիները: Ընդհանուր մակերեսը՝ 2 654 կմ²: Բարձր կետը՝ Մասինգինի բլուր (119 մ):

Անվանումն առաջացել է արաբերեն زنجبار Չանջիբար անունից, որն իր հերթին ծագում է պարսկերեն زنگبار Չանգբար՝ زنگ Չանգ *Սև* և بار, բար *ափ* բառերից, որն ի վերջո նշանակում է *Սևամորթների ափ*:

Է

ԷԴՅԱՆ ՈւԲԱՐԻ - արաբերեն أوباري أدهان Էդհան Ուբարի.ավազային անապատ **Սահարայում**՝ Լիբիայի արևմուտքում: Ռելիեֆը հիմնականում բլրային է՝ հանդիպում են մինչև 200 մ հարաբերական բարձրությամբ առանձնացված ավազե բլուրներ: Անապատի ցածրադիր վայրերում են տեղակայված աղուտներ և չորացած լճեր, եզրերում՝ փոքր օազիսներ, իսկ հարավարևելքում՝ Գաբերուն բնակավայրի մոտ են գտնվում Մանդարա լճերը: Մակերեսը՝ 62 000 կմ²: Առավելագույն բարձրությունը՝ 530 մ:

Հայտնի է նաև Ուբարի անապատ, Իդեհան Ուբարի, Իդեհան Աուբարի, Ուբարի երգ անուններով:

Այժմյան անվանումը ստացել է անապատի հարավարևելյան մասում գտնվող *Ուբարի* քաղաքից:

ԷԴՈւԱՐԴ - ֆրանսերեն Lac Édouard, սվահիլի Ziwa Edward, անգլերեն Lake Edward.Լիճ Կենտրոնական Աֆրիկայում, **Մեծ ռիֆտային հովտում**՝ Ուգանդայի ու Կոնգոյի ժողովրդավարական Հանրապետության սահմանագլխին: Լիճն են թափվում Նիամուգասանի, Իշաշա, Ռուստուրու, Ռուինդի և այլ գետեր, արտահոսում՝ Սեմիլիկն: Մակերեսը՝ 2 325 կմ²: Երկարությունը՝ 77 կմ, լայնությունը՝ 40 կմ: Ծավալը՝ 39,5 կմ³: Ավազանի մակերեսը՝ 12 096 կմ²: Միջին խորությունը՝ 17 մ, առավելագույնը՝ 112 մ: Բարձրությունը ծովի մակարդակից՝ 913 մ:

Որոշ ժամանակ լիճը կրում էր Իդի Ամին Դադա անվանումը, որը ստացել էր Ուգանդայի բռնակալ Իդի Ամինի պատվին:

Հայտնի է նաև Ռուտանզիգե անվամբ:

Լիճն իր անունը 1888 թ-ին ստացել է Յ. Ս. Սթենլի կողմից, Վիկտորիա թագուհու ավագ որդի՝ Ուելսի արքայազն, հետագայում *Էդուարդ VII թագավորի* պատվին:

ԷԼ ՀԱՄԲԱ - արաբերեն الحمادقواء الع Էլ Հիմադաթ Էլ Համբա. բարձրադիր քարքարոտ սարահարթ **Սահարա** անապատի հյուսիսային մասում՝ Լիբիայում: Սարավանդը կազմված է կրաքարերից՝ հարթ միջազետքերը մասնատված են խորը ուղիների (չոր հունների) հովիտներով: Էլ Համբայի հյուսիսային բարձրացված ծայրը կտրվում է դեպի հարթավայր, Նեֆուս (719 մ) գառիվեր սանդղավանդով: Հարավ-արևմուտքում սարավանդը վեր է խոյանում **Էդհան Ուբարի** ավազե անապատի նկատմամբ: Մակերեսը՝ մոտ 84 000 կմ²: Երկարությունը՝ 440 կմ, լայնությունը՝ 190 կմ: Առավելագույն բարձրությունը՝ 825 մ:

Հայտնի է նաև Համադա Էլ Համբա անվամբ:

Այժմյան անվանումն արաբերենից թարգմանաբար նշանակում է *Կարմիր անապատ*:

ԷԼ ՋԵՐԻԴ - արաբերեն دشطالجرى Շատ ալ Ջարիդ, ֆրանսերեն Chott el-Jérid. աղի լիճ և աղուտային իջվածք Թունիսի կենտրոնական մասում: Մակերեսը՝ 5 360-7 000 կմ²: Երկարությունը՝ 120-250 կմ, լայնությունը՝ 60-120 կմ: Ջրահավաք ավազանը՝ 10 500 կմ²: Բարձրությունը ծովի մակարդակից՝ 10-25մ:

Նախկինում հայտնի էր Տրիտոնիս Լակուս, Տրիտոնիս Պալուս, Սալինարում Լակուս անուններով:

Անվանումն արաբերենից թարգմանաբար նշանակում է *Արմավենու երկրի լճակ* :

ԷԼ ՋՈՒՖ - ֆրանսերեն El Djouf, արաբերեն الجوف Էլ Ջոֆու. **Սահարա** անապատի արևմտյան ամենացածրադիր մասը՝ Մավրիտանիայի հյուսիս-արևելքում ու Մալիի հյուսիս-արևմուտքում: Երկարությունը մոտ 900 կմ, լայնությունը՝ 500-600 կմ: Առավելագույն բարձրությունը՝ 325 մ:

Անվանումն արաբերենից թարգմանաբար նշանակում է (*անապատի*) *որովայն* :

ԷԼԳՈՆ - սվահիլի Mlima Elgon, անգլերեն Mount Elgon, մասայերեն Ol Doinyo Ilgoon / Masaba. հանգած վահանաձև հրաբուխ **Արևելաաֆրիկյան** սարահարթում՝ **Վիկտորիա** լճից հյուսիս-արևելք, Ուգանդայի ու Զենիայի սահմանագլխին: Հրաբխային զանգվածի գլխավոր գագաթներն են՝ Վագագայը 4 321 մ, Սուդեկը 4 302 մ, Կոյտոբոսը 4 222 մ, Մուբիյին 4 211 մ, Մասաբան 4 161 մ և Չեմնիբոտը/ Կամելոգոն Պիկը 3 530 մ (1 510 մ): Էլգոնի լանջերին կան չորս հռչակավոր քարանձավներ՝ Նգվարիչան, Մակինջենին, Չեպնյալիլը և Կիտումը: Բարձրությունը ծովի մակարդակից՝ 4 321 մ, հարաբերականը՝ 4 58 մ:

Հայտնի է նաև *Օլ Իոյնյո Իլգոն* և *Մասաբա* անուններով:

Անվանվել է ժամանակին լեռան հարավային լանջերին գտնվող քարանձավներում բնակվող *Էլգոն* ցեղախմբի անունով:

ԷՄԻ ԿՈՍՍԻ - ֆրանսերեն Emi Koussi, արաբերեն عي إيموس Էմի Կուսի. գործող հրաբուխ **Տիբեստի** բարձրավանդակի հարավարևմտյան մասում, **Սահարա** անապատի, ինչպես նաև Չադի ամենաբարձր կետը: Հրաբուխն իր կողմից ստեղծած հրաբխային զանգվածի հետ զբաղեցնում է շուրջ 4 600 կմ² մակերես: Լեռան գագաթն են պսակում երկու խառնարան, մեկը 12 x 15 կմ տրամագծով, մյուսը՝ 2x3 կմ տրամագծով և 350 մ խորությամբ: Էմի Կուսիի բարձր կետը տեղակայված է հարավային խառնարանի եզրին: Երկու խառնարաններից հարավ գոյացել է ևս

մել փոքր խառնարան Էրա Կոհոր անվամբ: Լեռան լանջերին են գտնվում հռչակավոր Յի Եռա ջերմուկները: Բարձրությունը ծովի մակարդակից՝ 3 415 մ, հարաբերականը՝ 2 934 մ:

ԷՅԱՍԻ - սվահիլի Ziwa Eyasi, անգլերեն Lake Eyasi. աղի լիճ Աֆրիկայի արևելքում, Տանզանիայի հյուսիսում: Տեղակայված է **Մեծ ռիֆտային հովտի** Սերենգետի սարավանդից հարավ և Նգորոնգորո խառնարանից հարավ-արևմուտք: Լիճն երկարավուն է՝ ձգվում հարավ-արևմուտքից հյուսիս-արևելք ուղղությամբ: Լիճն է թափվում Սիբիտի, Մանյոնգա, Մատետե, Բարայ և այլ գետեր: Մակերեսը՝ 1 050 կմ²: Երկարությունը՝ 72 կմ, լայնությունը՝ 16 կմ: Բարձրությունը ծովի մակարդակից՝ 1 029 մ:
Նախկինում հայտնի էր նաև *Նյարասա* և *Յոհեկլիհե* անուններով:

ԷՆՆԵՂԻ - ֆրանսերեն Plateau de l'Ennedi, արաբերեն بنية نيني Զադբատու Ինիդի. լեռնազանգված Չադի արևելքում՝ **Սահարա** անապատում, Էրդի սարավանդից հարավ: Իրենից ներկայացնում է մինչև 1 450 մ բարձրությամբ (Բասո լեռ) ավազաքարից կազմված, լեռնային սարավանդ: Այստեղից են սկիզբ առնում Արչեյի, Շիլի, Կորդի, Բակոի, Բադի, Ում Զաջե, Սալա և այլ ջրահոսքերը: Մակերեսը՝ 30 445 կմ²:

ԷՊԱՐՍԵ - ֆրանսերեն Îles Éparses de l'océan Indien. ավելի քան 20 կղզիներից ու խութերից կազմված հրաբխային կղզեխումբ Զնդկական օվկիանոսում՝ **Մոզամբիկ նեղուցում**, Աֆրիկայի ու **Մադագասկար** կղզու միջև (բացառությամբ **Տրոմլեն կղզու**): Խոշոր կղզիներն են՝ **Եվրոպան**, **Բասաս դա Ինդիան**, **Ժուան դա Նովան**, **Տրոմլենը**, Գրանդ Գլորյոզը, Լիսը և այլն: Մակերեսը՝ 53,19 կմ²:
Éparses անվանումը ֆրանսերենից թարգմանաբար նշանակում է *Ցրված* :

ԷՏՈՇԱ - անգլերեն Etosha Pan. ցամաքած լիճ, աղուտ Նամիբիայի հյուսիսում, որի տեղում նախկինում գոյություն է ունեցել **Կուսենե** գետով սնվող հսկա լիճը: Էտոշան սնուցող գետերն են՝ Էկուման, Օշիգամբոն և Օմուրամբո Օվամբոն: Մակերեսը՝ 4 760 կմ²: Երկարությունը՝ 120 կմ, լայնությունը՝ 55 կմ: Բացարձակ բարձրությունը՝ 1 065 մ:
Էտոշա անվանումը օշիվամբո լեզվից թարգմանաբար նշանակում է *Մեծ սպիտակ մակերես* :

Թ

ԹԱԴԵՄԱՅԻԹ - ֆրանսերեն Tademaït. ժայռոտ սարավանդ **Սահարա** անապատում, Ալժիրի կենտրոնական մասում: Սակավ անձրևների ժամանակ այստեղ են կազմավորվում ժամանակավոր ջրահոսքեր՝ Ուեդ Սուֆ, Ուեդ Ին Սոկի, Ուեդ Մյա, Ուեդ Սարթթ և այլն: Մակերեսը՝ մոտ 10 000 կմ²: Միջին բարձրությունը ծովի մակարդակից՝ 621 մ:
Անվանումը թամաշել լեզվից թարգմանաբար նշանակում է *Սատանայի այգի* :

ԹԱՅԱԹ - արաբերեն تيمات Թահաթ. հանգած հրաբուխ **Սահարա** անապատի կենտրոնական մասում, Ալժիրի հարավում, **Ահագար** բարձրավանդակում: Բարձրությունը ծովի մակարդակից՝ 2 918 մ, հարաբերականը՝ 2 328 մ:

ԹԱՆԱ - ամհարերեն **٧٩ ٨٤٧ / ٩٩** Թանա հեյիքի / Ցանա. քաղցրահամ, տեկտոնական լիճ Աֆրիկայում, **Եթովպական բարձրավանդակում՝** Եթովպիայի հյուսիս-արևմուտքում: Լիճն են թափվում մոտ 50 գետեր ու գետակներ, որոնցից խոշորներն են՝ Փոքր Աբայը, Ռեբը, Գումարան և այլն, իսկ արտահոսում է **Կապույտ Նեղոսը:** Թանա լճի վրա կան ավելի քան 20 կղզիներ՝ Թանա կիրկոս, Դագա, Դեք, Մեշրալիա և այլն: Մակերեսը՝ 3 200-3 630 կմ²: Երկարությունը՝ 84 կմ, լայնությունը՝ 66 կմ: Ծավալը՝ մոտ 27,32 կմ³: Միջին խորությունը՝ 8 մ, առավելագույնը՝ 15 մ: Բարձրությունը ծովի մակարդակից՝ 1 788 մ: Հայտնի է նաև *Ցանա* և *Դեմբեա* անուններով:

ԹԱՍԻԼԻՆ ԱՋԵՐ - արաբերեն **بلي—ناجر طاس** Թասիլի Նաջիր, ֆրանսերեն Tassili n'Ajjer, թամաշեկ **٩٠٥٣٤ I ٠١١٠** Թասիլին Աջջեր. սարավանդ **Սահարա** անապատում, Ալժիրի հարավարևելյան մասում: Մակերեսը՝ ավելի քան 72 000 կմ²: Երկարությունը՝ 800 կմ, լայնությունը՝ 60 կմ: Բարձր գագաթը՝ Ագառ լեռ (2 158 մ): Անվան թարգմանությունը թամաշեկ լեզվից բառացի նշանակում է *Գետերի սարավանդ*, որը հավանաբար վերաբերվում է այն ժամանակներին, երբ այստեղի կլիման ավելի խոնավ էր:

ԹԻՍ ԸՍԱԹ - ամհարերեն **٣٨ ٤١٧** Թիս Ըսաթ. ջրվեժ **Կապույտ Նեղոս** գետի վրա, **Թանա** լճից մոտ 30 կմ հարավ-արևելք՝ Եթովպիայում: Ջրվեժի անկման բարձրությունը տատանվում է 37-45 մ: Լայնությունը՝ 100-400 մ-ի սահմաններում: Հայտնի է նաև *Թիս Աբայ* և *Կապույտ Նեղոսի ջրվեժ* անուններով: Անվանումն ամհարերեն լեզվից թարգմանաբար նշանակում է *Ծխացող ջուր* :

ԹՅՈՈՒՆԵՐՍ - անգլերեն Turner's peninsula. 110 կմ երկարությամբ և 1,5-10 կմ լայնությամբ թերակղզի Սիեռա Լեոնեյում: Ձգվում է արևելքից արևմուտք ծովափին զուգահեռ: Տարածքը ցածրադիր է ու ճահճոտ: Անվանվել է XIX-XX դարերի ամերիկացի պատմաբան և յուրօրինակ «Սահմանի թերրիա» թեզի ստեղծող՝ *Ֆրեդերիկ Ջեկսոն Թյոռների* պատվին:

ԹՈՄՍՈՆԻ ՋՐՎԵՇՆԵՐ - անգլերեն Thomson's Falls. ջրվեժներ **Աբերդեյն** լեռնաշղթայից սկիզբ առնող Էվասո Նյիրոյի ձախ վտակ, Էվասո Նարոկի վրա, Զենիայի կենտրոնական մասում: Անկման բարձրությունը՝ 74 մ: Ակունքի բարձրությունը՝ 2 360մ: 1883 թ-ին անվանվել է շոտլանդացի երկրաբան և հետազոտող Ջոզեֆ Թոմսոնի կողմից իր հոր՝ *Ուիլյամ Թոմսոնի* պատվին:

ԹՈՒԲԿԱԼ - արաբերեն **توبقال**, բերբերերեն **٩٠٤٠٨** Թուբքալ, ֆրանսերեն Toubkal. լեռնագագաթ Աֆրիկայի հյուսիս-արևմուտքում, **Ատլաս** լեռների բարձր կետը՝ Մարոկկոյում: Բարձրությունը ծովի մակարդակից՝ 4 167 մ, հարաբերականը՝ 3 755 մ: Լեռան անվան հիմքում ընկած է բերբերերեն **٩٠٤٠٨** Թուբքալ *Այն ով նայում է բարձրից երկրին* արտահայտությունը:

ԹՈՒԼՈՒ ԴԻՄԹՈՒ - օրոմո Tulluu Diimtuu. բազմագագաթ լեռ Եթովպիայի հարավ-արևելյան մասում, Սանտի բարձրավանդակում, Բալե լեռներում: Հանդիսանում է Վեյիբ ու **Ուեբի Շեբելե** գետերի ջրահավաք ավազանների խզվածքի մասը: Գագաթներն են՝ Բադան 4 195 մ (1 605 մ), Կական/ Զեչան/ Չիկեն 4 193 մ (1 215 մ),

Վասեման 4 030 (420մ), Կաուան/ Լաշոն 3 830 մ (475 մ), Ֆիլֆոն/ Էնկուոլոն 3 805 մ (770 մ) և Սոմկարուն 3 760 մ (530 մ): Բարձրությունը ծովի մակարդակից՝ 4 389 մ, հարաբերականը՝ 2 527 մ: Անվանումը օրոմո լեզվից թարգմանաբար նշանակում է *Կարմիր լեռ* :

ԹՈՒՆԻՍԻ ԾՈՑ - արաբերեն ونس خليج و نس Խալիջ Թունիս: Միջերկրական ծովի ծոց Թունիսի հյուսիս-արևելքում: Տարածվում է արևմուտքում Ֆարիսա հրվանդանից մինչև Բոն հրվանդանն արևելքում, որով իրարից են բաժանում Թունիսի ծոցը **Յամմեթ** ծոցից: Հրվանդանի մոտակայքում են գտնվում Չեմբրետա և Չեմբրա կղզիները: Արևմուտքից ծոցն է թափվում Մեջերդա գետը, հարավից՝ Ուեդ Միլյանը: Ծոցի խորքում է գտնվում անտիկ ժամանակներում ստեղծված Մանդրակի արհեստական ծովախորշը: Երկարությունը՝ 50 կմ, լայնությունը՝ 60 կմ: Անվանումը ստացել է *Թունիս* երկրից:

Ժ

ԺՈՒԱՆ ԴԱ ՆՈՎԱ - ֆրանսերեն Île Juan de Nova. կղզի **Էպարսե** կղզիների կազմում՝ **Մոզամբիկի նեղուցում**: Մակերեսը՝ 4,8 կմ²: Առավելագույն երկարությունը՝ 5, 7 կմ, լայնությունը՝ 1,68 կմ: Ափագիծը՝ 13,2 կմ: Բարձրությունը ծովի մակարդակից՝ 12 մ: Անվանումը ստացել է XV-XVI դարերի պորտուգալացի ծովագնաց ու հետազոտող *ժուան դա Նովայի* պատվին:

Ի

ԻԳԻԴԻ - արաբերեն – ديكاي عرق Է Արաք Իյինգիդի, ֆրանսերեն Erg Iguidi. ավազային անապատ **Սահարայի** արևմուտքում՝ Ալժիրում ու Մավրիտանիայում: Տեղակայված է հյուսիս-արևմուտքում Դրաա, իսկ հարավ-արևելքում՝ Էլ Էդլաբ սարավանդների միջև: Ավազի կուտակումները հարթ մասերում կազմավորում են արևելյան և հյուսիսարևելյան ուղղությամբ ձգվող նեղ ավազաբլուրներ: Իգիդի անապատին բնորոշ են չորացնող Հարմատան քամիները: Գրունտային ջրերը առատ են անապատի հյուսիսարևելյան եզրին, որով էլ բացատրվում է այստեղ բազմաթիվ օազիսների առկայությունը: Երկարությունը՝ 400 կմ, լայնությունը՝ 50-100 կմ: Առավելագույն բարձրությունը՝ 540 մ, միջինը՝ 410 մ: Հայտնի է նաև *Էրգ Իգիդի* անվամբ:

ԻԵՌՈ - իսպաներեն El Hierro. հրաբխային կղզի Ատլանտյան օվկիանոսում, ամենաարևմտյանը և ամենափոքրը **Կանարյան կղզեխմբում**: Կղզու կենտրոնը զբաղեցնում է բարձրադիր սարավանդը իր Մալպասո գագաթով: Մակերեսը՝ 268,71 կմ²: Ափագիծը՝ 105,5 կմ: Բարձր կետը՝ Մալպասո լեռ (1 501,762)մ: Նախկինում հայտնի էր *Կապուարիա*, *Ֆերո*, *Էսերո* և *Հերո* անուններով: Հավանաբար անվան հիմքում ընկած է գուանչի լեզվի herro *ցիստերն* բառը, որը հետագայում ենթարկվեց հնչյունափոխման և ստացավ այժմյան անվանումը: Մեկ այլ վարկածի համաձայն, անվանումը գուանչի լեզվից թարգմանաբար նշանակում է *աղբյուր*:

Լ

ԼԱՍԱԴԱՅԱ - անգլերեն Lamadaya, սոմալիերեն Lamadaya, արաբերեն لمداي Lամադայ. ջրվեժ Սոմալիում, Սանաագ մարզի հյուսիսային մասում, Կալ Մադոու լեռների՝ Շիմբիրիս լեռան հյուսիսարևմտյան լանջին: Ակունքի բարձրությունը՝ 2 410 մ:

Անվանումը սոմալիերենից թարգմանաբար նշանակում է *Պետք չէ դիտել*, հաշվի առնելով ջրվեժի ուղղաձիգ կտրուկ թեքությունը:

ԼԱՆՍԱՐՈՏԵ - իսպաներեն Lanzarote. հրաբխային կղզի Ատլանտյան օվկիանոսում՝ ամենահյուսիսայինն ու արևելյանը **Կանարյան կղզեխմբում**: Մակերեսը՝ 845,94 կմ²: Երկարությունը՝ մոտ 62 կմ, լայնությունը՝ մոտ 26 կմ: Բարձր կետը՝ Չաչե լեռ (670 մ):

Այն հայտնի է որպես Յուր ժայթքող լեռների կղզի:

Նախկինում հայտնի էր Պլուվիալիա, Ինվալե, Տիտերոգակայետ անուններով: Այժմյան անվանումը ստացել է XIV դարում կղզի այցելած ջեռովացի առևտրական *Լանցերոտո Մալոչելոի* պատվին:

ԼԻԲԻՎԿԱՆ ԱՆԱՊԱՏ - արաբերեն الليبية الصحراء ալ Սահրաու ալ Լիբիյաթու. անապատ Աֆրիկայի հյուսիսում, **Սահարայի** հյուսիսարևելյան մասում՝ Լիբիայում, Եգիպտոսում ու Սուդանում: Արևմուտքում սահմանափակված է Էլ Զարուջ Էլ Ասվադ լավային զանգվածով, հարավարևելքում՝ **Տիբեստի** բարձրավանդակով և **Էննեդի** սարահարթով, արևելքում՝ **Նեղոսի** հովտով: Անապատի հյուսիսային մասը ցածրադիր է և ծածկված մինչև 512 մ բարձրությամբ ավազաբլուրներով: Որոշ տեղերում գրունտային ջրերի հաշվին գոյացել են օազիսներ: Մակերեսը՝ շուրջ 1 100 000 կմ²: Երկարությունը՝ մինչև 1100 կմ, լայնությունը՝ շուրջ 1 000 կմ: Եգիպտոսում հայտնի է Արևմտյան անապատ անվամբ:

Անունը ստացել է *Լիբիա* երկրից:

ԼԻՄՊՈՊՈ - անգլերեն Limpopo, պորտուգալերեն Rio Limpopo, աֆրիկաանս Limpopo, տվանա Limpopo, վենդա Mulambo wa Limpopo. գետ Զարավային Աֆրիկայում, Զարավաֆրիկյան Զանրապետությունում, Բոտսվանայում, Զիմբաբվեում ու Մոզամբիկում: Վերին հոսանքում հայտնի է Կրոկոդայլ անվամբ: Սկիզբ է առնում Պրետորիայից հարավ-արևմուտք գտնվող Վիտվատերսրանդ լեռներից՝ շուրջ 1 800 մ բարձրությունից, ապա կտրում անցնում Մոզալի լեռները, Բոտսվանայի սահմանի մոտ, ծովի մակարդակից 872 մ բարձրության վրա ընդունելով Մարիկո վտակը: Լիմպոպո անվամբ հոսում է հյուսիսարևելյան, արևելյան և հարավ-արևելյան ուղղությամբ ու Մոզամբիկում թափվում Զնդկական օվկիանոս: Վտակներն են՝ Ուոլիֆանթս, Մատլաբաս, Լեֆալալա, Մոզալակվենա, Սանդ, Լուվուվու, Նոտվանե, Շաչե և այլն: Երկարությունը՝ 1 750 կմ: Ավազանը՝ 415 000 կմ²: Ջրի միջին ծախսը՝ 170 մ³/վրկ: Ակունքի բարձրությունը ծովի մակարդակից՝ 1 800 մ:

Բուրերը այն անվանում են *Կոկորդիլոսի գետ*, վերջիններիս առատության պատճառով:

Լիմպոպո անվանումը հյուսիսային սոթո լեզվից թարգմանաբար նշանակում է *Ուժեղ հորդացող ջրվեժներ*:

ԼԻՎԻՆԳՍՏՈՆԻ ՋՐՎԵՇՆԵՐ - ֆրանսերեն Chutes Livingstone. 32 ջրվեժներից, սահանքներից և հորձանտուներից կազմված խումբ **Կոնգո** գետի ստորին հոսանքում:

քում, Կոնգոյի Ժողովրդավարական Հանրապետության և Կոնգոյի Հանրապետության սահմանագլխին: Սկիզբ առնելով ծովի մակարդակից 301 մ բարձրությունից և ձգվելով 350 կմ երկարությամբ, ջրվեժներն ունեն շուրջ 274 մ անկման բարձրություն: Որոշ ջրվեժներ ու սահանքներ ունեն անուններ՝ Ինգա, Իտումսիմա, Ելալա, Չոմբի, Գոմբե և այլն: Լայնությունը՝ 300-800 մ: Ջրի միջին ծախսը՝ 42 000 մ³/վրկ: Ջրվեժները շոտլանդացի ճանապարհորդ և հետազոտող Դ. Լիվինգստոնի պատվին անվանվել է բրիտանացի լրագրող, ճանապարհորդ ու հետազոտող Հենրի Մորտոն Սթենլիի կողմից:

ԼՅՈՒՂԵՐԻՑ - աֆրիկաանս Lüderitzbaai, անգլերեն Lüderitz Bay, գերմաներեն Lüderitzbucht, պորտուգալերեն Angra Pequena. Ատլանտյան օվկիանոսի խորշ՝ Նամիբիայի հարավ-արևմուտքում: Խորշի հյուսիսարևելյան մասում՝ Ագաթ ծովափի դիմաց են գտնվում Պինգվին, Սիլ, Ֆլամինգո ու Շարկ կղզիները: Երկարությունը՝ 7,5-12 կմ, լայնությունը՝ 5 կմ:

Խորշը նախկինում հայտնի էր պորտուգալերեն Angra Pequena *Փոքրիկ ծովախորշ* և Angra de São Christóvão *Սուրբ Զրիստափորի ծովախորշ* անուններով: Այժմյան անվանումը ստացել է նրա հարավարևելյան ափին գտնվող *Լյուդերից* քաղաքից:

ԼՈՍԱՄԻ - ֆրանսերեն Lomami, կոնգո Lomami. գետ Կենտրոնական Աֆրիկայում՝ Կոնգոյի Ժողովրդավարական Հանրապետությունում, **Կոնգո** գետի ձախ վտակը: Սկիզբ է առնում Կատանգա սարավանդից՝ Կամինա քաղաքից հյուսիս-արևմուտք և հոսելով **Կոնգո** գետին գուլահեռ հյուսիսային ուղղությամբ, Իսանժի բնակավայրի մոտ միախառնվում մայր գետին: Խոշոր օժանդակն է Լուկաշի գետը: Երկարությունը՝ մոտ 1 450 կմ: Ավազանը՝ 95 830 կմ²: Ջրի ծախսը՝ 837 մ³/վրկ: Ակունքի բարձրությունը՝ 1 122 մ, գետաբերանինը՝ 371 մ: Հայտնի էր նաև *Լուվամի* անվամբ:

ԼՈՐԻԱՆ - անգլերեն Lorian Swamp, սվահիլի Mto ya Lorian. ջրաճահճային տարածք Արևելյան Աֆրիկայում, Զենիայի արևելքում, Էվասո Նյիրո գետի գետաբերանի շրջանում: Տարածքը մնվում է Էվասո Նյիրո գետից, ինչպես նաև հյուսիս-արևմուտքից և հարավ-արևմուտքից հոսող՝ Աֆվեյ, Միլգիգ, Էլ Նադենի և այլ վահիներից: Էվասո Նյիրոն թափվելով ջրաճահճային տարածք դուրս է գալիս Լադդերա վադի անվամբ: Գտնվելով չորային գոտում մշտական ճահճային տարածքը կրճատվել է 150 կմ²-ից մինչև 8 կմ²-ի: Ընդհանուր մակերեսը՝ 2 310 կմ²: Երկարությունը՝ 196 կմ, լայնությունը՝ մինչև 25 կմ: Բարձրությունը ծովի մակարդակից՝ ավելի քան 174 մ: Հայտնի է նաև *Լորիանի ճահիճ* անվամբ:

ԼՈՖՈՒ - ֆրանսերեն Chutes de la Lofoi. ջրվեժ Կենտրոնական Աֆրիկայում, Կոնգոյի Ժողովրդավարական Հանրապետությունում, Կունդելունգու լեռներում, Լուֆիրա գետի վտակ՝ Լոֆոիի վրա: Թափվելով ծովի մակարդակից 384 մ բարձրությունից, նրա անընդհատ անկումն ապահովող ամենաբարձր սանդղավանդի բարձրությունը կազմում է 347 մ: Հայտնի է նաև *Կալոբա* անվամբ: Անվանումը ստացել է *Լոֆոի* գետից:

ԼՈՒԱՆԳՎԱ - անգլերեն Luangwa River, պորտուգալերեն Rio Luangwa / Rio Aruângua, ֆրանսերեն Luangwa. գետ Աֆրիկայի հարավում՝ Չամբիայում ու Մոզամբիկում, **Չամբեզի** գետի ձախ վտակը: Սկիզբ է առնում **Նյասա** լճի հյուսիսային ծայրամասից արևմուտք գտնվող լեռների արևմտյան լանջերից: Վերին հոսանքում հոսելով լայնարձակ հովտով հարավ-արևմուտք ուղղությամբ և Չամբիայի արևելյան մասում՝ ստորին հոսանքում կազմելով սահման Մոզամբիկի հետ, Լուանգվա քաղաքի մոտ միախառնվում է մայր գետին: Վտակներն են՝ Լուկուսաշի, Նյիմբա, Մվուվիե, Մասնգարա, Կապամբա, Լուպանդե, Լուկուսուզի, Կավանդամա, Լուվալիզի, Մեսե և այլն: Երկարությունը՝ 806 կմ: Ավազանի մակերեսը՝ 145 700 կմ²: Ակունքի բարձրությունը՝ 1 496 մ, գետաբերանինը՝ 327 մ:

ԼՈՒԱՊՈՒԼԱ - անգլերեն Luapula River, ֆրանսերեն Lwapula. գետ Չամբիայում ու Կոնգոյի Ժողովրդավարական Հանրապետությունում: Իր հոսքի գրեթե ամբողջ մասով, կազմում է բնական սահման երկու երկրների միջև: Իրար է միացնում **Բանգվեուու** և **Սվերու** լճերը: Գետի հոսքի վերջին 100 կմ-ը զբաղեցնում են լայնարձակ ճահիճները: Վտակներն են՝ **Չամբեշին**, Լուոմբվան, Լուլիմալան, Մուլեմբոն, Լվելան, Արևելյան ու Արևմտյան Լուբեմբեները, Մաբիլան, Մանսան, Լուոնգոն և այլն: Երկարությունը՝ 560 կմ: Ակունքի բարձրությունը՝ 1 164 մ, գետաբերանինը՝ 922 մ:

Խ

ԽԱՌՆԱՐԱՆԱՅԻՆ ԲԱՐՁՐԱՎԱՆՂԱԿ - սվահիլի Ngorongoro, անգլերեն Crater Highlands, ֆրանսերեն Massif du Ngorongoro. Իրաբիսային բարձրավանդակ Աֆրիկայի արևելյան մասում՝ Տանզանիայի հյուսիսում, Նատրոն, Մանյարա և **Էյասի** լճերի միջև: Բարձրավանդակը ձևավորված է 8 հանգած իրաբիսային կոներից, իրենց հսկա խառնարաններով, որոնցից խոշորագույնը 22 կմ տրամագծով՝ Նգորոնգորոն է, որի հատակը մասամբ զբաղեցված է Մագադի լճով: Երկարությունը՝ շուրջ 130 կմ, լայնությունը՝ առավելագույնը 50 կմ: Բարձր կետը՝ Լուլմալասիս իրաբուխ (3 648 մ):

Կ

ԿԱԳԵՐԱ - կինյառուանդա Akagera, ֆրանսերեն Kagera, անգլերեն Kagera River, սվահիլի Mto Kagera. գետ Արևելյան Աֆրիկայում, Բուրունդիում, Ռուանդայում, Տանզանիայում ու Ուգանդայում: Կազմավորվում է Ռուվուբու ու Նյաբարոնգո գետերի միախառնումից, հոսում հյուսիսային ուղղությամբ լայնարձակ ճահճոտ հովտով, իր մեջ ընդունելով բազմաթիվ լճակների ջրերը, ապա Կաժիտումբա բնակավայրի մոտ թեքվում դեպի արևելք, Ուգանդայում թափվում **Վիկտորիա** լիճը: Վտակներն են՝ Մուվումբան, Կարանգազան, Կամիրամուզեզին և այլն: Երկարությունը՝ 420 կմ (Ռուվուբուի հետ 740 կմ): Ավազանը՝ շուրջ 60 000 կմ²: Ջրի միջին ծախսը՝ շուրջ 1 500 մ³/վրկ: Ակունքի բարձրությունը՝ 1 350 մ, գետաբերանինը՝ 1 135 մ:

Նախկինում հայտնի էր նաև *Ալեքսանդրայի Նեղոս* անվամբ: Ռուանդայում գետը կոչվում է Ակագերա:

ԿԱԼԱՀԱՐԻ - անգլերեն Kalahari Desert, տսվանա Kgalagadi, աֆրիկաանս Kalahari. անապատ Աֆրիկայի հարավում՝ Բոսսվանայում, Հարավաֆրիկյան Հան-

րապետությունում, Նամիբիայում, Անգոլայում, Չիմբաբվեում ու Չամբիայում: Կալահարիում է գտնվում աշխարհի խոշորագույն **Օկավանգո** գետի ներքին դելտան: Մակերեսը՝ շուրջ 930 000 կմ²: Երկարությունը՝ 1 780 կմ, լայնությունը՝ 1 450 կմ: Կալահարի անունն առաջացել է տսվանա լեզվի *kgala մեծ պապակ, ծարավ* կամ Kgalagadi՝ *Անջուր վայր* բառերից: Մեկ այլ վարկածի համաձայն Kgalagadi անունը կազմված է *kgala տարածք* և *gadi մեծ, հեռու* բառերից:

ԿԱԼԱՄԲՈ - անգլերեն Kalambo Falls, սվահիլի Maporomoko ya Kalambo. Մեկ սանդղավանդից բաղկացած ջրվեժ, Չամբիայի և Տանզանիայի սահմանագլխին, **Տանզանիկա** լճից 5 կմ հարավ-արևելք: Տեղակայված է շուրջ 1 կմ լայնությամբ և 300 մ խորությամբ կիրճով հոսող Կալամբո գետի վրա: Անկման բարձրությունը՝ 235 մ (մեկ այլ աղբյուրի համաձայն՝ 221 մ): Ակունքի բարձրությունը՝ 427 մ: Լայնությունը՝ 3,6-18 մ: Հակառակ պաշտոնական Kalambo Falls հոգնակի անվան, այն իրենից ներկայացնում է միաթռիչք ջրվեժ: Անունը ստացել է *Կալամբո* գետից:

ԿԱԼԱՆԴՈՒԼԱ - պորտուգալերեն Quedas de Kalandula. ջրվեժ Աֆրիկայում, Անգոլայի՝ Մալանժի պրովինցիայում, **Կվանգա** գետի՝ Լուկալա վտակի վրա: Անկման բարձրությունը՝ 105 մ: Երկարությունը՝ 410 մ: Մինչև 1975 թ. հայտնի էր Բրազանսայի դուքսի ջրվեժ անունով: Անունը ստացել է *Կալանդուլա* քաղաքից:

ԿԱՄԵՐՈՆ - ֆրանսերեն Mont Cameroun, անգլերեն Mount Cameroon, բակվերի Mongo ma Ndemi. Երկգագաթանի գործող հրաբխային զանգված Կամերունի հարավարևմտյան մասում, **Գվինեական ծոցի** ափամերձ շրջանում: Չանգվածի գլխավոր գագաթն է Ֆակո լեռը 4 023 մ: Հարաբերական բարձրությունը՝ 3 884 մ: Նախկինում հայտնի էր նաև *Կամերունյան լեռ, Գյոթեբերգ, Կամերունգեբիրգե, Վիկտորիաբերգ* և այլ անուններով: Այժմ էլ գործածական են հրաբխի հետևյալ անունները՝ Ֆակո, որը նաև հայտնի է Մոնգո մա Լոբա *Որոտի լեռ* և Մոնգո մա Նդեմի *Աստվածների (վեհության) լեռ* անուններով: Այժմյան անվանումը ստացել է *Կամերուն* երկրի անունից:

ԿԱՄԵՐՈՆՆՅԱՆ ԳԻԾ - անգլերեն Cameroon line, ֆրանսերեն Ligne du Cameroun, իսպաներեն Cordillera de Camerún, պորտուգալերեն Linha vulcânica dos Camarões. Երկրաբանական բեկվածք կամ ռիֆտային գոտի: Ձգվում է հարավ-արևմուտքից հյուսիս-արևելք ուղղությամբ և **Գվինեական ծոցում** կազմված է վեց հրաբխային կղզիներից կամ ստորջրյա լեռներից: Հարավ-արևմուտքից հարավ-արևելք կղզեխմբեր են հանդիսանում՝ Պագալու (**Աննոբն**), **Սան Թոմե**, **Պրինսիպի**, **Բիոկո**: Երկու ստորջրյա լեռները գտնվում են **Սան Թոմե** ու **Պրինսիպի** և **Պրինսիպի** ու **Բիոկո** կղզիների միջև: Մայրցամաքում Կամերունյան գիծը սկիզբ է առնում **Կամերուն** հրաբխից և ձգվում հյուսիսարևելյան ուղղությամբ, Նիգերիայի և Կամերունի սահմանի երկայնքով մինչև **Չադ** լիճը: Երկարությունը՝ 1 600 կմ, լայնությունը՝ 100 կմ: Բարձր գագաթը՝ **Կամերուն** հրաբուխ (Ֆակո գագաթ 4 023 մ): Անվանումը ստացել է *Կամերուն* երկրից:

ԿԱՆԱԶ ԶՐՎԱՆԴԱՆ - ֆրանսերեն Presqu'île du Cap-Vert. Ժայռոտ թերակղզի Արևմտյան Աֆրիկայում՝ Սենեգալում: Իրենից ներկայացնում է մի քանի ավազե պարանոցներով իրար հետ միացված մի քանի հրաբխային ծագման կղզիների շարք: Թերակղզու ամենամեծ կղզուց է Ատլանտյան օվկիանոսը: Այստեղ է տեղակայված Աֆրիկայի արևմտյան ծայրակետ՝ **Ալմադի** հրվանդանը: Երկարությունը՝ մոտ 30 կմ, լայնությունը՝ 4,5-15 կմ:

Անվանվել է 1444 թ-ին պորտուգալացի ծովագնաց Դիևիշ Դիաշի կողմից, շնորհիվ թերակղզու փարթամ բուսականության, որը խիստ հակադրության մեջ էր շրջակա տարածքների նկատմամբ:

ԿԱՆԱԶ ԶՐՎԱՆԴԱՆԻ ԿՂԶԻՆԵՐ - պորտուգալերեն Ilhas do Cabo Verde. Հրաբխային կղզեխումբ Ատլանտյան օվկիանոսի կենտրոնական մասում, Սենեգալից արևմուտք: Ընդգրկում է ավելի քան 40 խոշոր ու մանր կղզիներ, ժայռեր ու խութեր: Պայմանականորեն բաժանվում են հողմատակ և հողմակողմ խմբերի: Հողմակողմ խումբն ընդգրկում է՝ **Սանտու Անտան, Սան Վիսենտի, Սան Դիկյուաու, Սանտա Լուզիա, Սալ, Բոա Վիշտա, Բրանկու, Ռագու** և այլն, հողմատակը՝ **Սանտյագու, Բռավա, Ֆոգու, Մայու, Գրանդի, Սիմա** և այլ կղզիներ: Կղզիների մակերեսը բարձրադիր է, համեմված մեծ քանակությամբ բազմաթիվ հանգած ու գործող հրաբուխներով: Ափերը ժայռոտ են և դժվար հասանելի, ինչով էլ բացատրվում է նավահանգիստների սակավությունը: Այստեղ են գտնվում հետևյալ ծովախորշերը՝ Պորտու Գրանդին, Սան Ժորժինը, Սանտա Կլարան և այլն: Մակերեսը՝ 4 033 կմ²: Ափագիծը՝ 965 կմ: Բարձր կետը՝ **Ֆոգու** հրաբուխ (2 829 մ, **Ֆոգու** կղզում): Անվանումը ստացել է նրանց դիմաց՝ Սենեգալում գտնվող *Կանաչ հրվանդանից*:

ԿԱՆԱՐՅԱՆ ԿՂԶԻՆԵՐ - իսպաներեն Islas Canarias. հրաբխային կղզեխումբ Ատլանտյան օվկիանոսում, Աֆրիկայի հյուսիսարևմտյան ափից ոչ հեռու: Ձգվում է հյուսիս-հարավ ուղղությամբ շուրջ 212 կմ, արևմուտքից արևելք՝ 340 կմ: Իր մեջ է ընդգրկում յոթ խոշոր կղզիներ՝ **Տեներիֆեն, Գոմերան, Իեռոն, Պալման, Գրան Կանարիան, Ֆուերտևենտուրան** ու **Լանսարոտեն**, ինչպես նաև Լոբոս կղզյակը և փոքր Չինիխո կղզեխմբի կղզիներ՝ Գրասիոսան, Ալեգրանսան, Մոնտանյա Կլարան, Արևմտյան և Արևելյան ժայռերը: Մակերեսը՝ 7 446,95 կմ²: Անունը հավանաբար առաջացել է լատիներեն Insula Canarias անվանումից, որը բառացի նշանակում է *Շների կղզիներ*:

ԿԱՊԻ ԹԵՐԱԿՂԶԻ - անգլերեն Cape Peninsula, աֆրիկաանս Kaapse Skiereiland. Ժայռոտ թերակղզի Հարավաֆրիկյան Հանրապետության հարավ-արևմուտքում: Արևմուտքից ու հարավից ողողվում է Ատլանտյան օվկիանոսի, արևելքից՝ Ֆուլբեյ ծովախորշի ջրերով: Թերակղզու հարավում են գտնվում **Բարեհուս** և Զեյա Փոյնթ հրվանդանները: Ձգվում է հյուսիսում Մոուլ հրվանդանից մինչև Զեյա Փոյնթը հարավում: Երկարությունը՝ մոտ 52 կմ, լայնությունը՝ 0,8-12 կմ: Անվան հիմքում ընկած է նիդերլանդերեն *kaap հրվանդան* բառը:

ԿԱՊԻ ԼԵՈՆԵՐ - անգլերեն Cape Fold Belt, աֆրիկաանս Kaapse Vougorde. Ուղիքանթա գետից մինչև Փորտ Էլիզաբեթ քաղաքը ձգվող լեռնահամակարգ Աֆրիկայի հարավում՝ Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունում: Լեռները կազմված են իրար զուգահեռ մի քանի լեռնաշղթաներից, որոնցից կարևորագույններն են՝ Մայրուն, Լանգեբերգը, Սվարտբերգը, Պիկետբերգը, Կոդելբերգը և այլն: Լեռների լանջերից են սկիզբ առնում՝ Գրեյթ Ֆիշ, Սանդիգ, Ֆուել, Մելքս, Բաֆալո, Սիկաու, Կա-

րեգա, Խրուտ Ռի, Ռենսստեր և այլ գետեր: Մակերեսը՝ 225 542 կմ²: Երկարությունը՝ 480 կմ, լայնությունը՝ 984 կմ: Բարձր կետը՝ Կոմպասբերգ լեռ (2 503 մ): Անվանումը ստացել է հոլանդերեն *kaap* *հրվանդան* բառից, նկատի ունենալով այստեղ գտնվող Բարեհուտ հրվանդանը:

ԿԱՊՈՒՅՏ ՆԵՂՈՍ - ամհարերեն **ጥቁር አባይ** Թիքյուրի Աբայի, արաբերեն النيل الأزرق ան Նիլ ալ ադրաբ, անգլերեն Blue Nile. գետ Եթովպիայում ու Սուդանում, **Նեղոս** գետի աջ վտակը: Փոքր Աբբայ անվամբ սկիզբ է առնում Չոկե լեռների հյուսիսային լանջերից ու թափվում **Թանա** լիճը: Արտահոսելով լճից Աբբայ անվանումով, Սուդանի տարածքում գետը ստանում է Կապույտ Նեղոս (Բահր Էլ Ազրակ) անվանումը և Խարթում քաղաքում միախառնվելով **Սպիտակ Նեղոսին** ձևավորում **Նեղոս** գետը: Վերին հոսանքում՝ **Եթովպական բարձրավանդակում**, գետը կոչվում է Աբբայ: Այն 500 կմ հոսում է 900-1 200 մ խորություն ունեցող կիրճով: Եթովպիայում Կապույտ Նեղոսը համարվում է Սուրբ գետ, որովհետև նրա ակունքները գտնվում են Եդեմում: Վտակներն են՝ Դինդերը, Ռահադը, Բելեսը, Մուգերը, Բետոն, Դիդեսան և այլն: Երկարությունը՝ 1 783 կմ: Ավազանը՝ շուրջ 325 000 կմ²: Ջրի ծախսը՝ 1 525,3 մ³/վրկ: Ակունքի բարձրությունը՝ մոտ 2 879 մ: Հայտնի է նաև Աբբայ, Բահր Էլ Ազրակ անուններով: Անվանումը արաբերենից *الازرق البحر* Բահր Էլ Ազրակ թարգմանաբար նշանակում է *Կապույտ ծով (գետ)*: Կապույտ Նեղոս անունը հավանաբար առաջացել է ջրի գույնի երանգից:

ԿԱՌՈՒ - աֆրիկաանս Karoo, անգլերեն Karoo. կիսաանապատային սարավանդներից և միջլեռնային իջվածքներից կազմված չորային տարածաշրջան Աֆրիկայի հարավում, Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունում: Արևմուտքից եզերված է Մայրու, արևելքից՝ Ձմեռային լեռներով, հյուսիսից՝ **Ռոխեֆելդ**, Կոմս, Նյուվելֆելդբերգ և Սևեյուբերգ լեռներով, հարավից՝ Վիտեբերգե ու Վինտերհուկ լեռներով: Կառուն բաժանվում է երկու հիմնական մասերի՝ Մեծ ու Փոքր, որոնք առանձնանում են իրենց ռելիեֆի բազմազանությամբ և կլիմայական պայմաններով: Մեծ Կառուն իրենից ներկայացնում է **Կապի լեռների** ու Մեծ սանդղավանդի միջև ընկած իջվածքը, Փոքր Կառուն՝ հովիտ **Կապի լեռներում**: Հաճախ տարանջատում են նաև Վերին Կառուն: Այժմ, վերը նշված ավանդական դասակարգումից բացի Կառուն բաժանում են նաև արևելքում՝ Նամա Կառու (Վերին Կառու) և արևմուտքում՝ Սուկուլենտ Կառու մասերի: Մակերեսը՝ 395 000 կմ²: Առաջին անգամ Կառու անվանումը հանդիպում ենք Հարավային Աֆրիկայի քաղխորհրդի 1794 թ. փետրվարի 4-ի բանաձևում: Անվանումն առաջացել է կոյսան լեզվի *karusa չոր, անպտուղ* բառի ձևափոխման արդյունքում:

ԿԱՍՍԻ - ֆրանսերեն Kasai, պորտուգալերեն Rio Cassai. գետ Կենտրոնական Աֆրիկայում՝ Անգոլայում ու Կոնգոյի Ժողովրդավարական Հանրապետությունում, **Կոնգո** գետի ձախ վտակը: Սկիզբ է առնում Անգոլայից, Լուևոա սարավանդից: Վտակներն են՝ Կվիլու, Ֆիմի, **Սանկուրու**, Լուիա, Լուաշիմո և այլն: Գետի ստորին հոսանքի մի կարճ հատված՝ Ֆիմի վտակի թափման տեղից մինչև **Կոնգոյի** հետ միախառնվելը, կոչվում է Կվա: Երկարությունը 2 153 կմ: Ավազանը՝ 881 890 կմ²: Ջրի ծախսը՝ 5 000- 20 000 մ³/վրկ: Ակունքի բարձրությունը՝ 1 394 մ, գետաբերանինը՝ 272 մ:

1877 թ. մարտի 9-ին Յենրի Մորթոն Սթենլին հասել է **Կոնգոյի** և **Կասաիի** միախառնման վայրը և վերջինիս անվանել Ակուտու, որը թարգմանաբար նշանակում էր *Յգոր և խոր գետ*:

ԿԱՐԻՍԻՄԲԻ - ֆրանսերեն Mont Karisimbi, կինյառուանդա Ikirunga cya Karisimbi, անգլերեն Mount Karisimbi. հանգած հրաբուխ Վիրունգա լեռնաշղթայում՝ Ռուանդայում: **Մեծ ռիֆտային հովտի** մաս կազմող 8 գագաթանի լեռնաշղթայի ինչպես նաև Ռուանդայի ամենաբարձր կետը: Բարձրությունը ծովի մակարդակից՝ 4 507 մ, հարաբերականը՝ 3 312 մ:

Անվանումը հավանաբար առաջացել է isimbi բառից, որը կինյառուանդա լեզվից թարգմանաբար նշանակում է *Փոքրիկ սպիտակ ծովախեցի* և ակնարկում է հրաբխի գագաթին մերթ ընդ մերթ առաջացող ձյան շերտը:

ԿԱՖՈՒԵ - անգլերեն Kafue River. գետ Հարավային Աֆրիկայում, Չամբիայում, **Չամբեգի** գետի ձախ վտակը: Սկիզբ է առնում Չամբիայի և Կոնգոյի ժողովրդավարական Հանրապետության սահմանից հարավ գտնվող, համեմատաբար տափակ սարավանդից՝ Միոմբո անտառներից: Վտակներն են՝ Լուֆուպա, Մուշինգոշի, Լուևգա, Մուևյունշի, Կաֆուլաֆուտա, Լուսվիշի, Լուավամալա, Մուտամպանդա, Կասակա և բազմաթիվ այլ գետեր: Երկարությունը՝ 1 577 կմ: Ավազանի մակերեսը՝ 154 829 կմ²: Ջրի ծախսը՝ 320 մ³/վրկ: Ակունքի բարձրությունը՝ 1 393 մ, գետաբերանիը՝ 369 մ:

ԿԻԼԻՄԱՆՋԱՐՈ - սվահիլի Kilimanjaro, անգլերեն Kilimanjaro. հրաբուխ Արևելյան Աֆրիկայում, Տանզանիայի ու Զենիայի սահմանին, Աֆրիկայի ամենաբարձր կետը: Բաղկացած է երեք հանգած հրաբուխներից՝ Կիբո (Ուհուրու պիկ 5 895 մ), Մավենգի (5 149 մ) և Շիրա (4 005 մ): Կիբոն իր վերին մասում պսակված է 3,6 կմ երկարությամբ և 2,4 կմ լայնությամբ Էլիպսաձև կալդերայով, որը շրջապատում է շուրջ 900 մ տրամագիծ ունեցող Ռոյշ խառնարանը, որի կենտրոնում է գտնվում Աշ պիկ անվամբ 200 մ տրամագիծ ունեցող մոխրի կոնը: Հիմնական պիկը կոչվում է Ուհուրու, որը գտնվում է խառնարանի հարավային եզրին: Կիբոյի այլ հայտնի կետերից են Ներքին Կոնը (5 835 մ), Հանա Մայերի Կետը, Ջիլմանի Կետը, Ընձառյուծի Կետը, Յոհանի կիրճը: Շուրջ 2 կմ² սառցադաշտեր գոյություն ունեն միայն Կիբոյի գագաթին:

Նախկինում հայտնի էր նաև Կայգեր Վիլիելմի պիկ անունով: Հավանական է, որ Կլիմանջարո այժմյան անվան հիմքում ընկած է սվահիլի լեզվի kilima *բլուր* և njaro *սպիտակ, փայլող* բառերը: Սակայն այս վարկածի թերությունը կայանում է նրանում, որ նա չի բացատրում ինչու՞ է լեռան անվան մեջ օգտագործվում kilima փոքրացուցիչ բառը, այլ ոչ թե mlima *լեռ* բառը, որն այս դեպքում պատշաճ կլիներ:

ԿԻՀՈՒՄԱ - սվահիլի Mlima Kihuma, անգլերեն Portal Peaks (Kihuma). լեռնագագաթ Ուգանդայում: Բարձրությունը ծովի մակարդակից՝ 4 391 մ, հարաբերականը՝ 566 մ:

Հայտնի է նաև *Փորտալ պիկ* անունով:

ԿԻՆԱՆԳՈՊ - անգլերեն Mount Kinangop, սվահիլի Mlima Kinangop. հանգած հրաբուխ **Աբերդեր** լեռնաշղթայում, Կինանգոպ սարավանդի արևմտյան մասում, **Մեծ ռիֆտային հովտի** արևելյան լանջին՝ Զենիայում: Հրաբխի հիմքի լայնությունը կազմում է շուրջ 24 կմ: Լեռան լանջերի ստորին մասերը ծածկված են լայնարձակ

հնդկեղեգի անտառներով: Կինանգոպի լանջերից են սկիզբ առնում Մարագավա, Տիկա և այլ բազմաթիվ գետեր: Բարձրությունը ծովի մակարդակից՝ 3 906 մ, հարաբերականը՝ 850 մ:

Հայտնի է նաև Իլկինանգոպ անունով:

ԿԻՎՈՒ - ֆրանսերեն Lac Kivu, կինյառուանդա Ikiyaga cya Kivu, անգլերեն Lake Kivu. լիճ Կենտրոնական Աֆրիկայում, **Մեծ ռիֆտային հովտում**՝ Կոնգոյի ժողովրդավարական Հանրապետության ու Ռուանդայի սահմանագլխին: Կիվու լճի մեջ է թափվում Կալունդուրա գետը, իսկ արտահոսում՝ Ռուզիզին, որը հոսելով հարավային ուղղությամբ թափվում է **Տանգանյիկա** լիճը: Լճում է գտնվում քաղցրահամ ջրերում տեղակայված աշխարհի խոշորագույն կղզիներից մեկը՝ 285 կմ² մակերեսով Իշվինը: Աֆրիկայի մյուս լճերից առանձնանում է իր հատակին կուտակված շուրջ 55 մլրդ. մ³ մեթանի առկայությամբ: Մակերեսը՝ մոտ 2 700 կմ²: Երկարությունը՝ 89 կմ, լայնությունը՝ 48 կմ: Ծավալը՝ մոտ 640 կմ³: Ջրահավաք ավազանի մակերեսը՝ 7 000 կմ²: Միջին խորությունը՝ 237 մ, առավելագույնը՝ 485 մ: Բարձրությունը ծովի մակարդակից՝ 1 463 մ:

ԿՈՄՈՇ - ֆրանսերեն Comoé. գետ Արևմտյան Աֆրիկայում: Սկիզբ է առնում Բուրկինա Ֆասոյում, Սիկասո սարավանդի Սինդու բլուրներից, ապա հոսում Կոտ դ'Իվուարի հյուսիսարևելքով՝ Կոմոե ազգային պարկի տարածքով և շարունակելով իր հոսքը հյուսիս-հարավ ուղղությամբ, ի վերջո Էբրիե ծովալճակի միջոցով թափվում **Գվինեական ծոց**: Հիմնական վտակներն են՝ Իրինգուն, Բայան, Բան, Լերաբան և այլն: Երկարությունը՝ 813 կմ: Ավազանը՝ 82 408 կմ²: Ջրի ծախսը՝ 106 մ³/վրկ- 430 մ³/վրկ: Ակունքի բարձրությունը՝ 525 մ:

Նախկինում հայտնի էր Դիանու անվամբ:

ԿՈՄՈՐՅԱՆ ԿՂԻԶԵՐ - կոմորերեն Komori, ֆրանսերեն Archipel des Comores, արաբերեն جزر كومورو Ջուզուր ալ Կաումուրու. հրաբխային կղզեխումբ Հնդկական օվկիանոսում՝ **Սոգամբիկի նեղուցի** հյուսիսային մասում, Աֆրիկա մայրցամաքի ու **Մադագասկար** կղզու միջև: Ունի 33 մեծ ու փոքր կղզիներ՝ **Նգազիչա** (Գրանդ Կոմոր), **Նձուանի** (Անժուան), **Մվալի** (Մոհելի), **Մայոթ**, Պամանգի, Մգամբորո, **Գլորյոզ**, ինչպես նաև Վայե, Գեյգեր խութերը և այլն: Կղզիները լեռնային են, շրջապատված բուստախութերով: Մակերեսը՝ 2 169 կմ²: Բարձր կետը՝ Կարթալա հրաբուխ (2 361 մ):

Կղզիների անվան հիմքում ընկած է արաբերեն القمر ալ կամր *Լուսին* բառը:

ԿՈՆԳՈ - ֆրանսերեն Congo, պորտուգալերեն Rio Congo. գետ Կենտրոնական Աֆրիկայում, Կոնգոյի ժողովրդավարական Հանրապետությունում, Կոնգոյի Հանրապետությունում և Անգոլայում: Սկիզբ է առնում **Միտումբա** լեռների հարավարևմտյան լանջերից բխող աղբյուրներից, հոսում հյուսիսային ուղղությամբ, ապա փոխում իր հոսքը դեպի հյուսիս-արևմուտք, արևմուտք և հարավ-արևմուտք ու կազմելով շուրջ 3,5-19 կմ լայնությամբ էստուար՝ թափվում Ատլանտյան օվկիանոս: Վտակներն են՝ **Ուբանգի**, **Կասաի**, Լուվուա, Լուֆիրա, Լուկուգա, **Լոմամի**, Լուլունգո, Ռուկի, **Արուվիմի**, Մոնգալա, Իտիմբիրի, Սանգա, Ինկիսի, Ալիմա և այլն: Կոնգոյի համակարգին են պատկանում մի քանի խոշոր լճեր՝ **Տանգանյիկան** և **Կիվուն**՝ Լուկուգայի ավազանում, **Բանգվեուլուն** և **Սվերուն**՝ Լուվուայի ավազանում, **Մաի Նդոմբեն**՝ **Կասաիի** ավազանում և **Նտումբան**, որը Իրեբու վտակի հոսքի միջոցով կապված է Կոնգո գետի հետ: Երկարությունը՝ 4 374 կմ (Լուվուայի, Լու-

ապուլայի և Շամբեշիի հետ միասին 4 835 մ): Ավազանը՝ 4 014 500 կմ²: Ջրի ծախսը՝ 41 800 մ³/վրկ: Ակունքի բարձրությունը՝ 1 760 մ: Խորությունը՝ տեղ-տեղ 230 մ: Նախկինում հայտնի էր Barbila, Rio de Pedrão, Nzadi և Zaire անուններով: Այժմյան անվանումը գետը ստացել է *Կոնգո* ժողովրդից:

ԿՈՆԳՈՅԻ ԱՎԱՉԱՆ - ֆրանսերեն Bassin du Congo, անգլերեն Congo Basin, պորտուգալերեն Bacia do Congo, սվահիլի Bonde la Kongo. **Կոնգո** գետի ջրահավաք գոգավորություն Կենտրոնական Աֆրիկայում: Եզերված է աստիճանաձև սարավանդներով ու սարահարթերով: Գլխավոր գետերն են **Կոնգոն**, իր՝ Լոմամի, Չուապա, **Ուբանգի**, **Կասաի** վտակներով: Այստեղ կան բազմաթիվ լճեր՝ Մաի Նոմբե, Նոմբա, Ուպեմբա, Կաբամբա, Լուկենգա, ինչպես նաև բազմաթիվ ճահիճներ: Մակերեսը՝ 1 000 000 կմ²: Ջրահավաք ավազանը՝ 3 745 320 կմ²: Ջրի ծախսը՝ 22 000-75 000 մ³/վրկ: Բարձրությունը ծովի մակրդակից՝ 300-500 մ: Անվանումը ստացել է *Կոնգո* գետից:

ԿՈՆՍԵՊՇՆ - աֆրիկական Conceptionbaai, անգլերեն Conception Bay, գերմաներեն Empfängnisbucht. Ատլանտյան օվկիանոսի ծոց Նամիբիայի արևմուտքում: Երկարությունը՝ 63 կմ, լայնությունը՝ 14 կմ: Անվանումն աֆրիկական լեզվից թարգմանաբար նշանակում է *հղիություն*, հաշվի առնելով, որ այստեղ են առաջանում ալմաստները, որով հարուստ են Նամիբիայի ափամերձ շրջանները:

ԿՎԱՅՈՒ - անգլերեն Kwahu Plateau. սարավանդ Գանայի հարավում: Ունենալով մինչև 450 մ միջին բարձրություն, սարավանդը մասնատված է մի քանի խորը հովիտներով: Կվահուից են սկիզբ առնում՝ Պրա, Բիրիմ, Պոնպոն, Անկոբրա և այլ գետերը: Երկարությունը՝ 260 կմ: Բարձր կետը՝ Ակվավա լեռ (798 մ): Անվանումը ստացել է *կվահու* ժողովրդից:

ԿՎԱՆԳՈ - պորտուգալերեն Rio Cuango, ֆրանսերեն Kwango. գետ Անգոլայում ու Կոնգոյի ժողովրդավարական Յանրապետությունում, **Կասաի** գետի ձախ վտակը: Սկիզբ է առնում Լունդա սարավանդի Շիկապա բարձրավայրից, հոսում հյուսիսային ուղղությամբ կազմելով բնական սահման Անգոլայի ու Կոնգոյի ժողովրդավարական Յանրապետությունների միջև, հաղթահարելով Շուտե Տեմբո ջրվեժը, Կոնգոյի ժողովրդավարական Յանրապետության Բանդունդու քաղաքից ներքև թափվում մայր գետը: Օժանդակներն են՝ Վամբան, Ջուման, Կուգոն, Լուլոն, Լվին, Կվիլոն, Կամբոն և այլն: Երկարությունը՝ 1 100 կմ: Ավազանը՝ 128 280 կմ²: Ջրի ծախսը՝ 2 700 մ³/վրկ: Ակունքի բարձրությունը՝ 1 372 մ (Շիկապա բարձրավայրում), գետաբերանինը՝ 292 մ:

ԿՎԱՆՉԱ - պորտուգալերեն Rio Kwanza. գետ Աֆրիկայի հարավ-արևմուտքում՝ Անգոլայում: Սկիզբ է առնում Կենտրոնական Անգոլայից, **Բիե** սարավանդից՝ Շիտեմբո լեռներից, հոսում հյուսիսային ուղղությամբ, ապա Մալանժե քաղաքից 26 կմ հարավ-արևմուտք կտրուկ փոխելով իր ուղղությունը արևելյանի, Լուանդայից 59 կմ հարավ թափվում Ատլանտյան օվկիանոս: Վտակներն են՝ Շիմբամոհանգոն, Կունինգան, Տատոն, Լուկալան, Մուկոնգան, Լոմբեն, Գանգոն, Մվեմբեին, Կոնժոն, Կունդեն, Լվանդոն, Լվան և այլն: Երկարությունը՝ 965 կմ: Ավազանը՝ 152 570 կմ²: Ջրի ծախսը՝ 825 մ³/վրկ: Ակունքի բարձրությունը՝ 1 492 մ: Անվանումը հավանաբար առաջացել է սվահիլի լեզվի kwanza *առաջին* բառից:

ԿՈՆԵՆԵ - պորտուգալերեն Rio Cunene, անգլերեն Cunene River. գետ Աֆրիկայի հարավ-արևմուտքում՝ Անգոլայում ու Նամիբիայում: Սկիզբ է առնում Կենտրոնական Անգոլայից՝ **Բիե** սարավանդից, Ուամբո քաղաքից 29 կմ հյուսիս-արևելք բխող աղբյուրներից, ապա հոսելով հարավային ուղղությամբ, Մատալա բնակավայրի մոտ դուրս գալիս սարավանդից և հայտնվելով **Կալահարի անապատի** հյուսիսային եզրին, Պոլուսանջի բնակավայրի մոտ, կտրուկ փոխելով իր հոսքի ուղղությունը ու անցնելով մի շարք քարվաստների միջով, ավարտվում 124 մ բարձրությամբ Ռուականա ջրվեժով: Սկսած այս կետից գետը կազմում է Անգոլայի և Նամիբիայի բնական սահմանը, հոսելով խորը կիրճերով ու իր ճանապարհին կտրելով Չեբրա և Բայնիշ (Բեյնս) լեռնաշղթաները, դուրս գալիս **Նամիբ** անապատ, որտեղ զգալիորեն կորցնելով իր հոսքն ու կազմելով շուրջ 30 կմ լայնությամբ դելտա՝ թափվում Ատլանտյան օվկիանոս: Վտակներն են՝ Կվենգեն, Կուսավան, Կեն, Կոլոնգան, Կուբանգոն, Օսին, Կալոնգան, Կակուլուվարը և այլն: Երկարությունը՝ 1207 կմ: Ավազանը՝ 109 832 կմ²: Ջրի ծախսը՝ 174 մ³/վրկ: Ակունքի բարձրությունը՝ 1 776 մ:

Հ

ՀԱՄԱՍԵԹ - արաբերեն الحمامجات خلدի հալիջ Էլ Համամեթ. Միջերկրական ծովի ծոց Աֆրիկայի հյուսիսում, Թունիսի հյուսիս-արևելքում, **Պաբես** ծոցից հյուսիս: Տարածվում է հյուսիսում Բոն հրվանդանից մինչև Մոնաստիր բնակավայրը հարավում: Առավելագույն երկարությունը՝ 32 կմ: Առավելագույն լայնությունը՝ 75 կմ: Անվանումը ստացել է *Համամեթ* քաղաքի անունից:

ՀԱՄԱՐՈՉՄԱՆ ԿՂԶԻ - անգլերեն Ascension Island. հրաբխային կղզի Ատլանտյան օվկիանոսի հարավային մասում, Աֆրիկա մայրցամաքից դեպի արևմուտք 1 600 կմ հեռավորությամբ: Մակերեսը՝ 88 կմ²: Երկարությունը՝ 14 կմ, լայնությունը՝ 12 կմ: Բարձր կետը՝ Պիկ (Կանաչ լեռ) գագաթը 859 մ : Կղզին 1501 թ-ին հայտնագործել է պորտուգալացի ծովագնաց Ժուան դի Նովան, սակայն այն իր այժմյան անվանումը ստացել է 1503 թ-ի մայիսի 21-ին, ծովագնաց Աֆոնսու դի Ալբուկերկի կողմից՝ *Համբարձման* տոնի պատվին:

ՀԱՅԻԿ - ամհարերեն *սբժ սբժ* Հայիկ հայիկ. քաղցրահամ լիճ Եթովպիայի արևելյան մասում: Լիճն է թափվում և արտահոսում **Ավաշ** գետը: Մակերեսը՝ 23 կմ²: Երկարությունը՝ 6,7 կմ, լայնությունը՝ 6 կմ: Առավելագույն խորությունը՝ 88 մ: Բարձրությունը ծովի մակարդակից՝ 1 911 մ: Հայտնի է նաև *Հայք*, *Հայկ* անուններով: Ամհարերեն *սբժ* Հայիկ անվանումը թարգմանաբար նշանակում է *լիճ* :

ՀԱՅՖԵԼԴ - անգլերեն Highveld, աֆրիկաանսս Houveld. սարավանդ, Հարավ-աֆրիկյան ներքին սարավանդի բարձրադիր մասը: Արևելքից եզերված է **Վիշապների լեռներով**, հարավում՝ Մեծ Կառու իջվածքով, արևմուտքում՝ **Կալահարի** անապատով, հյուսիսում՝ Բուշֆելդով: Հայֆելդը կազմված է քարքարոտ հարթավայրերից, որոնք մերթ ընդ մերթ ընդհատվում են Վիտվատերսրանդ, Մագալիեսբերգ և այլ ժայռոտ շղթաներով: Այստեղ է գտնվում աշխարհի խոշորագույն շուրջ 300 կմ տրամագիծ ունեցող հարվածային խառնարաններից մեկը՝ Վրեդեֆորտ Դոմը: Այստեղով է հոսում **Վաալ** գետն իր համակարգով: Մակերեսը՝ 400 000 կմ²: Միջին բարձրությունը՝ 1 500-2 100 մ:

Հայֆելդ անունն աֆրիկական լեզվից թարգմանաբար նշանակում է *Բարձր դաշտ*:

ՀԱՔԻՔ - արաբերեն حقيق خليج Խալիջ Հաքիք, անգլերեն Gulf of 'Agig. Կարմիր ծովի ծովախորշ, Սուդանի ծովափի հարավային մասում: Ծոցի արևելյան մասում են գտնվում Ամարեթյան, իսկ հարավ-արևմտյանում՝ Հայիուս Վա Զարայ կղզիները: Առավելագույն երկարությունը՝ 13 կմ: Առավելագույն լայնությունը՝ 20 կմ:

Անվանումը ստացել է խորշի հարավարևմտյան ափին գտնվող *Հաքիք* քաղաքից:

ՀՈՒՔԵՐ - անգլերեն Cape Hooker, աֆրիկական Kaap Hooker. Աֆրիկայի հարավային կղզային ծայրակետը՝ 46° 58' 55,68" S, 37° 49' 41,13" E կողորդիևատներով, Արքայազն Էդուարդի կղզեխմբի, Մարիոն կղզում:

Անվանվել է բրիտանացի բուսաբան և ճանապարհորդ *Ջոզեֆ Դ. Հուլբերի* պատվին:

Մ

ՄԱԴԱԳԱՍԿԱՐ - մալգաշերեն Madagasikara, ֆրանսերեն Madagascar. աշխարհի մեծությամբ չորրորդ կղզին՝ Հնդկական օվկիանոսում, Աֆրիկայի հարավարևելյան ափի մոտ: Աֆրիկայից բաժանվում է **Մոզամբիկի նեղուցով**: Մադագասկար կղզու զգալի մասը զբաղեցնում է Կենտրոնական բարձրավանդակը: Խոշոր լճերն են՝ **Ալաուտրան**, Կինկոնին, Իհոտրին և այլն: Խոշոր գետերն են՝ Մանիան, Մանգուկին, Մանգորոն, Մանանարան, Մանինգորին, Բեմարիվոն, Իվոնդրոն, Մանանժարին և այլն: Մակերեսը՝ 587 041 կմ²: Երկարությունը՝ շուրջ 1 620 կմ, լայնությունը՝ մինչև 605 կմ: Ափագիծը՝ 4 828 կմ: Բարձր կետը՝ **Մարումուկուտրու** հրաբուխ (2 876 մ):

Նախկինում հայտնի էր Սուրբ Լորենցոյի անվամբ:

Մադագասկար անվանումը նախամալայերեն լեզվից թարգմանաբար նշանակում է *Աշխարհի եզրը*:

ՄԱԴԵՅՐԱ - պորտուգալերեն Ilha da Madeira. համանուն կղզեխմբի հիմնական, խոշորագույն հրաբխային կղզին, Ատլանտյան օվկիանոսի հյուսիսային և Աֆրիկայի հյուսիսարևմտյան ափամերձ մասում: Ափերը հիմնականում զառիթափ են, մակերեսը լեռնոտ: Այստեղ բացի Պիկու Ռույվուից կան 1 800 մ-ից բարձր ևս երկու գագաթ՝ Պիկու դաշ Տոռեշ (1 850 մ) և Պիկու դու Արիեյու (1 818 մ): Մակերեսը՝ 740,7 կմ²: Երկարությունը՝ 57 կմ, լայնությունը՝ 22 կմ: Ափագիծը՝ 179,3 կմ: Բարձր կետը՝ Պիկու Ռույվու (1 862 մ):

Անվանումը պորտուգալերեն լեզվից թարգմանաբար նշանակում է *Բնափայտ (Փայտանյութ)*:

ՄԱԴԵՅՐԱ - պորտուգալերեն Arquipélago da Madeira. հրաբխային կղզեխումբ Ատլանտյան օվկիանոսում, Աֆրիկայից հյուսիս-արևմուտք: Իր մեջ է ընդգրկում 25 խոշոր ու մանր կղզիներ՝ **Մադեյրա**, Պորտու Սանտու, Դեգերտաշ, Ագոշտինյու, Սան Լորենսու, Մոլի, Բայշու ու դա Կալ, Ֆեռու, Սենուրաշ, Ֆորա, Սիմա, Դեգերտա Գրանդի, Բուժիու, Շան և այլն: Մակերեսը՝ 797,4 կմ²: Բարձր կետը՝ Պիկու Ռույվու (1 862 մ, Մադեյրա կղզում):

Անվանումը պորտուգալերեն լեզվից թարգմանաբար նշանակում է *Բնափայտ (Փայտանյութ)*:

ՄԱԵ - ֆրանսերեն Mahé, անգլերեն Mahé. **Սեյշելյան կղզիների** ամենամեծ կղզին: Մակերեսը՝ 154,7 կմ²: Երկարությունը՝ 26 կմ, լայնությունը՝ 17 կմ: Ափագիծը՝ 111,3 կմ: Բարձր կետը՝ Մոռն Սեյշելուա լեռ (906 մ):

Կղզին 1742 թ-ին անվանվել է **Մասկարենյան կղզիների** այն ժամանակվա ֆրանսիական նահանգապետ *Բերտրան Ֆրանսուա Մաե դը Լա Բուրդոնեի* պատվին:

ՄԱԼԵՐՈ - ֆրանսերեն Pool Malebo. լճախորշ **Կոնգո** գետի վրա, Կոնգոյի Ժողովրդավարական Հանրապետության ու Կոնգոյի Հանրապետության սահմանագիծին: Լճի կենտրոնական մասը զբաղեցնում է Մբամու կղզին: Մակերեսը՝ 400 կմ²: Երկարությունը՝ 35 կմ, լայնությունը՝ 23 կմ: Խորությունը՝ 3-10 մ, առավելագույնը՝ 16 մ: Բարձրությունը ծովի մակարդակից՝ 266 մ:

Հայտնի էր նաև Նգոբիլա, Նկունդա և Սթենլի Փուլ անուններով:

Մալեբո անվանումը լճի կղզիներում մեծ քանակությամբ աճող *Borassus flabellifer* տեսակի արմավենու տեղական լիլեբո անվան հոգնակին է:

ՄԱԼԵՑՈՆՅԱՆԵ - սոթո Maletsunyane oa oa, անգլերեն Maletsunyane Falls. ջրվեժ Հարավային Աֆրիկայում, Լեսոթոյում, Մալեցոնյանե գետի վրա: Կազմված է մեկ սանդղավանդից: Անկման բարձրությունը՝ 192 մ:

Անվանումը ստացել է *Մալեցոնյանե* գետից, որի անունն իր հերթին սոթո լեզվից թարգմանաբար նշանակում է *կտրված*, *հատած* :

ՄԱԿԱՐՈՆԵՉԻԱ - հունարեն Μακρία νησιά, իսպաներեն Macaronesia, պորտուգալերեն Macaronésia. Աֆրիկայի ու Եվրոպայի ափերին մոտ գտնվող, Ատլանտյան օվկիանոսում տեղակայված Ազորյան, **Կանարյան**, **Կանաչ Հրվանդանի կղզիներ**, **Մադեյրա** ու **Սեյվաժինս** 5 կղզեխմբերի ընդհանրական անվանումը:

Անվանումը հունարենից թարգմանաբար նշանակում է *Երանելի կղզիներ* :

ՄԱԿԱԳՐԻԿԱԳՐԻ - անգլերեն Makgadikgadi. անհոսք իջվածք Աֆրիկայի հարավում՝ Բոտսվանայում, **Օկավանգոյի** դելտայից հարավ-արևելք: Իջվածքի շուրջ 16 057,9 կմ² մակերեսի զգալի մասը զբաղեցնում են Սուա, Նովետվե, Նկասի և բազմաթիվ այլ աղի լճերը: Ջրի հիմնական աղբյուր են հանդիսանում Նատա (Ամանգա-Նայամա) ու Բոտետի գետերը: Նախկինում իջվածքում տեղակայված էր շուրջ 80 000 կմ² մակերեսով և 30 մ խորությամբ լիճ, որի մեջ էին թափվում **Օկավանգո**, **Չամբեզի**, **Կվանգո** ու բազմաթիվ այլ գետեր: Երկարությունը՝ մինչև 320 կմ, լայնությունը՝ մինչև 280 կմ: Բարձրությունը ծովի մակարդակից՝ ավելի քան 904 մ:

Նախկինում հայտնի էր Մակարիկարի անվամբ:

Այժմյան անվանումը տշուա լեզվից թարգմանաբար նշանակում է *Բաց հարթավայրերի մարդիկ* :

Մեկ այլ վարկածի համաձայն Մակագրիկագրի անվանման հիմքում ընկած է Կալահարի անվան նույն kga արմատը, որը սան ժողովրդի լեզվից թարգմանաբար նշանակում է *Անջուր վայր*:

ՄԱՅԻ ՆԴՈՄԲԵ - ֆրանսերեն Lac Mai-Ndombe. քաղցրահամ լիճ **Կոնգո** գետի ավազանի արևմտյան մասում, Կոնգոյի Ժողովրդավարական Հանրապետության հյուսիս-արևմուտքում: Լիճն են թափվում՝ Լուտոյի, Լոկորո, Օլոնգոլուլե, Բատոկո, Բովլե և այլ գետերը, արտահոսում՝ Ֆիմի գետը: Մակերեսը՝ 2 325-8 200 կմ²: Երկարությունը՝ 135 կմ, լայնությունը՝ 14-55 կմ: Ծավալը՝ 7-41 կմ³: Ջրահավաք ավա-

Մադագասկար կղզուց արևելք: Իր մեջ է ընդգրկում՝ **Ռեյունիոն, Մավրիկիոս, Ռոդրիգես** կղզիները և Ագալեգա ու Կարգադոս Կարաիոս փոքր կղզեխմբերը: Մակերեսը՝ 4 519 կմ²: Բարձր կետը՝ Պիտոն դե Նեօ լեռ (3 070,5 մ, **Ռեյունիոն** կղզում): Կղզիները 1528 թ. անվանվել են պորտուգալացի ծովագնաց Դիոգու Ռոդրիգեշի կողմից ի պատիվ ծովապետ *Պեդրու Մասկարենյաշի*:

ՄԱՎՐԻԿԻՈՍ - անգլերեն Mauritius Island, ֆրանսերեն Île Maurice հրաբխային կղզի Զնդկական օվկիանոսի արևմտյան մասում, **Մադագասկար** կղզուց արևելք, **Մասկարենյան կղզեխմբում**: Կղզին շրջապատված է բուստախոլթերով: Այստեղ կան մի շարք գետեր՝ Գրանդ Ռիվիեր Նուար, Պոստ դը Ֆլակ և այլն: Մակերեսը՝ 1 865 կմ²: Երկարությունը՝ 65 կմ, լայնությունը՝ 45 կմ: Բարձր կետը՝ Պիտոն դը լա Պտիտ Ռիվիեր Նուար / Պիտոն լեռ (828 մ): Զայտնի էր նաև Դինա Արոբի, Սիշևա և Իլ դը Ֆրանս անուններով: Կղզին իր այժմյան անվանումը 1598 թ-ին ստացել է հոլանդացիների կողմից՝ դուքս *Մորից Օրանսկու* անվան լատինական *Mauritius* ձևից:

ՄԱՐՈՒՄՈՒԿՈՒՏՐՈՒ - մալգաշերեն Maromokotro, ֆրանսերեն Maromokotro. Զանգած հրաբուխ **Մադագասկար** կղզու հյուսիսային մասում՝ Ցարատանանա լեռնազանգվածում: Բարձրությունը ծովի մակարդակից՝ 2 876 մ: Անվանումն առաջացել է մալգաշերեն maro *բազմություն* և mokotro *թարմացնող մրգատու ծառ* բառերի միացումից:

ՄԱՖԻԱ - սվահիլի Mfereji Mafia, անգլերեն Mafia Channel. Զնդկական օվկիանոսի նեղուց, Աֆրիկայի հարավարևելյան մասում: Անջատում է Տանզանիայի Պվանի նահանգը Մաֆիա կղզուց: Նեղուցում են տեղակայված՝ Բվեջու, Կվալե, Կոմա և բազմաթիվ այլ կղզիներ: Մաֆիա նեղուցն է թափվում Ռուֆիջի գետը: Երկարությունը՝ 130 կմ, առավելագույն լայնությունը՝ 18 կմ: Անվանումը ստացել է **Մաֆիա** կղզուց:

ՄԱՖԻԱ - սվահիլի Kisiwa cha Mafia, անգլերեն Mafia Island. կղզի Զնդկական օվկիանոսում, Աֆրիկայի հարավարևելյան մասում, Տանզանիայի Պվանի նահանգից բաժանվում է համանուն նեղուցով: Մակերեսը՝ 435 կմ: Երկարությունը՝ 49 կմ, լայնությունը՝ 17 կմ: Բարձր կետը՝ 53 մ: Զայտնի էր նաև Չոլե մջինի և Չոլե շամբա անուններով: Մաֆիա անունը առաջացել է արաբերեն مورفاییه Մուրֆայիի *խումբ, կղզեխումբ* բառից: Մեկ այլ վարկածի համաձայն անվան հիմքում ընկած է սվահիլի լեզվի mahali pa afa *Առողջ կացարան* արտահայտությունը:

ՄԱՖԻՆԳԱ - անգլերեն Mafinga Hills. բլրածածկ սարավանդ Զարավային Աֆրիկայում, Չամբիայի և Մալավիի սահմանագլխին: Ջրբաժան է հանդիսանում է **Լուանգվա** գետի և **Նյասա** լճի միջև: Սարավանդը պայմանականորեն կարելի է բաժանել երեք մասի՝ Մաֆինգի շղթայի, Պիլեվոմբե և Կայունի Միսիսի բլրաշարերի: Այստեղից են սկիզբ առնում **Լուանգվա**, Կալունգու, Սոնգվե, Լուֆիլյա, Զյուսիսային Ռուկուրու և բազմաթիվ այլ գետեր: Սարավանդի գլխավոր գագաթներն են՝ Մաֆինգա Կենտրոնական (2 339 մ), Մաֆինգա Զարավային (2 337 մ), Մաֆինգա Զյուսիսային (2 338 մ) և Նամիտավա (2 164 մ): Երկարությունը՝ շուրջ 100 կմ:

ՄԲՈՍՈՒ - ֆրանսերեն Mbomou. գետ Կենտրոնական Աֆրիկայում, Կենտրոնա-աֆրիկյան ու Կոնգոյի ժողովրդավարական Հանրապետություններում: Սկիզբ է առնում Կոնգոյի ժողովրդավարական Հանրապետության և Հարավային Սուդանի սահմանամերձ գոտուց ու կազմելով Կոնգոյի և Կենտրոնաաֆրիկյան Հանրապետության սահմանը, հոսում արևմտյան ուղղությամբ և Կեմբա բնակավայրի մոտ միախառնվելով **Ուելե** գետի հետ, կազմավորում **Ուբանգի** գետը՝ **Կոնգո** գետի խոշորագույն վտակներից մեկը: Վտակներն են՝ Շինկո, Ուարա, Կերե, Մբոկու, Ասա, Բիլի, Մբարի և այլն: Երկարությունը՝ 816 կմ: Ավազանի մակերեսը՝ 156 950 կմ²: Ջրի ծախսը՝ 822,8 -1 130 մ³/վրկ: Ակունքի բարձրությունը՝ 725 մ, գետաբերանինը՝ 396 մ: Կոնգոյի ժողովրդավարական Հանրապետությունում գետը հայտնի է Բոմու անունով:

ՄԵԼԴԻՐ - արաբերեն طغ شملغي Ծաթ ուն Մալդիդ. անհոսք, ցամաքող աղի լիճ Աֆրիկայի հյուսիսում, **Ատլաա** լեռների հարավային մասում, **Էլ Ջերիդ** աղի լճից հյուսիս-արևմուտք: Լիճն են թափվում՝ Չերիբետ, Էլ Միտա, Ուեդ Ջեդի, Ուեդ Իտե, Ուեդ Չերբա և այլ գետեր ու ջրահոսքեր: Մակերեսը՝ 5 515 կմ²: Առավելագույն երկարությունը՝ 130 կմ: Բացարձակ բարձրությունը՝ -33 մ: Անվանումը բերբերենից թարգմանաբար նշանակում է *աղբյուրակ* :

ՄԵԾ ՌԻՖՏԱՅԻՆ ՀՈՎԻՏ - պորտուգալերեն Vale do Rift, անգլերեն Great Rift Valley, ֆրանսերեն Vallée du grand rift, սվահիլի Bonde la Ufa la Afrika ya Mashariki, ամհարերեն ታላቁ የስምጥ ሸለቆ Թալաքու Եսիմիթ շելեթ, արաբերեն —المتصدع الوادي یر—الکـ Էլ Վադի Էլ Մուտասադի Էլ Զաբիր. խզվածք Աֆրիկայի արևելյան մասում: Ձգվում է շուրջ 6 000 կմ երկարությամբ Սիրիայից հյուսիսում՝ մինչև կենտրոնական Մոզամբիկը՝ հարավում: Լայնությունը՝ 30-100 կմ: Խորությունը մի քանի հարյուրից մինչև մի քանի հազար մետր: Հայտնի է նաև Արևելաաֆրիկյան բեկվածք անունով: Իր անվամբ Մեծ ռիֆտային հովիտը պարտական է բրիտանացի հետազոտող Ջոն Ուոլթեր Գրեգորիին, ով XIX դարի վերջում խզվածքին տվեց այժմյան անվանումը:

ՄԵՐՈՒ - սվահիլի Mlima Meru, անգլերեն Mount Meru. գործող ստրատոհրաբուխ Աֆրիկայի արևելքում՝ Տանզանիայի հյուսիսում: Արևմուտքից հրաբուխը կոնաձև է, իսկ արևելյան լանջին է տեղակայված շուրջ 5 կմ լայնությամբ հսկա կալդերան: Լեռն ունի երկու գագաթ՝ Մեծ Մերու (Սոնգիալիզմի պիկ 4 562,13 մ) և Փոքր Մերու 3 820 մ: Հարաբերական բարձրությունը՝ 3 170 մ: Անվանումը մերու լեզվից թարգմանաբար նշանակում է *Այն ինչը չի աղմկում* :

ՄԻԿԵՆՈ - ֆրանսերեն Mont Mikeno. հանգած հրաբուխ Վիրունգա լեռնաշղթայում՝ Կոնգոյի ժողովրդավարական Հանրապետությունում: Բարձրությունը ծովի մակարդակից՝ 4 437 մ: Անվանումը թարգմանաբար նշանակում է *աղբառ* և կոչվում է այդպես իր գառիվեր լանջերի պատճառով, որով Էլ մատնանշվում է մարդկանց համար լեռան լանջերին բնակեցման անհնարիներությունը:

ՄԻՏՈՒՄԲԱ - ֆրանսերեն Monts Mitumba. հրաբխային լեռնաշղթա **Արևելաաֆրիկյան սարավանդից** արևմուտք, Կոնգոյի ժողովրդավարական Հանրապետության արևելյան մասում, Բուրունդիում, Ռուանդայում և Ուգանդայում: Լեռները կազմա-

վորված են երիտասարդ հրաբխային և հին բյուրեղային ապարներից: Գերակշռում են մի քանի մակարդակներով տեղակայված հարթ գագաթներ: Միտումբայի արևելյան մասը ձգվում է **Էդուարդ, Կիվու և Տանգանյիկա** լճերով զբաղեցրած տեկտոնական իջվածքի երկայնքով: Լեռնաշղթայի երկու գլխավոր գագաթներն են՝ Կահուզի (3 308 մ) ու Բիեգա (2 790 մ) հանգած հրաբուխները: Այստեղից են սկիզբ առնում՝ Լուաբաբա (Կոնգո), Լուֆիրա, Լուգուա, Լուվուա, ինչպես նաև **Չամբեզի**, Կաբոմպո, Լունգա գետերը: Երկարությունը՝ շուրջ 1 300 կմ: Բարձր գագաթը՝ Կահուզի լեռ (3 308 մ): Անվանումը թարգմանաբար նշանակում է *Ով որ ծխում է*, որի հիմքում ընկած է նաևդե լեզվի eritumba *ծխել* բայը:

ՄՅՈՐԶԻՍՈՆ ՖՈՆՍ - անգլերեն Murchison Falls. ջրվեժներ Ուգանդայում, **Ալբերտ** լճից 32 կմ հյուսիս-արևելք, Վիկտորիա Նեղոս գետի վրա: Վիկտորիա Նեղոսը սկիզբ առնելով **Վիկտորիա** լճից և հաղթահարելով բազմաթիվ սահանքներ, հանդիպում է նեղ՝ 7 մ լայնությամբ կիրճի, որտեղ կազմում է երեք ջրվեժներից կազմված կասկադ՝ ընդհանուր 120 մ անկմամբ, որոնցից ամենամեծը 43 մ բարձրությամբ Կաբալեգան է: Ջրի ծախսը՝ 300 մ³/վրկ: 1864 թ ջրվեժը հայտնաբերել է անգլիացի ճանապարհորդ Սեմուել Բեյքերը և անվանել Մյորչիսոն Ֆոնս, ի պատիվ հռչակավոր շոտլանդացի երկրաբան *Ռոդերիկ Իմփի Մյորչիսոնի*: 1972 -1990 թթ-ին ջրվեժներն անվանվել է 1869-98 թթ-ին Բուկյորո թագավորության օմուկամա (թագավոր) Չվա II Կաբալեգայի(Կաբարեգայի) պատվին, այնուհետ ջրվեժներին վերադարձվել է նախկին անվանումը:

ՄՈՉԱՄԲԻԿԻ ՆԵՂՈՍ - պորտուգալերեն Canal de Moçambique, ֆրանսերեն Canal du Mozambique, մալգաշերեն Lakandranon'i Mozambika, արաբերեն قناة موزمبيق Զանաթ Մուզիմբիք: Հնդկական օվկիանոսի նեղուց, Աֆրիկա մայր ցամաքի և **Մադագասկար** կղզու միջև: Համարվում է աշխարհի ամենաերկար նեղուցը: Այստեղ կան բազմաթիվ կղզիներ՝ Բազարուտո, **Մոզամբիկ**, Բե, Հարա, Միցիո, Եվրոպա, Բասաս դա Ինդիա, Ժուան դի Նովա և այլն: Նեղուցն են թափվում **Չամբեզի**, Լուրիո, Մոնապո, Լիզոնիա, Ունգվե, Սավե, Սամբաո, Մանոմբո, Ռանոբե գետերը: Երկարությունը՝ 1 760 կմ, լայնությունը՝ 419-925 կմ: Առավելագույն խորությունը՝ 3292 մ: Անվանումը ստացել է *Մոզամբիկ* երկրից:

ՄՎԱԼԻ - կոմորերեն Mwali, ֆրանսերեն Mohéli, արաբերեն موهيلي Մավիելի. կղզի Հնդկական օվկիանոսի **Մոզամբիկի նեղուցում**, **Կոմորյան կղզիների** կազմում: Ափերը խիստ մասնատված են: Կղզին անտառապատ է, կան մի քանի գետակներ: Մակերեսը՝ 290 կմ²: Երկարությունը՝ 35 կմ, լայնությունը՝ 12 կմ: Բարձր կետը՝ Կուկուլե լեռ (790 մ): Հայտնի է նաև Մոհելի անվամբ:

ՄՎԵՐՈՒ - ֆրանսերեն Lac Moero, անգլերեն Lake Mweru. խոշոր քաղցրահամ լիճ Կոնգոյի Ժողովրդավարական Հանրապետության և Չամբիայի սահմանագլխին: Կազմում է **Մեծ ռիֆտային հովտի** լճերի շղթայի մասը: Մվերու լիճն են թափվում **Լուապուլա**, Կալունգվիշի, Լուֆուկվե և այլ գետեր, արտահոսում՝ Լուվուան: Լճի հարավարևմտյան մասում է գտնվում 25 կմ² մակերեսով Կիլվա և Իսոկվե կղզիները: Մակերեսը՝ 5 120 կմ²: Երկարությունը՝ 131 կմ, լայնությունը՝ 56 կմ: Ծավալը՝ 38,4

կմ³: Ափագիծը՝ 436 կմ: Միջին խորությունը՝ 7,5 մ, առավելագույնը՝ 27 մ: Բարձրությունը ծովի մակարդակից՝ 922 մ:
Անվանումը բանտու մի քանի լեզուներից թարգմանաբար նշանակում է *լիճ*:

ՄՎԵՐՈՒ ՎԱՆՏԻՊԱ - անգլերեն Lake Mweru Wantipa. լիճ և ճահճային համակարգ Չամբիայի հյուսիսային մասում: Գտնվում է **Մեծ ռիֆտային հովտի** լճերի շղթայում: Լիճը հայտնի է ջրի մակարդակի և աղիության տատանումներով, որոնք ամբողջությամբ չեն բացատրվում տեղումների քանակով, հայտնի են դեպքեր, երբ այն ամբողջությամբ չորանում է: Մակերեսը՝ 1 500 կմ²: Երկարությունը՝ 65 կմ, լայնությունը՝ 20 կմ: Ծավալը՝ 3 կմ³: Առավելագույն խորությունը՝ 5 մ: Միջին խորությունը՝ 2 մ: Բարձրությունը ծովի մակարդակից՝ 934 մ:
Հայտնի է նաև Մվերու ճահիճ անվամբ:

Մվերու անվանումը բանտուի մի քանի լեզուներում նշանակում է *լիճ*:
Լճի անվան երկրորդ *Wa ntipa* մասը տեղական բարբառներում կարելի է թարգմանել, որպես *ցեխոտ*, ի վերջո Mweru-wa-Ntipa անվանումը բառացի նշանակում է *Ցեխոտ լիճ*:

ՄՈՒԼԱՆՋԻ - անգլերեն Mulanje Massif, չլա (նյանջա) Phiri la Mulanje. բազմազագաթ լեռնազանգված Մալավիի հարավում: Լեռը կտրուկ վեր է խոյանում իրեն շրջապատող Չիրաճուլու հարթավայրի ու Մուլանջի թեյի տնկադաշտերի նկատմամբ: Լեռան հիմքը Էլիպսաձև է, 22x26 կմ չափերով: Լեռնազանգվածի գագաթներն են՝ Սապիտվա Պիկը 3 002 մ, Չամբեն 2 556 մ և այլն: Հարաբերական բարձրությունը՝ 2 319 մ:

ՄՈՒՀԱԲՈՐԱ - կինյառուանդա Ikirunga cya Muhabura, ֆրանսերեն Muhavura, սվահիլի Mlima wa Muhabura, անգլերեն Mount Muhabura. ստրատոհրաբուխ Վիրունգա լեռների հյուսիս-արևելքում՝ Ռուանդայի ու Ուգանդայի սահմանագլխին: Գտնվում է **Մեծ ռիֆտային հովտի** արևմտյան մասում, Ալբերտինա գոտում: Հրաբխի հիմքն ունի շուրջ 6 կմ տրամագիծ՝ խառնարանում կա փոքր լիճ: Բարձրությունը ծովի մակարդակից՝ 4 127 մ, հարաբերականը՝ 1 530 մ:
Անվանումը կինյառուանդա լեզվից թարգմանաբար նշանակում է *Ուղեցույց*:

ՄՈՒՏԱՐԱԶԻ - անգլերեն Mutarazi Falls, շոնա Mtarazi Nzizi. ջրվեժ Աֆրիկայում, Չիմբաբվեի Մանիկալենդ պրովինցիայի հյուսիսարևելյան մասում, Արևելյան բարձրավանդակի լանջերից սկիզբ առնող Մուտարազի գետի վրա: Կազմված է երկու սանդղավանդներից, որոնցից ամենամեծը ունի 479 մ բարձրություն: Անկման բարձրությունը՝ 772 մ: Ակունքի բարձրությունը՝ 1 719 մ: Լայնությունը՝ 15 մ: Ջրի ծախսը՝ 1 մ³/վրկ - 6 մ³/վրկ:
Անվանումը ստացել է *Մուտարազի* գետից, որի անունն իր հերթին շոնա լեզվից թարգմանաբար նշանակում է *պարարտ, բերրի*:

ՄՈՒՐՉՈՒԿ - արաբերեն مرزق أدمان Էդհան Մուրզակոն. ավազային անապատ **Սահարայում**՝ Լիբիայի հարավ-արևմուտքում **Տիբեստի** լեռներով և **Թասիլին Աջեր** սարավանդով, անջատված է **Սահարա** անապատից: Անապատը տեղակայված է մնացորդային զանգվածներով եզերված գոգավորությունում: Հյուսիսում և հյուսիս-արևմուտքում հանդիպում են շուրջ 300 մ բարձրությամբ Դրաա անվամբ բազմաթիվ ավազաթմբեր: Մակերեսը՝ շուրջ 200 000 կմ²: Բարձրությունը ծովի մակարդակից՝ 660 մ:

Հայտնի է նաև Իդեհան Մարզուկ, Իդիան Մուրզուկ, Մուրզուկ երգ, Մուրզակ, Մարզուկ և այլ անուններով:

ՄՔՈՆ - արաբերեն مكنون Մքոնոն, բերբերերեն ՏԿՏԻ ԸԽՄ Իդիլ Մզըն , ֆրանսերեն Ighil M'Goun. բազմազագաթ լեռնազանգված **Ատլաս** լեռների կենտրոնական մասում՝ Մարոկկոյում, Դրաա Տաֆիլալթթ մարզում: Լեռնազանգվածի գագաթներն են՝ Մքոն 4 071 մ (1 904 մ), Մքոն Արևմտյան 3 978 մ, Տիգնուսթին 3 819 մ (930 մ), Գիաթը 3 781 մ (470 մ), Ուաուգուլզաթը 3 763 մ (860 մ), և՛Անդոմարը 3 609 մ (1 420 մ) և Իգուդամենը 3 519 մ (550 մ):

Հայտնի է նաև Իգիլ Մքոն, Իրիլ Մքոն, Իգիլ և՛Ումուդ, Աիթ Մքոն անուններով և այլն:

Յ

ՅԱԼԱ - անգլերեն Yala Swamp. ջրաճահճային տարածք Արևմտյան Քենիայում, **Վիկտորիա** լճի հյուսիսարևելյան առափնյա մասում: Այն հանդիսանում է գտիչ **Վիկտորիա** լիճը թափվող՝ Նգոյա, Հվիրո և Ռապուդո գետերի, ինչպես նաև Սարե և Նամբոյո լճերի համար: Ճահիճը հաճախ համարում են **Նեղոսի** ակունքներից մեկը: Մակերեսը՝ մոտ 200 կմ²: Բարձրությունը ծովի մակարդակից՝ 1 135-1 153 մ: Անվանումը ստացել է *Յալա* գետից:

ՅՈՈՒՐԻ ԲԵՅ - անգլերեն Yawri Bay. Ատլանտյան օվկիանոսի ծոց, Սիեռա Լեոնեի ափին: Ծոցի հյուսիսարևմտյան մասում են գտնվում երեք կղզիներից բաղկացած Բաննանա կղզեխումբը՝ Դուբլին, Ռիկետս ու Մես Մեշե, ինչպես նաև առանձնացված Թիսուլ կղզին: Առավելագույն երկարությունը՝ 22 կմ: Առավելագույն լայնությունը՝ 29 կմ:

Ն

ՆԱՄԻԲ - անգլերեն Namib, պորտուգալերեն Deserto do Namibe. ավազային անապատ Աֆրիկայի հարավարևմտյան մասում՝ Նամիբիայում, Անգոլայում ու Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունում: Աշխարհի ամենահին անապատը, որը կազմավորվել է շուրջ 55- 80 մլն. տարի առաջ: Այն բաժանվում է երեք աշխարհագրական շերտերի, որոնք ձգվում են Ատլանտյան օվկիանոսի ափին զուգահեռ.

1. շատ նեղ մերձափնյա շերտ, որտեղ ուժեղ է օվկիանոսի ազդեցությունը
 2. արտաքին Նամիբ, որը զբաղեցնում է անապատի արևմտյան մասի փոքր կտորը
 3. ներքին Նամիբ՝ անապատի արևելյան մայրցամաքային մասը
- Այս շերտերի միջև գոյություն ունեն լայնարձակ անցումային շրջաններ: Մակերեսը՝ շուրջ 130 000 կմ²: Երկարությունը՝ շուրջ 1600 կմ, առավելագույն լայնությունը՝ 70-160 կմ: Բարձր կետը՝ Բրանդբերգ լեռ (2 621 մ):

Անապատի անունը Նամա լեզվից թարգմանաբար նշանակում է *Դատարկ տեղ*: Մեկ այլ վարկածի համաձայն, անապատի անունը բառացիորեն նշանակում է *Հսկայական վայր*:

ՆԱՅՎԱՇԱ - անգլերեն Lake Naivasha, սվահիլի Ziwa Naivasha. քաղցրահամ լիճ Արևելյան Աֆրիկայում՝ Քենիայում: Կազմում է **Մեծ ռիֆտային հովտի** լճերի շղթայի մասը: Լիճն են թափվում՝ Մելավա, Գիլգիլ և Կարատի գետերը: Մակերեսը՝ 139

կմ²: Ծավալը՝ 0,0834 կմ³: Միջին խորությունը՝ 6 մ, առավելագույն խորությունը՝ 30 մ: Բարձրությունը ծովի մակարդակից՝ 1 883 մ:

Անունը մասայերեն լեզվից Nai'posha թարգմանաբար նշանակում է *Փոթորկոտ ջուր*, որը պայմանավորված է լճում հաճախակի տեղի ունեցող հանկարծակի փոթորիկներից:

ՆԳԱԶԻԶԱ - կոմորերեն Ngazidja, ֆրանսերեն Grande Comore. կղզի Հնդկական օվկիանոսի **Սոգամբիկի Նեղուցում, Կոմորյան կղզիների** կազմում՝ Սոգամբիկից ու **Մադագասկար** կղզուց հյուսիս: Կղզու հյուսիսային մասը զբաղեցված է Լա Գրիլ քարքարոտ հարթավայրով: Ափերը թույլ են մասնատված: Մակերեսը՝ 1 012,9 կմ²: Երկարությունը՝ 73 կմ, լայնությունը՝ 25 կմ: Բարձր կետը՝ Կարթալա հրաբուխ (2 361 մ):

Հայտնի է նաև *Գրանդ Կոմոր* և *Նիազիջա* անուններով:

ՆԵՂՈՍ - արաբերեն النيل ալ Նիլ, անգլերեն Nile, ամհարերեն *አዳዊ ወንዝ (ናይል)* Էբայի վենիզի (Նայիլի), սվահիլի Nile, ֆրանսերեն Nil, կինյառուանդա Nili, դինկա Nail, եբրայերեն נַיִל / נַיִל־שֵׁנֵי Հա Շիհոր / Հա Յեոր. գետ Բուրունդիում, Ուգանդայում, Սուդանում, Հարավային Սուդանում, Ռուանդայում ու Եգիպտոսում: Նեղոսի սկիզբն է համարվում **Կագերա** գետը: Վերջինս կազմավորվում է Ռուվուբու և Նյաբարոնգո գետերի միախառնումից, հոսում հյուսիսային ուղղությամբ լայնարձակ ճահճոտ հովտով և Ուգանդայի տարածքում թափվում **Վիկտորիա** լիճը: Արտահոսելով այդտեղից Նեղոսը կոչվում է Վիկտորիա Նեղոս, այնուհետ շարունակելով իր հոսքը դեպի **Ալբերտ** լիճը և այնտեղից դուրս գալով, ստանում է Ալբերտ Նեղոս անունը, իսկ հետագայում՝ Բահր Էլ Ջեբել: Երբ գետն ընդունում է իր ձախ՝ Էլ Գագալ վտակը, այն ստանում է **Սպիտակ Նեղոս** (Բահր Էլ Աբյադ) անվանումը: Նեղոս անվանումը գետը ստանում է **Սպիտակ** և **Կապույտ Նեղոսների** միախառնումից հետո: Նեղոսը միակ գետն է, որը կտրում անցնում է **Սահարա** անապատը և գետաբերանում ստեղծելով շուրջ 24 000 կմ² դելտա՝ թափվում Միջերկրական ծով: Գլխավոր վտակներն են՝ **Սոբաթ** (Բահր Էլ Ասֆար-Դեղին գետ), **Կապույտ Նեղոս** (Բահր Էլ Ազրակ-Կապույտ գետ), Ադբարա (Բահր Էլ Ասֆադ-Սև գետ) և այլն: Երկարությունը 6 853 կմ (Կագերա գետի հետ): Ավազանը՝ 2 800 000-3 400 000 կմ²: Ջրի ծախսը՝ 500-15 000 մ³/վրկ:

Ի սկզբանե անվանումը կարող էր առաջանալ սեմիտերեն nahal *հովիտ, գետահովիտ, գետ* արմատից:

Մեկ այլ վարկածի համաձայն անունն առաջացել է լիբիական ցեղերի լեզվի *lil ջուր* բառից, որը հետագայում ձևափոխվելով ընդունել է nil տեսքը:

Հին եգիպտացիները Նեղոսն անվանում էին Ի'րի կամ Iteu (Hapy) հիպի/ իտերու, որը թարգմանաբար նշանակում է *գետ*:

Ղպտերենում գետը հայտնի է Piaro կամ Phiaro, որը ևս նշանակում է *գետ*:

Հայերեն Նեղոս անվանումն առաջացել է հունարեն Νείλος և Nilus անունների հնչյունափոխության արդյունքում:

ՆԵՂՈՍԻ ԴԵՆՏԱ - արաբերեն النيل دلتا Դելտա ալ Նայլա, հին եգիպտերեն Ta-mehet. աշխարհի խոշորագույն գետերից մեկի՝ **Նեղոսի**, գետաբերանը: Ձգվում է Միջերկրական ծովի երկայնքով 240 կմ՝ արևմուտքից Ալեքսանդրիա քաղաքից մինչև արևելք՝ Պորտ Սահի ջաղաքը: Ծովը թափվելու վայրից 160 կմ հարավ: Մակերեսը՝ 24 000 կմ²: Երկարությունը՝ հյուսիսից հարավ 160 կմ: Նեղոսը գետաբերանի շրջանում, նախկինում տրոհվում էր յոթ բազուկների՝ Պելուզինի, Սեբենիտսի, Կանոպուսի, Ֆատնիտին, Բուբիտինի, Տանիսի, Մենդեզի, որոնցից այժմ մնացել են

երկուսը՝ արևելքում Դամիետան (Նախկին Բուկուլի կամ Ֆատնիտի) և արևմուտքում՝ Ռոզետան (Նախկին Բուլբիտին):

Նեղոսի դելտա եզրույթն առաջին անգամ իրենց խոսքում կիրառել են հին հույն աշխարհագրագետները: Նրանք նշել են, որ Նեղոսի դելտան ունի եռանկյունաձև տեսք, այն նմանեցնելով հունական այբուբենի Δ դելտա տառի հետ: Հենց այստեղից էլ առաջացել է Նեղոսի դելտա եզրույթը:

ՆԻՉԵՐ - ֆրանսերեն Niger, անգլերեն Niger, մանդինգո Jeliba / Joliba, իգբո Orimiri / Orimili, թամաշեկ Egerew n-Igerewen, սոնգայ Isa Ber, գարմա Isa, հաուսա Kwara, յորուբա Oya. գետ Արևմտյան Աֆրիկայում: Սկիզբ է առնում Գվինեայի հարավարևելքից, Լեոնա-Լիբերիական բարձրավայրից: Հոսելով հյուսիսարևելյան ուղղությամբ, կտրում անցնում է Մալիի սահմանը, որտեղ Մասինա քաղաքի մոտ գետը բաժանվում է մի քանի բազուկների, որոնք կազմավորում են նրա ներքին դելտան: Տոմբուկտու քաղաքի մոտ բազմաթիվ բազուկները միանում են մեկ հոսքի մեջ և հոսում արևելյան ուղղությամբ, ապա փոխելով իր հոսքը հարավարևելյանի ու հոսելով Նիգերի, Բենինի և Նիգերիայի տարածքով, ստեղծելով շուրջ 25 000 կմ² մակերեսով լայնարձակ դելտա՝ թափվում **Գվինեական ծոցը**: Վտակներն են՝ **Բենուե**, Սոկոտո, Կադունա, Միլո, Բանի և այլն: Երկարությունը՝ 4 184 կմ: Ավազանը՝ 2 262 000 կմ²: Ջրի ծախսը՝ 8 630 մ³/վրկ: Ակունքի բարձրությունը՝ 745 մ: Գետի ափերին բնակվող տեղաբնիկները գետն անվանում են տարբեր ձևերով. Jeliba/Joliba *Մեծ գետ*, Orimiri / Orimili *Մեծ ջուր*, Egerew n-Igerewen *Գետերի գետ*, Isa Ber *Մեծ գետ*, Isa *գետ* և այլն:

Համարվում է որ գետի այժմյան անվան հիմքում ընկած է տուարեգերեն nehier-renը՝ *հոսող ջուր* բառը:

Մեկ այլ վարկածի համաձայն գետի Նիգեր անվանումը լատինական niger *սև* բառի ածանցյալն է:

ՆՁՈՒԱՆԻ - կոմորերեն Ndzuwani, ֆրանսերեն Anjouan, արաբերեն أنجوان Անջավան. կղզի Հնդկական օվկիանոսի **Մոզամբիկի նեղուցում**, **Կոմորյան կղզիների** կազմում: Բարձր կետը՝ Նտրինգի հանգած հրաբուխն է (1 595 մ), որի խառնարանում է գտնվում Ձիալանձե լիճը: Մակերեսը՝ 424 կմ²:

Նախկինում հայտնի էր Յոհաննա, Հինգուան և Չուանի անուններով:

Աշխարհագրական գրականության մեջ օգտագործվում է նաև Անժուան անունը:

ՆՅԱՍՍ - անգլերեն Lake Malawi, չնա (նյանչա) Nyanja ya Malaŵi, սվահիլի Ziwa Nyasa, պորտուգալերեն Lago Niassa. մեծությամբ երրորդ լիճն Աֆրիկայի արևելքում՝ **Մեծ ռիֆտային հովտում**՝ Մալավիում, Մոզամբիկում ու Տանզանիայում: Լիճն են թափվում բազմաթիվ գետեր և գետակներ, որոնցից կարևորագույնները 14-ն են՝ Ռուհուհուն, Սոնգվեն, Հյուսիսային և Հարավային Ռուկուրուները, Դվանգվան, Բուան, Լիլոնգվեն, Լուֆիյան և այլն, իսկ արտահոսում՝ **Շիրեն**: Նյասա լճում կան բազմաթիվ կղզիներ՝ Լիկոմա, Լինդո, Նգկույո, Չիզումուլու և այլն: Մակերեսը՝ 29 600 կմ²: Երկարությունը՝ շուրջ 590 կմ, լայնությունը՝ մինչև 75 կմ: Ծավալը՝ 8 643 կմ³: Ափագիծը՝ 1 245 կմ: Միջին խորությունը՝ 292 մ, առավելագույնը՝ 706 մ: Ջրի պարզությունը՝ 13-23 մ: Բարձրությունը ծովի մակարդակից՝ 477 մ:

Հայտնի է նաև Մալավի անվամբ:

Այժմյան անվանումը յառ լեզվից թարգմանաբար նշանակում է *լիճ*:

ՆՅԻԿԱ - անգլերեն Nyika Plateau. շեղանկյունաձև սարավանդ Մալավիի հյուսիսային և Չամբիայի հյուսիսարևելյան մասերում: Մակերեսը՝ մոտ 40 000 կմ²:

Երկարությունը՝ մոտ 90 կմ, լայնությունը՝ շուրջ 50 կմ: Միջին բարձրությունը՝ 2 000-2 100 մ: Բարձր կետը՝ Նգանդա լեռ (2 605 մ):

Նյիկա անվանումը չլա (նյանջա) լեզվից թարգմանաբար նշանակում է *Աշխարհ*:

ՆՅԻՐԱԳՈՆԳՈ - ֆրանսերեն Nyiragongo. հրաբուխ Կիրունգա լեռներում, **Կիվու** լճից 20 կմ հյուսիս՝ Կոնգոյի Ժողովրդավարական Հանրապետության արևելյան մասում: Հրաբխի գլխավոր խառնարանը, որն ունի շուրջ 2 կմ լայնություն ու 250 մ խորություն, զբաղեցված է եռացող լավային լճով: Բարձրությունը ծովի մակարդակից՝ 3 470 մ:

Հայտնի է նաև Գրաֆ Գոթգեն Կրատեր, Կիրունգա Շա Նինա Գոնգո, Կիրունգա Շա Նիրագոնգո, Կիրունգա Յա Գոնգո, Կիրունգո Շա Գոնգո, Կիրունգու Յա Գոնգո, Կիրունգու Յա Գոնգվե, Նինագոնգո, Նիրագոնգվե, Ռեվիր Նգանգա և այլ անուններով: Այժմյան անվանումը ֆրանսերենից թարգմանաբար նշանակում է *Նա ով ծխում է*:

ՆՈ - անգլերեն Lake No. լիճ Հարավային Սուդանում, **Սեդ** ճահճից հյուսիս, **Սպիտակ Նեղոս** (Բահր Էլ Ջեբել) և Բահր Էլ Գազալ գետերի միախառնման վայրում: Լճի ափերը խիստ մասնատված են: Կան բազմաթիվ կղզիներ: Մակերեսը՝ շուրջ 100 կմ²: Երկարությունը՝ 18,6 կմ, լայնությունը՝ 8,1 կմ: Բարձրությունը ծովի մակարդակից՝ 396 մ:

ՆՏՈՒՄԲԱ - ֆրանսերեն Lac Tumba. լիճ Կենտրոնական Աֆրիկայում, Կոնգոյի Ժողովրդավարական Հանրապետության հյուսիսարևմտյան մասում: Իրենից ներկայացնում է ջրածածկ գետահովիտների համակարգ: Պատկանում է **Կոնգոյի** ավազանին և միացած է նրա հետ Իրեբու միջագետակով: Լիճն են թափվում՝ Բոլոնգո, Լոմբամբո, Չոբա գետերը: Լճում կան մի քանի կղզիներ: Մակերեսը՝ 500-765 կմ²: Առավելագույն խորությունը՝ 7 մ, միջինը՝ 4 մ: Բարձրությունը ծովի մակարդակից՝ 295 մ:

Հայտնի է նաև Տումբա անվամբ:

ՆՈՒԲԻԱԿԱՆ ԱՆԱՊԱՏ - արաբերեն النوبة صحراء Սահրաու ալ Նուբաթու, անգլերեն Nubian Desert. անապատ Աֆրիկայում՝ **Սահարայի** արևելքում, **Նեղոս** գետի և **Աթբայ** լեռների միջև, Սուդանում ու Եգիպտոսում: Ռելիեֆում գերակշռում են արևելքից դեպի արևմուտք՝ 350-1000 մ բարձրությամբ, սանդղաձև իջնող սարավանդները: Անապատը խիստ մասնատված է լայն հովիտներ ունեցող վադիներով: Մակերեսը՝ 1 240 000 կմ²: Բարձրությունը ծովի մակարդակից՝ 500 մ: Բարձր կետը՝ Օդա լեռ (2 259 մ):

Անունը ստացել է *Նուբիա* երկրամասից:

Շ

ՇԱՆ ԴԻ ՄԱՆԳՐԱԴԻ - պորտուգալերեն Ponta do Chão de Mangrade. հրվանդան Կաբո Վերդիում, **Կանաչ հրվանդանի** կղզիների՝ **Սանտու Աստան** կղզում: Աֆրիկայի արևմտյան կղզային ծայրակետը՝ 17° 03' 15,21" N, 25° 21' 39,50" W կոորդինատներով:

ՇԱՇ - արաբերեն شاش عرق է Արաք Շաշ, ֆրանսերեն Erg Chech. ավազային անապատ **Սահարայի** արևմտյան մասում՝ Ալժիրում ու Մալիում: Անապատը տեղակայված է արևմուտքում՝ Էլ Էլլաբ սարավանդի, իսկ արևելքում՝ Տանձրուֆո հարթավայրի միջև ընկած իջվածքում: Շաշ անապատի հյուսիսային մասին բնորոշ

են շուրջ 300 մ բարձրությամբ երկարավուն ավազաբլուրներ, որոնք դեպի հարավ իջնում են մինչև 50 մ: Անապատը ստեղծվել է Ուադի Սաուրայի գետաբերանի ավազային նստվածքների հողմահարման հետևանքով: Երկարությունը՝ մոտ 1 000 կմ, լայնությունը՝ մոտ 200 կմ: Առավելագույն բարձրությունը՝ 500 մ, միջինը՝ 250-350 մ:

Հայտնի է նաև *Էրգ Շեշ* անվամբ:

Այժմյան անվանումն արաբերենից թարգմանաբար նշանակում է *շղարշ*:

ՇԱՐԻ - ֆրանսերեն Chari, անգլերեն Chari River, արաբերեն شاري نهر Նահր Շարի. գետ Կենտրոնական Աֆրիկայում՝ Կենտրոնաաֆրիկյան Հանրապետությունում, Չադում ու Կամերունում: Կազմավորվում է Կենտրոնաաֆրիկյան Հանրապետությունում, Գրիբինգի ու Բամինգի գետերի միախառնումից և Չադի տարածքով հոսելով հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ, հոսքի վերջին շրջանում կազմելով բնական սահման Կամերունի հետ, թափվում **Չադ** լիճը: Վտակներն են՝ Լոգոնս, Ուհամը, Բահր Սալամատը, Բահր Սարիը, Բահր Աուկը, Բահր Կեիտան, Բահլին, Էրգիգը, Բա Իլլին և այլն: Երկարությունը՝ 1 400 կմ (Գրիբինգի գետի հետ): Ավազանը՝ 603 275 կմ²: Ջրի ծախսը՝ 1 059 մ³/վրկ (Նշամենա): Ակունքի բարձրությունը՝ 374 մ, գետաբերանինը՝ 284 մ:

Անվանումը կոտոկո ժողովրդի լեզվից թարգմանաբար նշանակում է *գետ, հոսք*:

ՇԵԼԻՖ - արաբերեն الشلف وادي Վադի ալ Շալաֆի, ֆրանսերեն Chelif. գետ Աֆրիկայում՝ Ալժիրում: Կազմավորվում է Սահարական Ատլասի կենտրոնական մասը կազմող Ամուր լեռներից սկիզբ առնող Ուեդ Նահրի և Ուեդ Բու Սքիֆի միախառնումից: Կտրում անցնում է Թուլի բարձր սարավանդը ու կորցնելով իր հոսքի մեծ մասը, վերածվում ճահիճների ու ցեխային ավազանների անընդհատ շղթայի: Ընդունելով Նահր Վասեթ օժանդակը, գետը կտրուկ թեքվում է դեպի հյուսիս և հոսում խորը կիրճով, ապա թեքվելով արևմուտք ու Միջերկրական ծովի ափին գուգահեռ հոսելով շուրջ 230 կմ, Մոստագանեմ քաղաքի մոտ թափվում է ծովը: Վտակներն են՝ Ուեդ Դուրդյոն, Ռուիևան, Ուեդ Ֆոդան, Ուեդ Սլին, Ուեդ Ռիուն, Ուեդ Ջեդիույան, Ուեդ Մինան, Օարանը, Դահմուսը, Ուեդ Ռասը և այլն: Երկարությունը՝ 733 կմ: Ավազանի մակերեսը՝ 59 150 կմ²: Ակունքի բարձրությունը՝ 1 500 մ: Ջրի ծախսը՝ 49-170 մ³/վրկ:

Անվանումը բերբերերեն լեզվից lcc n'yilef թարգմանաբար նշանակում է *Վարազի պաշտպան*:

ՇԻՐԵ - անգլերեն Shire River, չնա (նյանջա) Mtsinje wa Shire, պորտուգալերեն Rio Chire. գետ Հարավային Աֆրիկայում՝ Մալավիում ու Մոզամբիկում, **Չամբեզի** գետի ձախ վտակը: Արտահոսում է **Նյասա** լճի հարավարևելյան եզրից, թափվում Մալոմբե լիճը, ապա դուրս գալով լճից շարունակում իր ճանապարհը հարավային ուղղությամբ, կտրում անցնում Էլեֆան ճահիճը և Մոզամբիկի տարածքում միախառնվում մայր գետին: Օժանդակներն են՝ Ռուոն, Լիզուկվեն, Վանկուրումա-ձին, Մասենժիրին, Արևելյան Տանգաձին և այլն: Երկարությունը՝ 402 կմ: Ավազանը՝ 149 159 կմ²: Ջրի ծախսը՝ 498 մ³/վրկ: Ակունքի բարձրությունը՝ 477 մ, գետաբերանինը՝ 28 մ:

Ըստ ավանդույթի գետը ստացել է Shire *Կոմսություն* անվանումը, 1859 թ-ին Դ. Լիվինգստոնի կողմից, որը հետագայում աղավաղվելով ընդունել է այժմյան *Շիրե* ձևը:

ՉԱԴ - ֆրանսերեն Lac Tchad, արաբերեն تشاد بحيرة Բուհայրաթու տա Շադ, անգլերեն Lake Chad. անհոսք, ծանծաղ, ռելիկտային լիճ Կենտրոնական Աֆրիկայում՝ Չադում, Կամերունում, Նիգերում ու Նիգերիայում: Ջրի մակարդակի անոմալ բարձրացումների ժամանակ այն սկսում է հոսել Բահար էլ Գազալ գետի հունով դեպի **Բոդելե** իջվածքը: Լճի ափերը հիմնականում ճահճային են: Չադը հայտնի է իր լողացող կղզիներով՝ Կանեմբա, Կանուրի, Բուլալա և Դացա: Արևելյան մասում են գտնվում մի շարք կղզեխմբեր՝ Բոգոմերոմը, Բուդոման, Կարկան, Կուրին և այլն: Լիճն են թափվում Շարի, Սբուլի, Նգադա, Դորմա և բազմաթիվ այլ գետեր, իսկ արտահոսում՝ Բահար էլ Գազալը: Մակերեսը՝ 1 540-26 000 կմ²: Ծավալը՝ 72 կմ³: Ավազանի մակերեսը՝ 2 381 635 կմ²: Ափագիծը՝ 500-800 կմ: Միջին խորությունը՝ 4,11 մ, առավելագույնը՝ 10,5 մ: Բարձրությունը ծովի մակարդակից՝ մոտ 280 մ Նախկինում հայտնի էր Նուբա ճահիճ, Կուար, Բոռնո և այլ անուններով: Այժմյան անվանումը կանուրի լեզվից թարգմանաբար նշանակում է *Մեծ ջուր (ջրի մեծ տարածք)*:

ՉԱՍԲԵՇԻ - անգլերեն Chambeshi River, ֆրանսերեն Chambeshi. գետ Չամբիայի հյուսիս-արևելքում, **Լուապուլայի** աջ վտակը: Սկիզբ է առնում Չամբիայի հարավ-արևելյան մասից, **Տանգանյիկա** լճի մոտ գտնվող լեռներից և հոսելով հարավային ու հարավարևմտյան ուղղությամբ, կտրում անցնում է Բանգվետու ճահիճն ու միախառնվում մայր գետին: Ծանոթակներն են՝ Լուբանսենչին, Լուբուն, Կալունգուն, Չամֆունուն և այլն: Երկարությունը՝ 480 կմ: Ակունքի բարձրությունը՝ 1 760 մ, գետաբերանինը՝ 1 163 մ:

ՉԻԼՍՆՈ - ամհարերեն **የቺላ-ተራራ** Ըջիլալո թրարա. հանգած հրաբուխ Եթովպական խզվածքի արևելյան եզրին՝ Եթովպիայի հարավ-արևելքում, Օրոմիա շրջանում: Լեռան հիմքը Էլիպսաձև է 30x20 կմ չափերով, գագաթն իրենից ներկայացնում է շուրջ 6 կմ տրամագիծ ունեցող, գրեթե կլոր կալդերա, որի արևելյան եզրն է համարվում լեռան գագաթը: Երկրաբանորեն Չիլալոն համարվում է **Եթովպական բարձրավանդակի** մասը: Բարձրությունը ծովի մակարդակից՝ 4 082 մ, հարաբերականը՝ 873 մ:

ՉԻԼՎԱ - չես (նյանջա) Nyanja ya Chilwa, անգլերեն Lake Chilwa. լայնարձակ ջրածահճային անդաստաններով շրջապատված, խոշոր, անհոսք, աղի լիճ Մալավիի ու Մոզամբիկի սահմանագլխին: Չբաղեցնում է շուրջ 2250 կմ² մակերես ունեցող գոգավորության կենտրոնական մասը: Լճում կան կղզիներ, որոնցից խոշորագույններն են՝ Չիզին և Թոնգվեն: Չիլվա լիճն են թափվում Սամբանի, Ֆալումբե և այլ գետեր: Մակերեսը՝ 1 750 կմ²: Երկարությունը՝ 60 կմ, լայնությունը՝ 42 կմ: Ծավալը՝ 1,925 կմ³: Ջրահավաք ավազանի մակերեսը՝ 7 500 կմ²: Ափագիծը՝ 200 կմ: Միջին խորությունը՝ 1,1 մ, առավելագույնը՝ 2,7 մ: Բարձրությունը ծովի մակարդակից՝ 624 մ:

Մոզամբիկում հայտնի է Շիրուա անվամբ:

ՉՈՔԻ - ամհարերեն **ጭቆ ተራራ** Չոքի թրարա. բազմագագաթ լեռ Եթովպիայում, **Թանա** լճից հարավ, Գոջամ լեռներում: Բարձրությունը ծովի մակարդակից՝ 4 088 մ, հարաբերականը՝ 2 213 մ:

Անվանումն ամհարերեն լեզվից թարգմանաբար նշանակում է *Աղաղակող լեռ* :

Պ

ՊԱԼՄԱ - իսպաներեն La Palma. հրաբխային կղզի Ատլանտյան օվկիանոսում, **Կանարյան կղզեխմբի** կազմում: Կղզու հյուսիսային մասում է գտնվում աշխարհի ամենամեծ եռոզիոն ծագմամբ խառնարանը՝ Կալդերա դե Տաբուրիենտեն: Կղզու կենտրոնից մինչև հարավային մասը ձգվում է Կումբրե Վեխա հրաբուխների շղթան, որոնցից առավել հայտնի է Տենեգիան, որի վերջին ժայթքումը եղել է 1971 թ-ին: Մակերեսը՝ 708,32 կմ²: Երկարությունը՝ 45 կմ, լայնությունը՝ մինչև 28 կմ:

Ափագիծը՝ 155,55 կմ: Բարձր կետը՝ Մուչաչոս ժայռ (2 426 մ):

Հայտնի էր նաև Սան Միգել դե լա Պալմա, Բենաուարի և Յունոնիա Մայոր անուններով:

Կղզու այժմյան անվանումը կապվում է այստեղ լայն տարածում ստացած *Phoenix canariensis* տեսակի արմավենուց, որի իսպաներեն *Palma* անունը բառացի նշանակում է *Արմավենի* :

ՊԵՄԲԱ - սվահիլի Mfereji Pemba, անգլերեն Pemba Channel. Յնդկական օվկիանոսի Նեդուց, Աֆրիկայի արևելյան մասում: Անջատում է Տանզանիայի Տանգա նահանգը **Պեմբա** կղզուց: Ողողում է Տանզանիայի ու Զեմբիայի ափերը: Նեդուցն են թափվում Պանգանի, Ումբա և այլ գետեր: Այստեղ են գտնվում Ֆունդո, Մատուբիևի, Պանգա կղզիները: Երկարությունը՝ մինչև 100 կմ, լայնությունը՝ 55-78 կմ: Անվանումը ստացել է **Պեմբա** կղզուց:

ՊԵՄԲԱ - սվահիլի Pemba, անգլերեն Pemba Island, արաբերեն جزيرة Pemba, Ջազիրա Պեմբա. մարջանե կղզի Յնդկական օվկիանոսում, Աֆրիկայի արևելյան մասում, **Չանգիբար** կղզեխմբում: Մայրցամաքից բաժանվում է **Պեմբա** նեդուցով: Մակերեսը՝ 984 կմ²: Երկարությունը՝ 67 կմ, լայնությունը՝ 22 կմ: Բարձր կետը՝ 99 մ: Հայտնի է նաև արաբերեն جزيرة الخضراء ալ Ջազիրա ալ Խադրա, *Կանաչ կղզի* անվամբ:

ՊԻՏՈՆ ԴԵ ՆԵՇ - ֆրանսերեն Piton des Neiges. վահանաձև հանգած հրաբուխ **Ռեյունիոն** կղզու կենտրոնական մասում, համանուն լեռնազանգվածում: Լեռան լանջերը գառնիթափ են ու հայտնի շուրջ 100 ջրվեժների առկայությամբ: Գագաթը կտրտված է երեք հիմնական իջույթներով՝ Մաֆատ (հյուսիս-արևմուտք), Սալազի (հյուսիս-արևելք) և Սիլաոս (հարավ): Բարձրությունը ծովի մակարդակից՝ 3 070,5 մ: Անվանումը ֆրանսերենից թարգմանաբար նշանակում է *Ձյունե պիկ* :

ՊՐԻՆՍԻՊԻ - պորտուգալերեն Ilha do Príncipe. հրաբխային կղզի Ատլանտյան օվկիանոսի **Գվինեական ծոցում**: Կղզու հարավային մասը լեռնոտ է, իսկ հյուսիսայինն ու կենտրոնականը՝ հարթավայրային: Պրինսիպիի խոշոր գետերն են՝ Ագուլյաշը, Բանգուն ու Պապագայուն: Մակերեսը՝ 136 կմ²: Երկարությունը՝ 19,3 կմ, լայնությունը՝ 10,6 կմ: Բարձր կետը՝ Պրինսիպի լեռ (948 մ):

Կղզին 1471 թ.-ի հունվարի 17-ին հայտնաբերվել է պորտուգալացի ծովագնացների կողմից և ստացել Սանտու Անտան անվանումը:

1475 թ-ին այն վերանվանվել է Պորտուգալիայի թագաժառանգ արքայազն *Աֆոնսուի* պատվին:

Ջ

ՋԱԴՈ - ֆրանսերեն Plateau du Djado. սարավանդ **Սահարա** անապատում, Նիգերի հյուսիս-արևելքում: Զյուսիսից եզերված է Մանգուենի, արևելքից՝ Չիգայի սարավանդներով, հարավից՝ Բիլմայի մեծ երգ անապատով, հարավ-արևմուտքից՝ Տաֆասսետ ավազային հարթավայրով: Ջադո, Մանգենի, Չիգայի սարավանդները և Տումո լեռները պարփակում են Մադամա մեծ հարթավայրը: Մակերեսը՝ մինչև 60 000 կմ²: Երկարությունը՝ մոտ 380 կմ, լայնությունը՝ շուրջ 260 կմ: Միջին բարձրությունը՝ 400-1000 մ: Առավելագույն բարձրությունը ծովի մակարդակից՝ 1042 մ: Այստեղ են գտնվում միջնադարյան *Ջարո* բնակավայրի փլատակները, որից էլ սարավանդը ստացել է իր անունը:

ՋԵՐԲԱ - լատիներեն Meninx, արաբերեն *مَاجِرَة* Ջարիբա, ֆրանսերեն Djerba. կղզի Միջերկրական ծովի՝ **Գաբես** ծոցի հարավային մասում: Աֆրիկայի միջերկրածովյան ափի խոշորագույն կղզին: Մակերեսը տափակ է, ջրային աղբյուրը՝ արտեզյան հորերը: Մակերեսը՝ 514 կմ²: Երկարությունը՝ 31 կմ, լայնությունը՝ 31 կմ: Ափագիծը՝ 150 կմ: Բարձր կետը՝ Դհարեթ Գելալա բլուր (53 մ): Կղզին հիշատակվել է Զոմերոսի «Ողիսականում» Լոտոֆագի անվամբ: Այն հայտնի էր նաև Բրախիոն, Մենինքս, Գերբա, Գիրբա և Ջարբաի անուններով: Անվանվել է կղզու այժմյան վարչական կենտրոն Զումթ Սուկ բնակավայրի, նախկին *Ջերբա* անունից:

ՋՈՍ - անգլերեն Jos Plateau. սարավանդ Զյուսիս Գվինեական բարձրավայրում, **Նիգերի** և նրա վտակ **Բենուեի** միջագետքում, Նիգերիայի կենտրոնական մասում: Այստեղից են սկիզբ առնում **Նիգեր** գետի ու **Չադ** լճի ավազաններին պատկանող բազմաթիվ գետեր՝ Կադունան, Գալման, Դեպը, Շեմանկարը, Մադան, Բունգան, Գունգուան և այլն: Մակերեսը՝ 7 830 կմ²: Միջին երկարությունը՝ 300-320 կմ, լայնությունը՝ շուրջ 180 կմ: Միջին բարձրությունը՝ 1 280 մ: Բարձր կետը՝ Շարե պիկ լեռ (1 698 մ): Զայտնի էր նաև Բաուչի անվամբ: Մեծ հավանականությամբ այժմյան անվանումը ստացել է այստեղ տեղակայված Ջոս քաղաքից, որի անունն իր հերթին, աղավաղման արդյունք է նախկինում այստեղ գտնվող Գվոշ գյուղի անունից: Մեկ այլ վարկածի համաձայն անվանումն առաջացել է տեղաբնիկների լեզվի *jasad մարմին* բառից:

ՋՈՐՋ - անգլերեն Lake George, սվահիլի Ziwa Dweru. լիճ Աֆրիկայում, Ուգանդայում՝ **Էդուարդ** լճից հյուսիս-արևելք: Ափերը խիստ մասնատված են՝ կան բազմաթիվ կղզիներ: Լիճն են թափվում՝ Մպանգա, Բուհինդագի, Դուրա և այլ գետեր: Կազինգա ջրանցքով արտահոսում է դեպի **Էդուարդ** լիճը: Մակերեսը՝ 250 կմ²: Երկարությունը՝ 23 կմ, լայնությունը՝ 18 կմ: Ծավալը՝ 0,6 կմ³: Ջրահավաք ավազանի մակերեսը՝ 9 000 կմ²: Միջին խորությունը՝ 2,4 մ, առավելագույնը՝ 7 մ: Բարձրությունը ծովի մակարդակից՝ 915 մ: Զայտնի է նաև Դվերու անվամբ: Անվանվել է 1889 թ-ին, բրիտանացի հետազոտող Զենրի Մորտոն Սթենլիի կողմից, արքայազն George-ի, հետագայում Միացյալ Թագավորության թագավոր *George V-ի* պատվին:

ՋՈՒԲԲԱ - սոմալիերեն Wabiga Jubba, արաբերեն رابو جوببا Նահր Ջուբանան, իտալերեն Giuba, անգլերեն Jubba. գետ էթովպիայում ու Սոմալիում: Կազմավորվում է էթովպիայից՝ Մենդեբո լեռներից սկիզբ առնող Գանալե Դորիա ու Դաուա գետերի միախառնումից, ապա հոսելով հարավային ուղղությամբ, Կիսմայո բնակավայրից 12 կմ հյուսիս-արևելք, թափվում Յնդկական օվկիանոս: Վտակներն են՝ **Ուեբի Շեբելեն**, Դուդումեյը, Լակդերեն, Մակալան, Ֆար Օսբայը և այլն: Երկարությունը՝ 1 004 կմ (1 658 կմ Գանալե Դորիա վտակի հետ): Ավազանը՝ 497 626 կմ²: Ջրի ծախսը՝ 127- 808 մ³/վրկ: Ակունքի բարձրությունը՝ 253 մ: Հայտնի է նաև Ջուբա, Գանալե, Ջենալե անուններով:

Ռ

ՌԱՍ ԴԱՇԵՆ - ամհարերեն **ራስ ዳሻን / ራስ ደጀን** Ռաս Դաշեն / Ռաս Դեջեն. բազմա-գագաթ լեռ **էթովպական բարձրավանդակի** հյուսիսային մասում՝ **Սըմեն** լեռներում: Գագաթներն են՝ Անկուա 4 462 մ (380 մ), Կիդիս Յարեդ 4 453 մ (730 մ), Հեյ 4 125 մ (660 մ) և Աբիերի 3 750 մ (780 մ): Բարձրությունը ծովի մակարդակից՝ 4 533 մ, հարաբերականը՝ 3 980 մ: Հայտնի է նաև Ռաս Դեջեն անվամբ: Այժմյան անվանումն ամհարերեն լեզվից թարգմանաբար նշանակում է *Գլխավոր պահապան*:

ՌԱՍ ՀԱՖՈՆ - սոմալիերեն Xaafuun, արաբերեն حافون رأس Ռաս Հաֆոն, իտալերեն Dante / Capo Hafun, անգլերեն Ras Hafun. Աֆրիկայի արևելյան ծայրակետը՝ 10° 26' 36,98" N, 51° 24' 54,37" E: Շուրջ 187 մ բարձրությամբ ժայռոտ հրվանդան Սոմալիի հյուսիսարևելքում: Սոմալիի ծովափի հետ միացված է 20 կմ երկարությամբ, 1-3 կմ լայնությամբ և 5 մ բարձրությամբ ավազե պարանոցով: Երկարությունը՝ 40 կմ: Հայտնի է նաև Հաֆոն ու Դանտե անուններով: Անվանումը կազմված է արաբերեն رأس ռաս *գլուխ, հրվանդան* և սոմալիերեն Xaafuun *հմայում, թովում* բառերից:

ՌԵՅՈՒՆԻՈՆ - ֆրանսերեն La Réunion. հրաբխային կղզի Յնդկական օվկիանոսում, **Մադագասկար** կղզուց 700 կմ արևելք՝ **Մասկարենյան կղզիներից** ամենամեծը: Մակերեսը լեռնոտ է՝ մոտ 20%-ը ծածկված լավային ծածկույթով: Կան բազմաթիվ գետեր՝ Սենտ Էտիենը, Ռամպարը, Լանժենը, Մարսուենը, Իստը, Սեն Դենիս, Գալեն, Բերնիկան, Մատը, Պալեն և այլն: Մակերեսը՝ 2 512 կմ²: Երկարությունը՝ 75 կմ, լայնությունը՝ 55 կմ: Ափագծի երկարությունը՝ 207 կմ: Բարձր կետը՝ Պիտոն դե Նեժ լեռ (3 070,5 մ): Նախկինում հայտնի էր Դիան Մորգաբին, Սանտա Ապոլոնիա, Բուրբոն և Բոնապարտ անուններով: Ռեյունիոն անվանումը ֆրանսերենից թարգմանաբար նշանակում է *միացում, միավորում*:

Այժմյան անվանումը ստացել է Ֆրանսիայի Ազգային Ժողովի 1793 թ. մարտի 23-ի որոշմամբ, ի հիշատակ 1792 թ. օգոստոսի 10-ի ապստամբած մարսելցիների և ազգային գվարդիայի *հայրենասերների միավորման*:

ՌԻՈ ԴԵ ՕՐՈ - արաբերեն واد جزيرة الذهب Շբիհի Ջազիրաթ Ուադ ալ Դահաբ, իսպաներեն Peninsula de Río de Oro. թերակղզի Արևմտյան Սահարայում,

Ատլանտյան օվկիանոսի ափին: Արևելքից ողողվում է Ռիո Օրո ծոցի, իսկ արևմուտքից՝ Ատլանտյան օվկիանոսի ջրերով: Երկարությունը մոտ 43 կմ, լայնությունը՝ 2-6 կմ: Առավելագույն բարձրությունը ծովի մակարդակից՝ մինչև 20 մ:

Հայտնի է նաև Ուադ ադ Դահաբ և Վիլյա Սիսներոս անուններով:

Այժմյան անվանումը իսպաներենից թարգմանաբար նշանակում է *Ոսկե գետ*:

ՌԻՖ - արաբերեն الريف Ար Ռիֆ / الريف جبال Ջեբել ար Ռիֆ, ֆրանսերեն Rif, բերբերերեն օՕՏԷ/օՕՕՏԷ/ՎՌՕ Արիֆ / Արրիֆ / Նկոր. Լեռնաշղթա Մարոկկոյի հյուսիսում՝ Միջերկրական ծովի ափին, Ջիբրալթարի նեղուցից մինչև Մուլույա գետի գետաբերանը: Երկրաբանական տեսակետից իրենից ներկայացնում է Պիրենեյան թերակղզու՝ Անդալուսյան լեռների շարունակությունը: Լեռնաշղթան կտրտված է բազմաթիվ գետերի կիրճերով: Հարավային մասում այն վերածվում է Մարոկկոյան Մեսետա հարթավայրի: Այստեղից են սկիզբ առնում՝ Չերակևա, Նեկոր, Ուրիևգա, Աուլայ, Աուդուր, Լաու, Լուկոս և բազմաթիվ այլ գետեր: Մակերեսը՝ 34 631 կմ²: Երկարությունը՝ 201 կմ, լայնությունը՝ 314 կմ: Միջին բարձրությունը՝ 400-1 600 մ: Բարձր կետը՝ Տիդդին լեռ (2 456 մ):

Լեռների բերբերերեն Արրիֆ անվանումը թարգմանավար նշանակում է *Ափ կամ Երկրի ծայր*:

ՌՌՂՐԻԳԵՍ - անգլերեն Rodrigues, ֆրանսերեն Rodrigues. հրաբխային կղզի Հնդկական օվկիանոսի արևմտյան մասում, **Մադագասկար** կղզուց արևելք՝ **Մասկարենյան կղզիներից** ամենաարևելյանը: Կղզին շրջապատված է բուստախութերով, ափերը խիստ մասնատված են: Այստեղ կան բազմաթիվ գետեր՝ Սիգանգ, Բանան, Բալեյն, Կասկադ Վիկտուար, Կոկոս և այլն: Մակերեսը՝ 104 կմ²: Երկարությունը՝ 18 կմ, լայնությունը՝ 8 կմ: Բարձր կետը՝ Լիմոն լեռ (398 մ):

Հայտնի էր նաև Բայգառոյս և Մարիան անուններով:

Կղզին իր այժմյան անվանումը 1528 թ-ի փետրվարին ստացել է պորտուգալացի հետազոտող և ծովագնաց *Դիոգու Ռոդրիգեսի* պատվին:

ՌՌԽԵՖԵԼԴ - աֆրիկաանս Roggeveld, անգլերեն Roggeveld. սարավանդ Հարավային Աֆրիկայում՝ **Կառու** իջվածքում: Արևմուտքից եզերված է **Ռոխեֆելդ**, հյուսիսից՝ Կարաբելդե լեռներով, հարավից՝ Նյուվեֆելբերգեր, արևելքից՝ Օնգերս գետի հովտով: Այստեղով են հոսում՝ Գրեյթ Ֆիշ, Սակ, Խրուտ Ռիտ, Խրուն, Բրակ, Սոլթ, Կրոմ և այլ գետեր: Երկարությունը՝ շուրջ 260 կմ, լայնությունը՝ 170 կմ: Միջին բարձրությունը՝ 1 000-1 500 մ:

Անվանվել է այստեղ լայն տարածում ունեցող *Secale africanum* Stapf տեսակի աֆրիկյան աշորայից՝ *Տարեկանի*, (*աշորայի*) դաշտ:

ՌՌԽԵՖԵԼԴ - անգլերեն Roggeveld Mountains, աֆրիկաանս Roggeveldberge. Լեռնաշղթա Հարավային Աֆրիկայում՝ Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունում: Լեռները ձգվում են հյուսիս-արևմուտքից հարավ-արևելք ուղղությամբ Կավինիա ու Սագերլենդ քաղաքների միջև: Հյուսիսից եզերված է Վերին Կառու իջվածքով, հարավից՝ Կոմսբերգ լեռներով, արևելքից՝ **Ռոխեֆելդ** սարավանդով և արևմուտքից՝ **Կապի** լեռներով: Լեռների լանջերից են սկիզբ առնում՝ Ռեմոսթեր, Ֆիշ, Տանկվա, Ռույվեր և այլ գետեր: Երկարությունը՝ շուրջ 185 կմ: Բարձր գագաթը՝ Սնիյուբրանս լեռ (1 739 մ):

Անվանվել է այստեղ լայն տարածում ունեցող *Secale africanum* Stapf տեսակի աֆրիկյան աշորայից՝ *Տարեկանի, (աշորայի) դաշտ*:

ՌՈՒԿՎԱ - սվահիլի *Ziwa Rukwa*, անգլերեն *Lake Rukwa*. անհոսք, ծանծաղ, աղի լիճ Տանգանիայի հարավարևմտյան մասում, **Տանգանիկա** և **Նյասա** լճերի միջև: Տեղակայված է Կենտրոնաաֆրիկյան խանդակի մասը կազմող տեկտոնական Ալբերտին իջվածքում: Հարավարևելքից եզերված է Մբեյա լեռնաշղթայով, արևմուտքից՝ Ուֆիպա ու Մբիզի գառնիվերներով, հյուսիսարևելքից՝ Սանջ լեռան քարքարոտ գառնիթափերով: Լիճն են թափվում՝ Լուպա, Չամբուա, Սոնգվե, Ռունգվա, Մոմբա և այլ գետեր: Մակերեսը՝ 2 570-5 760 կմ²: Ջրահավաք ավազանի մակերեսը՝ 79 337 կմ²: Երկարությունը՝ 180 կմ, լայնությունը՝ 32 կմ: Միջին խորությունը՝ 3,5 մ, առավելագույնը՝ 5 մ: Բարձրությունը ծովի մակարդակից՝ 802 մ: Լիճը հայտնի էր նաև Լեոպոլդ անվամբ:

ՌՈՒՎԵՆՉՈՐԻ - անգլերեն *Rwenzori Mountains*, սվահիլի *Safu ya Ruwenzori*, ֆրանսերեն *Rwenzori*. լեռներ և լեռնազանգված Կենտրոնական Աֆրիկայում՝ Ուգանդայի ու Կոնգոյի ժողովրդավարական Հանրապետության սահմանագլխին: Լեռնաշղթայի վեց հիմնական գագաթներն են՝ **Սթենլի**, **Սփիք**, **Բեյբեր**, Էմին, Գեսսի ու Լուիջի դի Սավոյան: Ժամանակին հայտնի էին շուրջ 7,5 կմ² մակերեսով՝ 43-ի հասնող սառցադաշտերից: Այժմ սառցապատման մակերեսը կազմում է 1,5 կմ² և գնալով նվազում է: Մակերեսը՝ 9 151 կմ²: Երկարությունը՝ մինչև 161 կմ, լայնությունը՝ մինչև 114 կմ: Բարձր գագաթը՝ **Սթենլի** լեռ (5 109 մ): Հավանական է, որ սրանք են անտիկ աշխարհագրագետների կողմից հիշատակվող Լուսնային լեռները:

Հայտնի է նաև Ռուվենզուրուո, Ռուվենյուրա, Ռուստրո, Ռունդյուրու, Ռուվենզու-գու, Ռուվենզերի, Ռուենզորի և բազմաթիվ այլ անուններով: Այժմյան անվանումն առաջացել է բատրոկ լեզվի *Rwen dschura* արտահայտությունից, որը կարելի է թարգմանել *Ինչպես ամպոտ թագավոր*:

ՌՈՒՎՈՒՄԱ - պորտուգալերեն *Rio Rovuma*, սվահիլի *Mto wa Ruvuma*, անգլերեն *Ruvuma River*. գետ Արևելյան Աֆրիկայում՝ Տանգանիայում ու Մոզամբիկում: Սկիզբ է առնում **Նյասա լճից** արևելք գտնվող Սոնգեյա քաղաքից հարավ ընկնող շուրջ 1500 մ բարձրությամբ լեռներից, հոսում դեպի հարավ, ապա փոխելով իր ուղղությունը արևմտյանի և կազմելով Տանգանիայի ու Մոզամբիկի սահմանը, թափվում Հնդկական օվկիանոս: Վտակներն են՝ Լուժենդան, Մեսինժին, Լուշերին-գոն, Շիուլեգին, Մուհուվեսին, Մատիուն, Կինգան և այլն: Երկարությունը՝ 1 083 կմ: Ավազանը՝ 165 760 կմ²: Ջրի ծախսը՝ 475 մ³/վրկ: Հայտնի է նաև Ռովումա անվամբ:

ՌՈՒՖԻՋԻ - սվահիլի *Mto wa Rufiji*, անգլերեն *Rufiji River*. **Նյասա լճից** արևելք գտնվող՝ Լիվինգստոնի լեռներից սկիզբ առնող Կիլոմբերո և Լուվեգու գետերի միախառնումից կազմավորվող գետ, Տանգանիայում: Վերին հոսանքի շրջանում իրենից ներկայացնում է սովորական լեռնային գետ, Շոգուլի ջրվեժից հետո հոսում լայն հովտով ու **Մաֆիա** կղզու դիմաց՝ կազմելով դելտա թափվում Հնդկական օվկիանոս: Գետի դելտայում է գտնվում աշխարհի ամենամեծ մանգրային անտառը: Վտակներից են՝ Մեծ Ռուահան, Լուվեգուն, Ռուհուլին, Պիտուն և այլն: Երկարությունը՝ բուն Ռուֆիջին 300 կմ, Ռուֆիջի-Կիլոմբերո՝ 745 կմ, Ռուֆիջի-Մեծ Ռուահա՝ 910 կմ: Ավազանը՝ 178 000 կմ²: Ջրահավաք ավազանը՝ 204 780 կմ²: Ջրի ծախսը՝ 86 մ³/վրկ- 5 098 մ³/վրկ:

Հայտնի է նաև Լուֆիջի և Ռուֆիյի անուններով:

Ս

ՍԱԲՅԻՆՅՈՒ - կինյառուանդա Ikirunga cya Sabyinyo, ֆրանսերեն Sabyinyo, անգլերեն Mount Sabyinyo, սվահիլի Mlima Sabyinyo. հանգած հրաբուխ Արևելյան Աֆրիկայում, Վիրունգա լեռներում, **Կիվու** լճից հյուսիս-արևելք, Բունյոնյի լճից արևմուտք՝ Կոնգոյի ժողովրդավարական Հանրապետության, Ռուանդայի ու Ուգանդայի սահմանագլխին: Բարձրությունը ծովի մակարդակից՝ 3 645 մ: Լեռան Sabyinyo անվան հիմքում ընկած է կինյառուանդա լեզվի iryinyo *ատամ*, *ակրա* բառը:

ՍԱԹԻՍԱ - սվահիլի Mlima Satima, անգլերեն Mount Satima, մասայերեն Ol Donyo Lesatima. Լեռնագագաթ **Աբերդեր** լեռնաշղթայում, **Մեծ ռիֆտային հովտի** արևելյան լանջին՝ Զենիայում: Լեռը շրջապատված է Վիշապի Ատամներ անվամբ մի շարք սրածայր հրաբխային կոներով: Սաթիմայի հյուսիսարևմտյան լանջին, 3 600-3800 մ բարձրության վրա կան մորեններ: Լեռան լանջերից են սկիզբ առնում Էվասո Նյիրո, Սեգարա, Սուգու Ռոյի, Մուտարա և այլ գետեր: Բարձրությունը ծովի մակարդակից՝ 4 001 մ, հարաբերականը՝ 2 081 մ: Հայտնի է նաև Լեսաթիմա անունով: Այժմյան անվանումը մասայերեն լեզվից թարգմանաբար նշանակում է *Ցլիկի լեռ* :

ՍԱԼ - պորտուգալերեն Ilha do Sal. հրաբխային կղզի Ատլանտյան օվկիանոսում, **Կանաչ Հրվանդանի կղզիներում** ամենահարթը: Կղզու եզրակետերն են հյուսիսասայինը՝ Պոնտա Նորտին, հարավայինը՝ Սինոն, արևմտյանը՝ Ալտարը, արևելյանը՝ Մոռինյու Վերմելյուն: Այստեղ կան սակավաջուր գետակներ ու ջրահոսքեր՝ Ֆեյժուալը, Ֆոնտուան, Պետինյան, Բեյրուան և այլն: Մակերեսը՝ 216 կմ²: Երկարությունը՝ 29,7 կմ, լայնությունը՝ 11,8 կմ: Բարձր կետը՝ երկգագաթանի Գրանդի լեռ (406մ): Նախկինում հայտնի էր Լյանա անվամբ: Այժմյան անվանումը պորտուգալերենից թարգմանաբար նշանակում է *աղ*, որով ակնարկվում է կղզու աղի հարուստ պաշարները:

ՍԱՀԱՐԱ - արաբերեն الصحراء الكبرى ալ Սահրա ալ Զուբրա, ֆրանսերեն Sahara, անգլերեն Sahara, բերբերերեն ⵜⴰⵎⴰⵎⴻⵔⵜ ⌵ⴰⵎⴰⵎⴻⵔⵜ Ռիսիրի. աշխարհի խոշորագույն շոգ անապատը Հյուսիսային Աֆրիկայում: Անապատը մասամբ զբաղեցնում է Արևմտյան Սահարայի, Մարոկկոյի, Մավրիտանիայի, Ալժիրի, Մալիի, Թունիսի, Լիբիայի, Նիգերի, Չադի, Սուդանի տարածքները: Իր մեջ է ներառում բազմաթիվ բնական մարզեր՝ **Տեներե**, **Արևմտյան և Արևելյան Մեծ Երզերը**, **Տանձրուֆթը**, **Էլ Համրան**, **Շաշը**, **Իգիդին**, **Լիբիական անապատը**, Տալակ անապատը և այլն: Ամեն տարի անապատն անընդհատ մեծանում է ու լայնանում հարավային ուղղությամբ 6-10 կմ-ով: Մակերեսը՝ շուրջ 8 600 000 կմ²: Երկարությունը՝ 4 800 կմ, լայնությունը՝ 800-1 200 կմ:

Հայտնի էր նաև Terra Deserta *Լքյալ հողեր* ու Մեծ անապատ անուններով: Այժմյան անվանումն առաջացել է արաբերեն صحراء սահրա *անապատ* բառից: Մեկ այլ վարկածի համաձայն, անվանումը հին արաբերենից թարգմանաբար նշանակում է *կարմրադարչնագույն*:

ՍԱՀԵԼ - արաբերեն الساحل ալ Սահիլ, ֆրանսերեն Sahel, անգլերեն Sahel, ամհարերեն ሳሌ Սալիլի. մարգագետիններից, սավաննաներից ու տափաստաններից կազմված բնական աշխարհագրական մարզ Աֆրիկայում: Համարվում է անցումային շրջան **Սահարա** անապատի ու **Սուդանի** (բնական մարզ) միջև: Սահելը ձգվում է արևմուտքում Ատլանտյան օվկիանոսից մինչև Կարմիր ծովը՝ արևելքում: Չբաղեցնում է Գամբիայի, Սենեգալի, Մավրիտանիայի, Մալիի, Ալժիրի, Բուրկինա Ֆասոյի, Նիգերի, Նիգերիայի, Կամերունի, Չադի, Սուդանի, Եթովպիայի ու Երիթրեայի տարածքների մի մասը: Մակերեսը՝ 3 053 200 կմ²: Երկարությունը՝ շուրջ 6 000 կմ, լայնությունը՝ 150-800 կմ: Բարձրությունը ծովի մակարդակից՝ 200-400 մ: Անվանումն արաբերեն լեզվից թարգմանաբար նշանակում է *ափ* կամ *սահման*:

ՍԱՆ ԹՈՄԵ - պորտուգալերեն Ilha de São Tomé. հրաբխային կղզի Ատլանտյան օվկիանոսի **Գվինեական ծոցում**: Կղզին լեռնոտ է, ափերը զառիվեր ու ժայռոտ: Կան խառնարանային լճակներ ու բազմաթիվ փոքր գետեր՝ Ռիու Գրանդին, Մանուել Ժորժին, Մարտին Մենդիշը, Մելուն և այլն: Մակերեսը՝ 854 կմ²: Երկարությունը՝ 48 կմ, լայնությունը՝ 32 կմ: Բարձր կետը՝ Սան Թոմե պիկ (2 024 մ): Կղզին իր անվանումը ստացել է *Սուրբ Թոմասի* պատվին:

ՍԱՆ ՆԻԿՈԼԱՈՒ - պորտուգալերեն Ilha de São Nicolau. հրաբխային կղզի Ատլանտյան օվկիանոսում՝ **Կանաչ Հրվանդանի կղզիների** հյուսիսային մասում: Կղզու եզրակետերն են հյուսիսայինը՝ Էշպեշին, հարավայինը՝ Վերմեյառիան, արևմտյանը՝ Բրոնկուն, արևելյանը՝ Կալյետան: Այստեղ կան սակավաջուր գետակներ ու ջրահոսքեր՝ Պրետա, Պուլգա, Կոշե, Բրավա, Ռեկանտու և այլն: Վաղ անցյալում այստեղ դիտվում էր հզոր հրաբխային գործունեություն, որի հետևանքով կղզու մակերեսը ընդունեց այժմյան տեսքը: Լեռնազանգվածները հաջորդվում են լայնարձակ հովիտներով: Մակերեսը՝ 388 կմ²: Երկարությունը՝ 44,5 կմ, լայնությունը՝ 25 կմ: Բարձր կետը՝ Գորդու լեռ (1 304 մ): Անվանումը ստացել է *Սուրբ Նիկողայոս Չմյուննացու* պատվին:

ՍԱՆ ՎԻՍԵՆՏԻ - պորտուգալերեն Ilha de São Vicente. հրաբխային կղզի Ատլանտյան օվկիանոսում՝ **Կանաչ Հրվանդանի կղզիների** հյուսիսարևմտյան մասում: Ափերը ողողվում են հյուսիսից՝ Սալամանսա, հյուսիսարևմուտքից՝ Պորտու Գրանդի ծովախորշերի, իսկ արևելքից՝ Սուժու նեղուցի ջրերով: Կղզու եզրակետերն են հյուսիսայինը՝ Մարիգուն, հարավայինը՝ Սուլը, արևմտյանը՝ Մաշադուն, արևելյանը՝ Կալյաուն: Չնայած իր հրաբխային ծագմանը կղզու մակերևույթը հիմնականում տափարակ է: Այստեղ կան մի շարք սակավաջուր գետակներ ու ջրահոսքեր՝ Ժուլիան, Շան դի Սանպեդրու, Շան դու Մադեյրալ, Ժուան դ'Էվորա և այլն: Մակերեսը՝ 226,7 կմ²: Երկարությունը՝ 24,3 կմ, լայնությունը՝ 16,3 կմ: Բարձր կետը՝ Վերդի լեռ (774 մ): Նախկինում հայտնի էր նաև Պորտու Գրանդի անվամբ: Կղզին 1462 թվականի հունվարի 22-ին՝ *Սուրբ Վինսենտ Սարագոսացու* օրը, հայտնաբերվել է պորտուգալացի ծովագնաց Դիոգու Գոմեշի կողմից և ի պատիվ այդ օրվան ստացել իր անունը:

ՍԱՆԱԳԱ - ֆրանսերեն Sanaga, անգլերեն Sanaga River. գետ Կամերունի կենտրոնական մասում: Կազմավորվում է Ադամավա լեռների շուրջ 1 150 մ բարձրությունից սկիզբ առնող Ջերեմ և Ժադե բարձրավայրից՝ 1 200 մ բարձրությունից սկիզբ առնող Լոմ գետերի միախառնումից, հոսում դեպի հարավ, ապա Բելաբո բնակա-

վայրի մոտ փոխում իր ուղղությունը հարավարևմտյանի և մի քանի բազուկներով ստեղծելով լայնարձակ գետաբերան՝ թափվում Բիաֆրա ծոցը: Գետի միջին հոսանքում կան բազմաթիվ քարվաստներ ու ջրվեժներ: Վտակներն են աչից՝ Մբամ, Նշեկե, Նշիմ, Մբուկու, Լիժենե, Ջամ, Դորոնգ, Ժապե, Ուեմ, իսկ ձախից՝ Լոմ, Լոնգ, Տետե, Սելե, Մֆամ, Նգոբա, Պանգար և այլն: Երկարությունը՝ 525 կմ (918 կմ Ջերեմի հետ): Ավազանը՝ 129 212 կմ²: Ջրի ծախսը՝ 234 մ³/վրկ-6 950 մ³/վրկ: Ակունքի բարձրությունը՝ 628 մ:

ՍԱՆԳԱՐԵՅԱ - ֆրանսերեն Baie de Sangareya. Ատլանտյան օվկիանոսի ծովախորշ, Գվինեայի հարավ-արևմուտքում, Կոնակրի քաղաքից հյուսիս: Հարավից եզերված է Լոս կղզիներով: Ծոցն է թափվում Կոնկուրե գետը: Առավելագույն երկարությունը՝ 15 կմ, առավելագույն լայնությունը՝ 27 կմ:

ՍԱՆԿՈՒՐՈՒ - ֆրանսերեն Sankuru. գետ Կոնգոյի ժողովրդավարական Հանրապետությունում, **Կասաիի** աջ վտակը: Սկիզբ է առնում Կատանգա պրովինցիայի հարավ-արևմուտքում գտնվող բարձրավայրից՝ Լուկա սարավանդի հյուսիսային նախալեռներից և հոսելով հյուսիսային ուղղությամբ, Բենա-Դիբելե քաղաքի մոտ փոխում իր ուղղությունը արևմտյանի ու Բասոնգո բնակավայրի մոտ թափվում մայր գետը: Վտակներն են՝ Լուկիբուն, Բուշիմանե, Մուլունգուն, Լուեոն և այլն: Երկարությունը՝ 1 230 կմ: Ավազանը՝ շուրջ 156 000 կմ²: Ջրի ծախսը՝ 700 - 4 300 մ³/վրկ: Ակունքի բարձրությունը՝ 1 205 մ, գետաբերանինը՝ 351 մ: Վերին հոսանքում հայտնի է Լուբիլաշ անվամբ:

ՍԱՆՏԱԳՈՒ - պորտուգալերեն Ilha de Santiago. հրաբխային կղզի Ատլանտյան օվկիանոսում, ամենամեծը **Կանաչ Հրվանդանի կղզիներում**: Կղզու եզրակետերն են հյուսիսայինը՝ Մորեյան, հարավայինը՝ Տեմերոսան, արևմտյանը՝ Ժանելան, արևելյանը՝ Լորուն: Այստեղ կան սակավաջուր գետակներ ու ջրահոսքեր՝ Բալեյա, Մանտանյա, Սանտա Կրուս, Ֆլամենգուշ, Գրանդի և այլն: Մակերեսը՝ 991 կմ²: Երկարությունը՝ 55,6 կմ, լայնությունը՝ 27,2 կմ: Բարձր կետը՝ երկգագաթանի Պիկու դա Անտոնյա (1 394 մ): Անվանումը ստացել է *Սուրբ Հակոբոս առաքյալի* պատվին:

ՍԱՆՏՈՒ ԱՆՏԱՆ - պորտուգալերեն Ilha de Santo Antão. հրաբխային կղզի Ատլանտյան օվկիանոսում, մեծությամբ երկրորդը **Կանաչ Հրվանդանի կղզիների** հյուսիսարևմտյան մասում: Կղզու հյուսիս-արևելքից, հարավ-արևմուտք ուղղությամբ ձգվում է լեռնաշղթա, որն ավարտվում է Տոպու դա Կորոա հանգած հրաբխով: Լեռնաշղթան պսակված է ևս երկու պիկերով՝ հյուսիս-արևելքում Պիկու դա Կրուսը (1 814 մ), հարավ-արևելքում՝ Գուիդու դու Կավալեյրուն (1 811 մ): Նրա հրաբխային անցյալի հաստատման վառ նկարագիր է Կովա խառնարանը: Կղզու եզրակետերն են հյուսիսայինը՝ Սուլը, հարավայինը՝ Պեսան, արևմտյանը՝ Շան դի Մանգրադին, արևելյանը՝ Սալինան: Այստեղ կան սակավաջուր գետակներ ու ջրահոսքեր՝ Մերա, Տոռի, Գարկա, Բոդիշ, Լոպիշ և այլն: Մակերեսը՝ 779 կմ²: Երկարությունը՝ մինչև 42,75 կմ, լայնությունը՝ մինչև 23,97 կմ: Բարձր կետը՝ Տոպու դա Կորոա հրաբուխ (1 979 մ):

Կղզին 1462 թվականի հունվարի 17-ին՝ *Սուրբ Անտոնի* օրը, հայտնաբերվել է պորտուգալացի ծովագնաց Դիոգու Աֆոնսուի կողմից և ի պատիվ այդ օրվան ստացել իր անունը:

ՍԵՂ - անգլերեն Sudd, արաբերեն السدّ Էլ սեդ. հսկայական ճահիճ **Սպիտակ Նեղոսի** հովտում, Հարավային Սուդանում: Բահր Էլ Գազալ գետի ավազանի հետ միասին **Սեդը** համարվում է աշխարհի ամենամեծ քաղցրահամ ջրաճահճային համակարգը: Մակերեսը՝ 30 000-150 000 կմ²: Երկարությունը՝ մինչև 500 կմ, լայնությունը՝ շուրջ 200 կմ: Բարձրությունը ծովի մակարդակից՝ 380-450 մ: Հայտնի է նաև Սուդ, Բահր ալ Ջաբալ, Աս Սուդ, Ալ Սուդ անուններով: Էլ Սեդ անվանումը արաբերենից թարգմանաբար նշանակում է *ամբարտակ, պատնեշ*:

ՍԵԼՎԱԺԻՆՍ - պորտուգալերեն Ilhas Selvagens. անմարդաբնակ փոքրիկ կղզեխումբ Ատլանտյան օվկիանոսում: Իր մեջ է ընդգրկում 20-ից ավելի մեծ ու փոքր կղզիներ՝ Մեծ ու Փոքր Սելվաժիսները, Ֆորան, Պալեյոու դա Տեռան, Պալեյոու դու Մարը, Սինյուն, Գրանդին, Սուլը, Պեկենուն, Ալտուն, Կոմպրիդուն, Ռեդրնդուն, Նորտին և այլն: Մակերեսը՝ 2,83 կմ²: Բարձր կետը՝ Ատալեա բլուր 163 մ: Հայտնի է նաև Սեբալդինես, Սեբալդս և Սալվաժ անուններով: Այժմյան անվանումը պորտուգալերենից թարգմանաբար նշանակում է *Վայրի կղզիներ*:

ՍԵՅՇԵԼՅԱՆ ԿՂԶԻՆԵՐ - ֆրանսերեն Les îles intérieures, անգլերեն Inner Islands. կղզեխումբ Հնդկական օվկիանոսում՝ **Մադագասկար** կղզուց հյուսիս-արևելք: Իր մեջ է ընդգրկում 115 կղզիներ, որոնցից 42-ը՝ գրանիտե, 73-ը՝ բուստակղզիներ, որոնք համապատասխանաբար տեղակայված են երկու հիմնական խմբերում՝ Ներքին և Արտաքին կղզիներում: Գլխավոր կղզիներն են՝ **Մաեն**, Սիլուետը, Պրասլենը, Լա Դիզը, Պլատը, Ֆրեգատը, Մարիանը, Կոնսեպսիոնը, Արիդեն և այլն: Մակերեսը՝ 247,2 կմ²: Կղզիները 1756 թ-ին անվանվել են այն ժամանակվա Ֆրանսիայի՝ Լյուդովիկոս XV թագավորի, ֆինանսների գլխավոր վերահսկիչ նախարար, կոմս *Ճան Մորո դը Սելշելի* պատվին:

ՍԵՆԵԳԱԼ - ֆրանսերեն Sénégal, արաբերեն السنغال Եհր Էլ Սենեգալ. գետ Արևմտյան Աֆրիկայում: Սենեգալը կազմավորվում է Գվինեայի **Ֆուտա Ջալոն** սարավանդից՝ Բաֆինգ ու Գվինեայի հյուսիսարևելյան մասից սկիզբ առնող Բակոյ գետերի միախառնումից և Մալիի Բաֆուլաբե քաղաքից արևելք, կազմելով բնական սահման Սենեգալի ու Մավրիտանիայի միջև, թափվում Ատլանտյան օվկիանոս: Վտակներն են՝ Ֆալեմեն, Կոլիմբինեն, Գորգոյը, Կարակորոն, Կետիուն և այլն: Երկարությունը՝ 1 086 կմ: Ավազանը՝ 337 000 կմ²: Ջրի ծախսը՝ 640-3 260 մ³/վրկ: Ակունքի բարձրությունը՝ 92 մ: Ենթադրվում է, որ անունը ստացել է գետի ափերին բնակվող *սենեգա* բերբերական ցեղից:

ՍՆՍԵՆ - ամհարերեն **ሰሜን ተራራ** Սըմենի թարա. լեռնազանգված **Եթովպական բարձրավանդակի** հյուսիսային մասում: Լեռնազանգվածը կազմված է սարավանդից, իրարից անջատված հովիտներից ու բարձրադիր գագաթներից: Լեռների լանջերից են սկիզբ առնում՝ Կալիմա, Անգերեբ, Բելեգեգ, Սորոկա, Կազա և այլ գետեր: Երկարությունը՝ 140 կմ, լայնությունը՝ մինչև 70 կմ: Բարձր գագաթը՝ **Ռաս Դաշեն** լեռ (4 533 մ): Անվանումն ամհարերեն լեզվից թարգմանաբար նշանակում է *հյուսիս*:

ՍԹԵՆԼԻ - իսպաներեն Ngaliema / Monte Stanley, սվահիլի Mlima Stanley, անգլերեն Mount Stanley. Լեռ Լուսնի լեռներում, Ռուվենզորի լեռնազանգվածում՝ Կոնգոյի ժողովրդավարական Հանրապետության ու Ուգանդայի սահմանագլխին: **Սփից** և **Բեյբեր** լեռների հետ միասին այն կազմում է եռանկյունի, որն իր մեջ է ընդգրկում Բուջուկու հովտի վերին մասը: Կազմված է մի քանի գագաթներից, որոնցից երեքը բարձր են 5 000 մ-ից՝ Մարգարիտա Պիկը 5 109 մ, Ալեքսանդրան 5 091 մ և Ալբերտը 5 087 մ: Աֆրիկայի բարձրությամբ երրորդ լեռն է: Այն կազմված է հնագույն բյուրեղային ապարներից: Գագաթները ծածկված են սառցադաշտերով: Հարաբերական բարձրությունը՝ 3 951 մ:

Հայտնի է նաև Ngaliema անվամբ, որը ստացել է 1881 թ-ին, Հ.Մ. Սթենլիի հետ «Եղբայրության պայմանագիր» ստորագրած ցեղապետի պատվին: Անվանվել է բրիտանացի հետազոտող *Հենրի Մորթոն Սթենլիի* պատվին:

ՍԻՆԱՅԻ ԹԵՐԱԿՂԶԻ - արաբերեն سينا جزيرة شبه Ծբիիի Ջազիրաթ թա Սայնասա, եբրայերեն יבֿיֿ. թերակղզի **Կարմիր** ծովում, Ասիայի և Աֆրիկայի միջև: Հյուսիսից սահմանափակված է Միջերկրական ծովով, արևմուտքից՝ Սուեզի և արևելքից՝ **Աքաբայի** ծոցերով: Մակերեսը՝ 60 088 կմ²: Բարձր կետը՝ Կատրինա լեռ (2 637 մ):

Անվանումը, հավանաբար, առաջացել է *Սինա* լեռան անունից:

ՍԻՐԹ - արաբերեն سرت خليج Խալիջ Սըրաթ, լատիներեն Syrtis Major. Միջերկրական ծովի խոշոր ծոց Լիբիայի ափերի մոտ: Տարածվում է արևմուտքում Ռաս Կասր Համեթ հրվանդանից մինչև Բորեում Ռաս Թեյունաս հրվանդանը արևելքում: Մակերեսը՝ շուրջ 57 000 կմ²: Առավելագույն երկարությունը՝ 177 կմ: Առավելագույն լայնությունը՝ 439 կմ: Առավելագույն խորությունը՝ 1 374 մ:

Հայտնի է նաև Մեծ Սիրթ անվամբ:

Ծոցի լատիներեն Syrtis անվանումը փոխառություն է հին հունարենից, որտեղ Տիրտոզ-ը նշանակում է *Ավազի* և *լեռնային ապարների զանգված*, որն առաջացել է ծովափին ջրահոսքերի շտրիիվ:

ՍՈՐԱԹ - անգլերեն Sobat River, արաբերեն السوبات نهر Նահր ուլ Սաուբաթ. գետ Հարավային Սուդանում, **Սպիտակ Նեղոսի** աջ վտակը: Կազմավորվում է Եթովպիայի ու Հարավային Սուդանի սահմանագլխին՝ Բարո և Պիբոր գետերի միախառնումից, հոսում հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ և Մալակալ բնակավայրից հարավ-արևմուտք, Դուեիբ բլրի մոտ, թափվում մայր գետը: Վտակներն են՝ Թոռլուարը, Թուլը, Նյանդինգը և այլն: Երկարությունը՝ 354 կմ: Ավազանը՝ 225 000 կմ²: Ջրի ծախսը՝ 99 մ³/վրկ-680 մ³/վրկ: Ակունքի բարձրությունը՝ 403 մ, գետաբերանինը՝ 394 մ:

ՍՈԿՈՏՐԱ - արաբերեն سقطرى Սուքուրա. կղզի Հնդկական օվկիանոսի հյուսիսարևմտյան մասում, Ադենի ծոցի արևելյան ելքի մոտ, **Սոմալի** թերակղզուց մոտ 250 կմ հեռավորությամբ: Կազմում է Սոկոտրա կղզեխմբի մասը: Մակերեսը՝ 3 579 կմ²: Երկարությունը՝ շուրջ 133 կմ, լայնությունը՝ մինչև 42 կմ: Ափագիծը՝ 314,63 կմ: Բարձր կետը՝ Մեշանիգ լեռ (1 503 մ):

Անվանումը սանսկրիտերենից सुखधारा द्वीप սուկհադիարա դվիպ, թարգմանաբար նշանակում է *Երանություն ապահովող կղզի*:

ՍՈՍԱԼԻ - սոմալիերեն Jasiiradda Soomaali, արաբերեն الأفريقي القرن ալ Կառն ալ Աֆրիկիու, ամհարերեն የአፍሪካ ቀንድ յաֆիրիկա քենիդի,տիգրինյա ቀርኒ አፍሪቃ քերինի աֆիրիկա, ֆրանսերեն Corne de l'Afrique, անգլերեն Horn of Africa, օրոմո Gaaffaa Afriikaa. թերակղզի Աֆրիկայի արևելքում, հյուսիսից ողողվում է Ադենի ծոցի, արևելքից՝ Յնդկական օվկիանոսի ջրերով: Թերակղզու հյուսիսարևելյան ծայրամասում է գտնվում **Գվարդաֆոյ** հրվանդանը: Այստեղ է տեղակայված նաև Աֆրիկայի արևելյան ծայրակետ՝ **Ռաս Զաֆուն** հրվանդանը: Մակերևույթի մեծ մասը զբաղեցնում է 1 000-1 500 մ բարձրությամբ սարավանդը: Այստեղով են հոսում **Ջուբբա** և **Ուեբի Շեբելե** գետերը, ինչպես նաև բազմաթիվ ժամանակավոր ջրահոսքերը՝ Դուրդուրը, Զոդմոն, Յիբիրթին, Դհաորը, Դիուդոն, Նուգաալը և այլն: Մակերեսը՝ շուրջ 750 000 կմ²:

Հույն աշխարհագրագետ Պտղոմեոսը թերակղզին հիշատակում է Հարավային եղջյուր անունով:

Այն հայտնի է նաև Աֆրիկյան եղջյուր, Բիլադ ալ Բարբար, Սոմալիական թերակղզի, Գեսկա Աֆրիկա, Ջասիրադա Սոմալի կամ Գասանդիուկա Սոմալի, Յաաֆ-րիկա Կանդ, Գաֆա Աֆրիկայա և այլ անուններով:

Եկթադրվում է, որ անվան հիմքում ընկած է քուշյան լեզուներում *թուխ*, *սև* իմաստ արտահայտող բառը:

Մեկ այլ վարկածի համաձայն անվանումը ստացել է սոմալի ժողովրդի նախահայր Սամաալեից, որի անունն իր հերթին հավանաբար առաջացել է sac maal, *խոշոր եղջերավորների ծառաներ* արտահայտությունից:

ՍՊԻՏԱԿ ՆԵՂՈՍ - անգլերեն White Nile, ֆրանսերեն Nil Blanc, արաբերեն النيل الأبيض ան Նիլ ալ աբյադ, սվահիլի Nile nyeupe, կինյառուանդա Nili Year. գետ Աֆրիկայում՝ Ուգանդայում, Հարավային Սուդանում և Սուդանում, Նեղոսի ձախ վտակը: Սպիտակ Նեղոսի սկիզբը **Կագերա** գետն է, որը կազմավորվում է Ռուվուբու և Նյաբարունգո գետերի միախառնումից: Հոսելով հյուսիսային ուղղությամբ Ուգանդայի տարածքում թափվում է Վիկտորիա լիճը, որտեղից արտահոսելով, շարունակում է իր հոսքը դեպի **Ալբերտ** լիճը ուր գետն անցնում է 7 մ լայնությամբ կանյոնով, առաջացնելով **Սյորչիսոն Ֆոլս** ջրվեժները: Այնուհետ հոսելով **Սեդ** հսկայական ճահճով, **Նո** լճում միանում է Բահիր էլ Գազել գետին և ստանում Սպիտակ Նեղոս անունը: Վտակներն են՝ Սոբաթ, Լաու, Դոլեիբ, Բահիր էլ Չերաֆ, Տիու և այլն: Երկարությունը՝ 3 700 կմ: Ավազանը՝ 1 800 000 կմ² է: Ջրի ծախսը՝ 878 մ³/վրկ:

Հայտնի է նաև Բահիր էլ Աբյադ անունով:

Արաբերենից Բահիր էլ Աբյադը թարգմանաբար նշանակում է բահիր *գետ*, աբյադ *սպիտակ՝ Սպիտակ գետ*:

Գետը անվանումը ստացել է ջրի սպիտակավուն երանգից՝ սպիտակ կավից, որը բերում է Սոբաթ վտակը:

ՍՈՒՂԱՆ - արաբերեն السودان بلاد Բիլադ աու Սուդան, ֆրանսերեն Soudan, անգլերեն Sudan, ամհարերեն ሱዳን Սուդանի. բնական աշխարհագրական մարզ Կենտրոնական Աֆրիկայի հյուսիսային մասում, **Սահելից** հարավ: Արևմուտքում ձգվում է Սենեգալից մինչև Եթովպիան արևելքում: Բաժանվում է Ցածր Սուդանի ու Բարձր Սուդանի, վերջինս էլ իր մեջ է ընդգրկում Արևմտյան, Կենտրոնական ու Արևելյան Սուդանները: Մակերեսը՝ շուրջ 5 000 000 կմ²:

Անվանումն առաջացել է արաբերեն السودان بلاد Բիլադ աու Սուդան *Սևերի երկիր* արտահայտությունից:

ՍՈՒԵՉԻ ՃՈՑ - արաբերեն السويس خليج Խալիջ աս Սուվեյս.ծոց Կարմիր ծովի հյուսիսարևմտյան մասում, Աֆրիկա մայր ցամաքի և **Սինայի թերակղզու** միջև: Ծոցը Սուեզի ջրանցքով իրար է կապում Կարմիր և Միջերկրական ծովերը: Երկարությունը՝ մինչև 314 կմ, լայնությունը՝ 19-55 կմ: Միջին խորությունը՝ 40 մ, առավելագույնը՝ 70 մ:

Հայտնի էր նաև *Հերոսների ծոց* անվամբ: Անվանումը ստացել է *Սուեզ* քաղաքից:

ՍՈՒՐԲ ՀԵՂԻՆԵ ԿՂԶԻ - անգլերեն Saint Helena, ֆրանսերեն Sainte-Hélène. հրաբխային կղզի Ատլանտյան օվկիանոսի հարավային մասում, Աֆրիկա մայրցամաքից դեպի արևմուտք 1 800 կմ հեռավորությամբ: Կղզու հարավային մասում են գտնվում մի քանի հանգած հրաբուխների խառնարաններ: Կղզին ծածկված է մարգագետիններով, թփուտներով և եզակի անտառներով: Մակերեսը՝ 123,28 կմ²: Երկարությունը՝ 15 կմ, լայնությունը՝ 11 կմ: Բարձր կետը՝ Դիանայի պիկ 818 մ:

Կղզին 1502 թ մայիսի 21-ին հայտնաբերվել է պորտուգալացի ծովագնաց Ժուան դի Նովայի կողմից և ի պատիվ այդ օրվա տոնի անվանվել *Սուրբ Հեղինե*:

ՍՓԻՔ - գերմաներեն Duwoni/ Mount Speke, ֆրանսերեն Mont Speke, սվահիլի Mlima Speke, անգլերեն Mount Speke. բազմազագաթ լեռ Լուսնի լեռներում, Ռուվենզորի լեռնազանգվածում՝ Ուգանդայում: **Սթենլի** և **Բեյքեր** լեռների հետ միասին այն կազմում է եռանկյունի, որն իր մեջ է ընդգրկում Բուլջուկու հովտի վերին մասը: Լեռան գլխավոր գագաթներն են՝ Վիկտոր Էմանուելը 4 890 մ, Էստնգան 4 865 մ, Ջոնստոնը 4 834 մ և Թրայդենթը 4 572 մ:

Հայտնի է նաև Դուվոնի անվամբ:

Անվանումը ստացել է բրիտանական բանակի սպա և Աֆրիկայի հետազոտող *Ջոն Դ. Սփիքի* պատվին:

Վ

ՎԱՍԼ - աֆրիկաանս Vaalrivier, անգլերեն Vaal River, հյուսիսային նդեբելե Likwa, գուլու Ikwa, սվազի Ilikwa, սոթո Lekwa, խոյխոյ Cuoa. գետ Հարավային Աֆրիկայում, Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունում, **Օրանժի** աջ վտակը: Սկիզբ է առնում **Վիշապների լեռներից** և հոսելով արևմտյան, ապա հարավարևմտյան ուղղությամբ, Բակլանդս բնակավայրի մոտ միախառնվում մայր գետին: Օժանդակներն են՝ Վիլգեն, Ռենոստերը, Ֆալսը, Հարտսը, Ֆետը, Սանդսպրյուտը և այլն: Երկարությունը՝ 1 251 կմ: Ավազանը՝ 196 438 կմ²: Ջրի ծախսը՝ 124,59 մ³/վրկ: Ակունքի բարձրությունը՝ 1 678 մ (Բրեյտեն բնակավայրի մոտ), գետաբերանինը՝ 976 մ:

Հայտնի է նաև Վաալբիլդեր, Լիկվա, Իկվա, Իլիկվա, Լեկվա, Կուռա անուններով:

Գետի հովանդերեն Vaal անվանումը համարժեք է հոստենտոտերեն Tky- Gariep-ին, ինչպես Vaal-ը այնպես էլ Tky-ն թարգմանաբար նշանակում են *պղտոր, մոխրագույլ*:

ՎԻԿՏՈՐԻԱ - անգլերեն Victoria Falls, չիտոնգա Mosi-oa-Tunya. ջրվեժ Աֆրիկայի հարավում, Չամբիայի ու Չիմբաբվեի սահմանագլխին, **Չամբեզի** գետի վրա: Անկման բարձրությունը՝ աջ ափում 80 մ, իսկ կենտրոնում մինչև 110 մ: Լայնությունը՝ մինչև 1 708 մ: Բացարձակ բարձրությունը՝ 120 մ: Ջրի ծախսը՝ 170 մ³/վրկ-10 000

մ³/վրկ:

Հայտնի է նաև Սեռնգո *Ծիածան* անվամբ:

Ջրվեժը 1855 թ-ի նոյեմբերի 17-ին հայտնագործել է շոտլանդացի ճանապարհորդ ու հետազոտող Դ. Լիվինգստոնը և կոչել այն Միացյալ Թագավորության թագուհի՝ *Վիկտորիայի* անունով:

Չիտոնգա լեզվով ջրվեժը հայտնի է Mosi-oa-Tunya *Շառաչող ծուխ* անունով:

ՎԻԿՏՈՐԻԱ - սվահիլի Ziwa Viktoria, անգլերեն Lake Victoria. աշխարհում մակերեսով երկրորդ քաղցրահամ լիճը (Ամերիկայի Վերին լճից հետո) Աֆրիկայի արևելքում՝ Տանզանիայի, Զենիայի ու Ուգանդայի սահմանին: Տեղակայված է **Մեծ ռիֆտային հովտի** տեկտոնական ճկվածքում: Լճում կան 84 կղզիներ՝ Ուկերեվե, Բուգալա, Բուվումա, Բուկասա, Բուգայա, Մֆանգանո, Ուկարա, Ռուբոնդո, Մայիսոմե, Կոմե և այլն: Ափերը խիստ մասնատված են, որով էլ բացատրվում է բազմաթիվ ծոցերի և խորշերի առկայությունը, որոնք են՝ Կավիրոնդոն, Սպիկը, Վինամը, Էմին Փաշան, Սանգոն, Բույագան և այլն: Լիճն են թափվում **Կագերա**, Նգոյա, Ռուկգա, Մարա, Մորի, Մոամե, Սիմիյու, Սեզիբվա և այլ գետեր, արտահոսում՝ Վիկտորիա Նեղոսը: Մակերեսը՝ 68 870 կմ²: Երկարությունը՝ 337 կմ, լայնությունը՝ 250 կմ: Ծավալը՝ 2 755 կմ³: Ջրահավաք ավազանի մակերեսը՝ 238 900 կմ²: Ափագիծը՝ մոտ 7 000 կմ: Միջին խորությունը՝ 40 մ, առավելագույնը՝ 83 մ: Բարձրությունը ծովի մակարդակից՝ 1 135 մ:

Հայտնի է նաև Նիյանգա և Ուկերեվե անուններով:

Լիճն եվրոպացիներից առաջինը 1858 թ-ի հուլիսի 30-ին հայտնաբերել է բրիտանական բանակի սպա ու Աֆրիկայի հետազոտող Ջոն Յ. Սփիքը և անվանել Մեծ Բրիտանիայի *Վիկտորիա* թագուհու պատվին:

ՎԻՇԱՊՆԵՐԻ ԼԵՆՆԵՐ - անգլերեն Drakensberg, աֆրիկաանս Drakensberge, գուլու սKhahlamba, սոթո Maluti / Maloti. լեռնահամակարգ Աֆրիկայի հարավում՝ Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունում, Լետոթոյում ու Եսվատինիում: Ջրբաժան են հանդիսանում Հնդկական օվկիանոսի և **Օրանժ** գետի ավազանների միջև: Այստեղից են սկիզբ առնում **Օրանժ**, Կալեդոն, **Վաալ**, Ռիլջ, Զլիփ Էլանդս, Մյումատի, Լուշուշվանա, Բուֆես, Տուգելա, Կենեկա և այլ գետեր: Մակերեսը՝ 402 418 կմ²: Երկարությունը՝ 1 169 կմ, լայնությունը՝ 732 կմ: Բարձր կետը՝ **Shawpana Նոլենյանա** լեռ (3 482 մ, Լետոթոյում):

Հայտնի է նաև սKhahlamba *Նիզակավոր պատնեշ* ու Maluti / Maloti անուններով:

Լեռները ստացել են Drakensberge անվանումը, որի հայերեն պատճենումն է՝ *Վիշապների լեռներ*:

ՎՈՒՏԱ - ֆրանսերեն Volta, անգլերեն Volta River. գետ Արևմտյան Աֆրիկայում՝ Բուրկինա Ֆասոյում ու Գանայում: Կազմավորվում է Սպիտակ (Նակամբե) և Սև (Մուհուն) Վոլտաներ գետերի միախառնումից: Գետի վրա կառուցված է «Ակոսոմբո» հիդրոէլեկտրակայանի ամբարտակը, որի շնորհիվ կազմավորվել է շուրջ 400 կմ երկարությամբ, խոշոր Վոլտա լիճ անվամբ ջրամբարը: Գետը լճից արտահոսելով և առաջացնելով դելտա թափվում է **Գվինեական** ծոց: Վտակներն են՝ Օտի, Նագինոն (Կարմիր Վոլտա), Սիսիլի, Սենե, Մավի, Չուկո, Բենչի, Սուր, Մո և այլն: Երկարությունը՝ 1 400-1 600 կմ (Սև Վոլտա գետի հետ): Ավազանը՝ 407 093 կմ²: Ջրի ծախսը՝ 1 210 մ³/վրկ:

Անվանումը 1741 թ-ին գետին տվել են Գանայում ոսկու առևտրով զբաղվող պորտուգալացիները Rio de Volta *Վերադարձի գետ* ձևով. դա գետային այն ճանա-

պարհն էր, որով պորտուգալական արշավախմբերը վերադառնում էին Աֆրիկայի խորքերից:

S

ՏԱԳԱՆԹ - արաբերեն المهضبةكانت ալ Յաբադա ու Տականաթ, ֆրանսերեն Tagant Plateau. քարոտ սարավանդ **Սահարա** անապատում, Մավրիտանիայի արևելյան մասում: Արևելքից եզերված է Դահիր ու Սեն, հարավ-արևելքից՝ Ռգեյբա անապատներով, արևելքից՝ Աուկար և արևմուտքից՝ Աֆթուդ էշ Շերգի չոր ավազաններով: Սակավ անձրևների ժամանակ այստեղ են կազմավորվում մի շարք ժամանակավոր ջրահոսքեր: Մակերեսը՝ ավելի քան 20 000 կմ²: Միջին բարձրությունը ծովի մակարդակից՝ 400 մ:

ՏԱՆԱ - անգլերեն Tana River, սվահիլի Mto wa Tana. գետ Քենիայում: Սկիզբ է առնում **Աբերդեր** լեռնաշղթայի արևելյան լանջերից, հոսում դեպի արևելք, **Քենիա** լեռնազանգվածի մոտ թեքվում հարավ ու վերածվում Կինդարումա ամբարտակով ստեղծված Մասինգա և Կիամբերե ջրամբարների: Ամբարտակից հետո գետը թեքվում է դեպի հյուսիս, ապա փոխելով իր ուղղությունը հարավարևելյանի, թափվում Յնդկական օվկիանոսի Ունգվանա ծոցը: Կտակներն են՝ Տիկան, Տուլան, Տիվան, Կոկանին, Բուևան և այլն: Երկարությունը՝ 800 կմ: Ավազանը՝ 126 026 կմ²: Ջրի ծախսը՝ 13 մ³/վրկ-1 864 մ³/վրկ: Ակունքի բարձրությունը՝ 3 355 մ:

ՏԱՆԳԱՆՅԻԿԱ - անգլերեն Lake Tanganyika, սվահիլի Ziwa Tanganyika, ֆրանսերեն Lac Tanganyika, կիրունդի Tanganyika. քաղցրահամ լիճ Աֆրիկայի արևելքում՝ Կոնգոյի ժողովրդավարական Յանրապետության, Տանզանիայի, Չամբիայի ու Բուրունդիի սահմանին: Խորությամբ աշխարհի երկրորդ լիճը՝ Բայկալից հետո: Կազմում է **Մեծ ռիֆտային հովտի** լճերի շղթայի մասը, ափերը ուղղաձիգ են, տեղ-տեղ բարձր ու գառիվեր: Տեղակայված է Կենտրոնաաֆրիկյան խանդակի մասը կազմող տեկտոնական Ալբերտին իջվածքում: Լիճը բաժանվում է երեք ծավալային ավազանների՝ հյուսիսում Կիգոմա իր առավելագույն 1 310 մ խորությամբ, կենտրոնում՝ Կունգվե 885 մ և հարավում՝ Կիպիլի 1 470 մ: Լիճն են թափվում Ռուզիզի, Մալագարասի, Լուֆուբու, Լուիչե, Մսենգուսե, Իֆումե, Լունանգվա և այլ գետեր, արտահոսում՝ Լուկուգան: Մակերեսը՝ 32 893 կմ²: Երկարությունը՝ 676 կմ, լայնությունը՝ 72 կմ: Ծավալը՝ 18 900 կմ³: Ջրահավաք ավազանի մակերեսը՝ 231 000 կմ²: Ափագիծը՝ 1 828 կմ: Միջին խորությունը՝ 570 մ, առավելագույնը՝ 1 470 մ: Ջրի պարզությունը՝ 30 մ: Բարձրությունը ծովի մակարդակից՝ 768 մ:

Յայտնի էր նաև Լիյեմբա անվամբ:

Այժմյան անվանումը տեղաբնիկների լեզվով հավանաբար նշանակում է *Յարթավայրի պես լայնարձակ (Մեծ) լիճ կամ Լիճ- հարթավայր* :

Մեկ այլ վարկածի համաձայն Տանզանիկա անվանումը տեղացիների լեզվից թարգմանաբար նշանակում է *Ջրերի միախառնում*:

Յայտնի է նաև այն տեսակետը, որ անվանումը կազմված է բեմբա լեզվի tanga լիճ և nyika վայրի տեղանք բառերից:

ՏԱՆԶՐՈՒՖԹ - արաբերեն تنزروفت سهل Սահլ Տանձրուֆթ, ֆրանսերեն Tanezrouft, բերբերերեն ⵜⴰⵏⴻⵣⵓⵔⵜ ⴰⵍⴰⵏⴰⵏⴰⵙⴰⵏ ⴰⵏⴰⵣⴰⵏⴰⵏⴰⵙⴰⵏ թանզրուֆտ. լայնարձակ սարավանդ և ավազաքարքարուտային անապատ **Սահարայում**՝ Ալժիրի հարավում ու Մալիի հյուսիսում:

Համարվում է **Ահագգար** բարձրավանդակի արևմտյան շարունակությունը: Սարավանդի մեծ մասը իրենից ներկայացնում է համադա, որի հիմքը կազմավորված է բյուրեղային ապարներից: Երկարությունը՝ 600 կմ: Միջին բարձրությունը՝ 310 մ, առավելագույնը՝ 362 մ:

Անվանումը բերբերենից բառացի նշանակում է *վահի և ծարավի երկիր (անապատ)*:

ՏԱԶՈՒՐԱ - արաբերեն تاجورة خليج խալիջ Տաջուրահ, ֆրանսերեն Golfe de Tadjourah, սոմալիերեն Badda Tajuura, անգլերեն Gulf of Tadjoura. Հնդկական օվկիանոսի ծոց Աֆրիկայի արևելյան ափերի մոտ՝ Ադենի ծոցի արևմտյան վերջավորությունը: Գտնվում է Բաբ Էլ Մանդեբ նեղուցից հարավ-արևմուտք և ողողում Ջիբութիի ու Սոմալիի(չնչին մասը) ափերը: Ծոցի մուտքի մոտ են տեղակայված փոքր՝ Մուշա, Մասկալի, Աբու Մայա և Վառամուս կղզիները: Մակերեսը՝ 1 920 կմ²: Ջրահավաք ավազանը՝ 2 368 կմ²: Առավելագույն երկարությունը՝ 64 կմ: Առավելագույն լայնությունը՝ 26 կմ: Առավելագույն խորությունը՝ 1 080 մ: Անվանումը ստացել է ծոցի հյուսիսային ափին գտնվող *Տաջուրա* քաղաքից:

ՏԵՅԴԵ - իսպաներեն Teide. հրաբուխ **Կանարյան կղզիների Տեներիֆե** կղզում: Ունենալով շուրջ 7 500 մ հարաբերական բարձրություն Ատլանտյան օվկիանոսի հատակի նկատմամբ, Տեյդեն հանդիսանում է այդ օվկիանոսի բարձրագույն գագաթը: Բարձրությունը ծովի մակարդակից՝ 3 718 մ:

Հայտնի էր նաև Nivaria *Ձևոտ լեռ*, Monte Claro *Պայծառ, պարզկա լեռ*, Pitón de Azúcar *Շաքարե կեռ* / Pan de Azúcar *Շաքարե ծալ, փոթ*, Pic de Ténériffe անուններով:

Հավանաբար այժմյան անվան հիմքում ընկած է հրաբխին տեղաբնիկ գուանչիների կողմից տրված Echeide/Echeyde *Դժոխք* անվանումը:

Մեկ այլ վարկածի համաձայն անվանումը թարգմանաբար նշանակում է *Ձյունե սալ*:

ՏԵՆԵՐԵ - արաբերեն تينيري صحراء Սուհրաու Տայնիրի, ֆրանսերեն Ténéré, բերբերեն ԷՃԻՃՕԻ Թինիրի. անապատ Աֆրիկայի հյուսիսում, Կենտրոնական Սահարայի հարավում՝ Նիգերի հյուսիս-արևելքում: Երզը զբաղեցնում է **Աիր** սարահարթի, **Ահագգար** բարձրավանդակի, **Ջադո սարավանդի**, **Տիբեստի** լեռնազանգվածի և **Չադ** լճի ավազանի միջև ընկած տարածքը: Մակերեսը ավելի քան 400 000 կմ²: Բարձրությունը ծովի մակարդակից՝ 430 մ:

Անվանումը բերբերերեն լեզվից թարգմանաբար նշանակում է *անապատ* :

ՏԵՆԵՐԻՖԵ - իսպաներեն Tenerife. հրաբխային կղզի Ատլանտյան օվկիանոսում, մեծությամբ առաջինը **Կանարյան կղզիներում**: Չբաղեցնում է կենտրոնական դիրք և արևելքում հարևան է **Գրան Կանարիա**, արևմուտքում՝ **Գոմերա** կղզիներին: Ռեկտեֆը լեռնային է, կազմված հովիտներով իրարից բաժանված մի շարք լեռնաշղթաներից ու լեռնազանգվածներից՝ Անագա, Տենո, Ադեհե, Աբեկե և այլն: Հովիտներից հայտնի են՝ Սան Անդրիասը, Տագանանան, Լա Օրոտավան, Գուլմարը և այլն: Կղզուն բնորոշ է բազմաթիվ հեղեղատների առկայությունը՝ Ռուխա, Ֆասնիա, Ինֆեռնո, Էռկես և այլն: Ափերը զառիվեր են ու ժայռոտ: Կղզու կենտրոնում վեր է խոյանում **Տեյդե** հրաբուխը, որը կիսում է այն երկու՝ հարավային ու հյուսիսային մասերի: Մակերեսը՝ 2 034,38 կմ²: Ափագիծը՝ 342 կմ: Երկարությունը՝ 82,5 կմ, լայնությունը՝ 7,5 կմ-51,5 կմ: Բարձր կետը՝ **Տեյդե** հրաբուխ (3 718 մ):

Նախկինում հայտնի էր Աջինետ, Չինետ, Նիվարիյա և Ինֆեռնո անուններով:
Կղզու այժմյան անվանումը կազմված է *tene լեռ* և *ife սպիտակ* բառերից, որոնց հետագայում ավելացվել է *r* հնչյունը, որը բերեց վերը նշված բառերի միացմանը:

ՏԻԲԵՍՏԻ - ֆրանսերեն Massif du Tibesti, արաբերեն تيبستي جبال Ջիբալ Թաբստի. հրաբխային ապարներից կազմված բարձրավանդակ Կենտրոնական Սահարայում՝ Չադում ու Լիբիայում: Սարավանդում, առավելապես հարավարևելքում հաճախակի են հանդիպում գեյզերներ և տաք ջերմուկներ: Բարձրավանդակից են սկիզբ առնում Գերե, Տեդոգորա, Էների Մարո, Տուդուֆու, Էների Եբիգե, Տուգումշի և այլ ջրահոսքեր: Մակերեսը՝ շուրջ 100 000 կմ²: Երկարությունը՝ ավելի քան 380 կմ: Լայնությունը՝ ավելի քան 350 կմ: Բարձր կետը՝ **Էմի Կուսի** լեռ (3 415 մ):

Տիբեստին անվանվել է այստեղ բնակվող *տուբու* ժողովրդի պատվին, որոնց անունը կանուրի լեզվից ստուգաբանվում է հետևյալ կերպ՝ *tu քար, լեռ* և *bu մարդ, բնակիչ՝ լեռների մարդիկ* և այս կերպ Տիբեստի անվանումը բառացիորեն նշանակում է *Վայր, որտեղ բնակվում են լեռների մարդիկ*:

ՏԻՆԿԻՏԱՆԱ - արաբերեն بيبلا جزيرة شيبه Շրիհի Ջազիրաթ Յուբալան, իսպաներեն Península tingitana, աստուրերեն Península tinxitana. թերակղզի Աֆրիկայի հյուսիսարևմուտքում՝ Մարոկկոյում: Այն Իսպանիայի ծայր հարավային մասի հետ միասին եզերում է Ջիբլաթարի նեղուցը: Այստեղով են հոսում՝ Ուեդ Լուկոս, Մահանգե, Լաու, Ուեդ Միարիար ու Ուեդ Յաշեֆ ժամանակավոր ջրահոսքերը:

Հայտնի է նաև Տանժեր և Եբալա անուններով:

Այժմյան անվանումը ստացել է ժամանակին այստեղ գտնվող հռոմեական *Mavritania Tingitana* պրովինցիայից:

ՏՅԱԲԱՆԱ ՆՏԼԵՆՅԱՆԱ - սոթո Thabana Ntlenyana, անգլերեն Thabana Ntlenyana. լեռնագագաթ Աֆրիկայի հարավում՝ Լեսոթոյում, **Վիշապների լեռների** ամենաբարձր կետը: Լեռան հարավարևելյան ստորոտից է սկիզբ առնում Ումկոմասա գետը: Բարձրությունը ծովի մակարդակից՝ 3 482 մ, հարաբերականը՝ 2 390 մ:

Անվանումը սոթո լեզվից թարգմանաբար նշանակում է *Փղերիկ գեղեցիկ սև լեռ*:

ՏՐԻՍՏԱՆ ԴԱ ԿՈՆՅԱ - անգլերեն Tristan da Cunha. հրաբխային կղզեխումբ Ատլանտյան օվկիանոսի հարավային մասում, Աֆրիկա մայրցամաքից դեպի արևմուտք: Կղզեխումբը կազմված է 6 կղզուց և բազմաթիվ կղզյակներից ու ժայռերից՝ Տրիստան Դա Կունյա, Գոֆ (Դիեգո Ալվարես 91 կմ²), Ինակեսիբլ (14 կմ²), Նիգտինգալ (3,4 կմ²), Միդլ (0,1 կմ²), Ստոլտենհոֆ (0,1 կմ²) և այլն: Կղզիների ավերը ժայռոտ են ու խիստ կտրտված: Ընդհանուր մակերեսը՝ 207 կմ²: Բարձր կետը՝ Զվին Մերի (2 062 մ):

Համարվում է, որ կղզեխմբի հյուսիսային կղզիները, 1506 թ-ին հայտանբերել է պորտուգալացի ծովագնաց Տրիստան դա Կունյան, որոնք հետագայում ստացել են իր անունը:

ՏՐՈՍԵՆ - ֆրանսերեն Île Tromelin. հրաբխային կղզի **Եպարսե** կղզիների կազմում, Յնդկական օվկիանոսում՝ **Մադագասկար** կղզուց 450 կմ արևելք: Մակերեսը՝ 1 կմ²: Երկարությունը՝ 1,7 կմ, լայնությունը՝ 0,7 կմ: Առավելագույն բարձրությունը՝ 7 մ:

Նախկինում հայտնի էր Ավագե կղզի անունով:

Այժմյան անունը ստացել է 1776 թ. նոյեմբերի 29-ին կղզի այցելած, ֆրանսիական Լա Դոֆին ռազմանավի հրամանատար *Բեննար Մարի Բուրեն դը Տրոմլենի* պատվին:

ՏՐՈՒ ԴՄՐԺԱՆ - անգլերեն Trou d'Argent, ֆրանսերեն Trou d'Argent. Աֆրիկայի արևելյան կղզային ծայրակետը՝ 19° 42' 39,08" S, 63° 30' 07,26" E կոորդինատներով, Ռոդրիգես կղզում:
Անվանումը ֆրանսերեն լեզվից թարգմանաբար նշանակում է *Արծաթե ճեղք*:

ՏՈՒԳԵԼԱ - աֆրիկականս Tugelawaterval, անգլերեն Tugela Falls, զուլու ITugela Izimpophoma. ջրվեժ Հարավային Աֆրիկայում, **Վիշապների լեռների** արևելյան մասում, Տուգելա գետի վրա: Իր բարձրությամբ աշխարհում երկրորդ ջրվեժն է: Կազմված է հինգ սանդղավանդներից, որոնցից ամենամեծը ունի 411 մ բարձրություն: Անկման բարձրությունը՝ 948 մ: Այլուքի բարձրությունը՝ 2 972 մ: Լայնությունը՝ 15 մ: Ջրի ծախսը՝ 1 մ³/վրկ:
Անվանումը ստացել է *Տուգելա* գետից, որի անունն իր հերթին զուլու լեզվից թարգմանաբար նշանակում է *անակնկալ, անսպասելի, հանկարծակի*:

ՏՈՒՐԿԱՆԱ - սվահիլի Ziwa Turkana, անգլերեն Lake Turkana, ամհարերեն **ԻԷՇԻԿ ԿԵՓ** Եթիոպիական հեյիքի. անհոսք աղի լիճ **Մեծ ռիֆտային հովտում**՝ Զենիայի ու Եթովպիայի սահմանագլխին: Լճում կան 3 հրաբխային կղզիներ՝ Հարավային, Կենտրոնական (Կրոկոդայյ) և Հյուսիսային: Հարավային ափին է գտնվում Տելեկի հրաբուխը: Լիճն են թափվում Օմո, Թերբուել, Զերիո, Լոբելոիկ, Կաալակոլ, Լոմենյանգապարա և այլ գետեր: Մակերեսը՝ 6 405 կմ²: Երկարությունը՝ 220-268 կմ, լայնությունը՝ 32- 50,1 կմ: Ծավալը՝ մոտ 194 կմ³: Ջրահավաք ավազանի մակերեսը՝ 130 860 կմ²: Միջին խորությունը՝ 30,2 մ, առավելագույնը՝ 109 մ: Բարձրությունը ծովի մակարդակից՝ 361,4 մ:
Նախկինում հայտնի էր Ռուդոլֆ անվամբ (ի պատիվ թագաժառանգ արքայազն Ռուդոլֆ Ավստրիացու):
Հայտնի է նաև Basso Narok *Սև լիճ*, Anam Ka'alakol *Ձկներով լի ծով* և Anaam a Ceper անուններով:
1975 թ-ին լիճը վերանվանվել է Տուրկանա՝ նրա արևմտյան ափին բնակվող *տուրկանա* նիլոտական ցեղի պատվին:

Ու

ՈՒԱՆՈՒԿՐԻՄ - արաբերեն اوانوكريم جيل Զարբալ Աուանուկրիմ, բերբերերեն ξΛ0-0∶| Լ0-0∶| Իդո-ռեն Դո-ռեն, ֆրանսերեն Ouanoukrim. բազմազազաթ լեռնազանգված Մարոկկոյում՝ **Ատլաս** լեռների բարձրությամբ երկրորդը: Լեռնազանգվածի գագաթներն են հարավում՝ Տիմզգիդան 4 089 մ, հյուսիսում՝ Ռաս Ն'Ուանուկրիմը 4 083 մ, Ռաս Աֆելան 4 015 մ և այլն: Երկու գագաթներն անջատված են իրարից 3 968 մ բարձրությամբ ոչ մեծ կապանով: Լեռը գտնվում է Թուրքալ ազգային պարկում, **Թուրքալ** լեռից 3,92 կմ հեռավորությամբ: Բարձրությունը ծովի մակարդակից՝ 4 089 մ, հարաբերականը՝ 345 մ:

ՈՒԲԱՆԳԻ - ֆրանսերեն Oubangui / Ubangi. սահմանային գետ Կենտրոնաաֆրիկյան, Կոնգոյի Ժողովրդավարական ու Կոնգոյի Հանրապետություններում, **Կոնգո**

գետի աջ վտակը: Կազմավորվում է Յակոմա բնակավայրի մոտ, **Մբոմու** և **Ուելե** գետերի միախառնումից: Առաջին 370 կմ-ը գետը հոսում է արևմտյան ուղղությամբ, ապա թեքվելով դեպի հարավ-արևմուտք, Կենտրոնաաֆրիկյան Յանրապետության Բանգի մայրաքաղաքի մոտ, փոխելով իր ուղղությունը հարավային և կազմելով բնական սահման Կոնգոյի և Կոնգոյի Ժողովրդավարական Յանրապետությունների միջև, Իրեբու բնակավայրի մոտ թափվում մայր գետը: Վտակներն են՝ **Ուելեն**, **Մբոմուն**, Գիրին, Սոտաբան, Իբենգան, Լուան, Բամբան, Կոտտոն, Մբին, Ուական և այլն: Երկարությունը՝ 1 142 կմ (**Ուելե** վտակի հետ՝ 2 272 կմ): Ավազանը՝ 754 830 կմ²: Ջրի ծախսը՝ 800 -11 000 մ³/վրկ: Գետաբերանի բարձրությունը՝ 295 մ:

Ուեբի Շեբելե - ամհարերեն **ሸበሌ ወንዝ** Շեբելե վեց, սոմալիերեն Wabiga Shabeelle, արաբերեն شبيبي نهر Նահր Շաբիլի, իտալերեն Uebi Scebeli. գետ Եթովպիայում ու Սոմալիում, **Ջուբբա** գետի ձախ վտակը: Սկիզբ է առնում Եթովպիայի հարավից, Օրոմիա շրջանի արևմտյան բարձրադիր մասից և հոսելով շուրջ 1 000 կմ Եթովպիայի տարածքով, Ֆըրֆըր բնակավայրից մոտ 20 կմ հարավ-արևմուտք կտրում անցնում է Սոմալիի սահմանը, ապա հոսելով հարավային ուղղությամբ, Բալկադ բնակավայրի մոտ, փոխում իր ուղղությունը հարավարևմտյանի և շարունակելով իր հոսքը Յնդկական օվկիանոսի երկայնքով շուրջ 400 կմ, Կամսոմա քաղաքի մոտ թափվում մայր գետը: Օժանդակներն են՝ Էրերը, Գալետին, Վաբեն, Դաուաբիդը, Դակետան, Մոջոն, Իլիլին, Ֆաֆենը և այլն: Երկարությունը՝ 1 820 կմ: Ավազանը՝ 336 627 կմ²: Ջրի ծախսը՝ 73 մ³/վրկ (Եթովպիայի և Սոմալիի սահմանագլխին) - 301 մ³/վրկ:

Սոմալիում հայտնի է Ուաբի Շաբիլի անվամբ:

Գետի սոմալիերեն անվանումը թարգմանաբար նշանակում է *Ընձառյուծի գետ*:

Ուեդ Կաուրա - արաբերեն الساوره وادي Վադի ալ Սաուրա, ֆրանսերեն Oued Saoura. ընդհատվող գետ կամ վադի Մարոկկոյում ու Ալժիրում: Կազմավորվում է Իգլի բնակավայրից 4 կմ հյուսիս, Բարձր Ատլաս լեռներից սկիզբ առնող Ուեդ Գիրի ու Ուեդ Չուսֆանայի միախառնումից և կազմավորելով Սաուրա հովիտը, հոսում հարավարևելյան ուղղությամբ ու թափվում անհոսք աղի Սեբխա էլ Մելաի լիճը: Երկարությունը՝ 285 կմ, Ուեդ Գիրի հետ՝ 718 կմ: Միջին լայնությունը՝ 250 մ: Ավազանը՝ շուրջ 380 000 կմ²: Ջրի ծախսը՝ 30 մ³/վրկ: Ակունքի բարձրությունը՝ 499 մ, գետաբերանինը՝ 293 մ:

Ուելե - ֆրանսերեն Uele / Uélé / Ouélé, լինգալա Wɛlɛ. գետ Կոնգոյի Ժողովրդավարական Յանրապետությունում, **Ուբանգի** գետի ձախ վտակը: Կիբալի անվամբ սկիզբ է առնում Կապույտ լեռների հյուսիս-արևմուտքում գտնվող աղբյուրներից, Նիանգարա բնակավայրի մոտ ընդունելով մի քանի փոքր վտակներ ու ստանալով Ուելե անունը, հոսում դեպի հյուսիս-արևմուտք և Յակոմա քաղաքի մոտ միախառնվում **Մբոմու** գետին, կազմավորելով **Ուբանգին**: Վտակներն են՝ Ուերեո, Բոմոկանդիո, Գադաո, Դուրուո և այլն: Երկարությունը՝ 1 130 կմ: Ավազանը՝ 135 400 կմ²: Ջրի ծախսը՝ 1 354-1 530 մ³/վրկ: Ակունքի բարձրությունը՝ 730 մ, գետաբերանինը՝ 398 մ:

XIX դարում գետի ակունքները հայտնաբերել են ռուս աշխարհագրագետ ու ճանապարհորդ Վիլիելմ Յունկերը և գերմանացի հետազոտող Ֆրիդրիխ Բոնդորֆը:

ՈւշՈւշ - արաբերեն لالاتأوزودش Շիլալ աթ Օզուզ, ֆրանսերեն Cascades d'Ouzoud, բերբերերեն ՃԷՃՃՕՕ I ԱՃՃԷ Իմուզգար ն Վուզուդ, իսպաներեն Cascadas de Ouzoud. ջրվեժ Մարոկկոյում, Բարձր Ատլասի լեռներում, Թադլա-Ազիլալ մարզում՝ Էլ Աբիդ գետի վրա: Կազմված է երեք սանդղավանդաններից, որոնցից ամենամեծը ունի 75 մ բարձրություն: Անկման բարձրությունը՝ 110 մ: Ակունքի բարձրությունը՝ 1 068 մ:

Անվանումը բերբերերենից թարգմանաբար նշանակում է *Ձիթենուտ*, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ դեպի ջրվեժ տանող ճանապարհը անցնում է ձիթենիների պուրակով:

ՈւՆՈւԳՈւՐՈւ - սվահիլի Milima ya Uluguru, անգլերեն Uluguru Mountains. լեռնաշղթա Տանզանիայի արևելյան մասում, Յնդկական օվկիանոսից մոտ 200 կմ հեռավորությամբ: Զենիայի Տաիտա, Ուպարե, Ուսամբար, Ունգուու, Ռուբեհո, Ուկագուրու, Ուձունգվա, Ուվիդունգա և Մահենգե լեռների հետ միասին կազմում է Արևելյան Տաո լեռնահամակարգի մասը: Բարձր կետերն են՝ Կիմհանդու (2 646 մ) ու Մոինգիրե գագաթները: Լեռների լանջերից են սկիզբ առնում՝ Ռուվու, Մգետա, Նգերենյերե և բազմաթիվ այլ գետեր: Երկարությունը՝ մոտ 80 կմ, լայնությունը՝ մինչև 50 կմ:

Անվանումը ստացել է այս լեռներում բնակվող *ուալուզուրու* ցեղից:

ՈւԿԵՐԵՎԵ - սվահիլի Kisiwa cha Ukerewe, անգլերեն Ukerewe Island. կղզի Աֆրիկայում, **Վիկտորիա** լճում, Տանզանիայում: Կղզու ամերը խիստ մասնատված են: Մակերեսը՝ 530 կմ²: Երկարությունը՝ մինչև 56 կմ, լայնությունը՝ մինչև 22 կմ: Բարձր կետը՝ Անդեբեգո բլուր (172 մ):

Անվանումը սվահիլի լեզվից թարգմանաբար նշանակում է *Բարի գալուստ*:

ՈւՆԳՈւԶԱ - սվահիլի Unguja, անգլերեն Unguja, արաբերեն أنفوجا جزيرة Ջագիլ աթ Էնգուժան. կղզի Յնդկական օվկիանոսում, Աֆրիկայի հարավարևելյան մասում, **Չանգիբար** կղզեխմբում: Մայրցամաքից բաժանվում է **Չանգիբար** նեղուցով: Կղզին շրջապատված է բազմաթիվ մանր կղզիներով՝ Մնեմբա, Տունբատու, Ուզի, Տելե, Կվալե, Ուկոմբե, Պամունդա և այլն: Մակերեսը՝ 1 666 կմ²: Երկարությունը՝ մոտ 85 կմ, լայնությունը՝ 37 կմ: Բարձր կետը՝ Մասինջինի բլուր 119 մ (Կոանի շղթայում):

Նախկինում հայտնի էր Չանգիբար անվամբ:

Այժմյան անվանումը սվահիլի լեզվից թարգմանաբար նշանակում է *բոս կամ դու միայնակ ես*:

ՈւՆԼՖԻՇ ԲԵՅ - աֆրիկաանս Walvisbaai, անգլերեն Walvis Bay, գերմաներեն Walfischbucht / Walfischbai, պորտուգալերեն Golfo de Santa Maria da Conceição. Ատլանտյան օվկիանոսի ծովախորշ, Նամիբիայի արևմուտքում: Արևմուտքից սահմանափակված է Պելիկան հրվանդանով: Երկարությունը՝ 10 կմ, լայնությունը՝ 10 կմ-ից ավելի: Առավելագույն խորությունը՝ 11 մ:

Անվանվել է ծովախորշի արևելյան ափին տեղակայված *Ուուլֆիշ Բեյ* քաղաքից:

ՈւՊԵՄԲԱ - ֆրանսերեն Lac Upemba լիճ Աֆրիկայում, Կոնգոյի Ժողովրդավարական Յանրապետությունում՝ Կատանգա պրովինցիայում: Ուպեմբան մոտավորապես 50 այլ լճերի հետ միասին կազմում է Կամալունդո իջվածքի մասը, որն այժմ վերածվել է Լուալաբա գետի կողմից ձևավորված ճահճային խոշոր ավազանի:

Լիճն են թափվում Լուալաբա, Սանգա և բազմաթիվ այլ գետեր, արտահոսում՝ Լուալաբան: Ուպեմբան հայտնի է իր լողացող կղզիներով: Մակերեսը՝ 530 կմ²: Երկարությունը՝ 70 կմ, լայնությունը՝ մինչև 45 կմ: Ծավալը՝ 0,742 կմ³: Միջին խորությունը՝ 1,4 մ, առավելագույնը՝ 3,2 մ: Բարձրությունը ծովի մակարդակից՝ 566 մ:

Ք

ՔԱԹԹԱՐԱ - արաբերեն القطارة منخفض Մունիսաֆիդ ալ Քթարտու. ջրազուրկ իջվածք **Լիբիական անապատում**՝ Եգիպտոսում: Հյուսիսից և արևմուտքից եզերված է շուրջ 100 մ բարձրությամբ գահավեժ կրաքարային գառիթափերով: Այստեղ է գտնվում Կարա օազիսը: Մակերեսը՝ 19 605 կմ²: Երկարությունը՝ 298 մ, լայնությունը՝ 80 մ: Միջին բարձրությունը՝ -60 մ: Ցածր կետը՝ -133 մ: Անվանումն արաբերեն լեզվից թարգմանաբար նշանակում է *Ցածր կարթի*:

ՔԵՆԻԱ - սվահիլի Mlima Kenya, անգլերեն Mount Kenya, կիկույու Kĩrĩ Nyaga, Էմբու Kiri Njeru, մասայերեն Ol Donyo Keri, մերու Kirimara. բազմազագաթ ստրատոհրաբուխ Աֆրիկայում, Քենիայի կենտրոնական մասում, Նայրոբի քաղաքից 150 կմ հյուսիս-արևելք: Աֆրիկայում բարձրությամբ երկրորդ լեռը: Բարձր կետերն են՝ Բատիանը (5 199 մ), Նելիոնը (5 188 մ) և Փոյնթ Լենանան (4 985 մ): Լեռան գագաթային մասում կան 11 սառցադաշտեր՝ Նորթի, Կրապֆ, Գրեգորի, Լյուխս, Դայմոնդ, Դարվին, Ֆորել, Յեյմ, Տինդալ, Ցեզար ու Ջոզեֆ անուններով: Լեռան լանջերից սկիզբ առնող գետերն ունեն մշտական հոսք և կարևոր դեր են խաղում նրա ստորոտում բնակվող բնակիչների կյանքում: Հարաբերական բարձրությունը՝ 3 825 մ: Հայտնի է նաև Kĩrĩ Nyaga *Փայլատակող լեռ*, Kiri Njeru *Սպիտակավուն լեռ*, Ol Donyo Keri *Բազմագույն գոլավոր լեռներ* ու Kirimara *Այն ինչն ունի սպիտակ նյութ* (ձյուն) անուններով:

Քենիա անվանումը կամբա լեզվից թարգմանաբար նշանակում է *Ձայլամներով լի վայր*:

ՔԻՆՅԵՏԻ - անգլերեն Kinyeti. լեռնազագաթ Իմատոնգ լեռներում՝ Հարավային Սուդանում, Ուգանդայի հետ սահմանամերձ գոտում: Լեռան լանջերից են սկիզբ առնում՝ Քինյետի, Ապեպի, Կիտ, Վանդիդա, Սոն, Կոս, Արինգա և այլ գետեր: Բարձրությունը ծովի մակարդակից՝ 3 187 մ, հարաբերականը՝ 2 120 մ: Մի խումբ բարձր գագաթներ, որոնց մեջ է նաև Քինյետին, երբեմն հայտնի են Լոմարիտի կամ Լոլոբալ լեռներ անվամբ:

Օ

ՕԳԱԴԵՆ - ամհարերեն አጋጂጉ Oqarēnhi, անգլերեն Ogaden, սոմալիերեն Ogaadeen. սարահարթ Արևմտյան Աֆրիկայում, Եթովպիայի արևելյան մասում, Ջիբութիի, Քենիայի ու Սոմալիի սահմանին: Բարձրությունը տատանվում է հարավում 300 մ-ից մինչև 1 500 մ հյուսիս-արևմուտքում: Մակերեսը՝ 327 068 կմ²: Անվանվել է *Օգարենի-Դարող* տոհմից, որին պատկանում է Եթովպիայում բնակվող սոմալիների մեծամասնությունը:

ՕԿԱՎԱՆԳՈ - պորտուգալերեն Rio Cubango (Okavango), անգլերեն Okavango, տսվանա Noka ya Okavango.գետ Հարավարևմտյան Աֆրիկայում՝ Անգոլայում, Լա-

միբիայում ու Բոտսվանայում: Սկիզբ է առնում Անգոլայի **Բիե** սարավանդից, հոսում դեպի հարավ, ապա փոխելով իր ուղղությունը հարավարևելյանի ու կազմելով բնական սահման Անգոլայի ու Նամիբիայի միջև և հոսելով արևելյան ուղղությամբ՝ Մուկուսո բնակավայրի մոտ, կրկին փոխելով իր հոսքը հարավարևելյանի ու առաջացնելով շուրջ 4 մ բարձրությամբ մի շարք քարվաստներ, որոնք հայտնի են Պոպի ջրվեժներ անվամբ: Այնուհետ անցնում է Բոտսվանայի տարածք և վերջանում **Կալահարի անապատի** հյուսիսային մասում՝ ճահճոտ ներքին դելտայում: Վտակներն են՝ Կվիտոն, Կուեբեն, Կուտատոն, Կուչի Կվեբեն, Կվատիրը, Կվիտոն, Օմատակոն, Նգամասերին, Մագվեգկանան և այլն: Երկարությունը՝ 1 700 կմ: Ավազանը՝ 721 258 կմ²: Ջրի ծախսը՝ 475-1 000 մ³/վրկ: Ակունքի բարձրությունը՝ 1 778 մ, գետաբերանինը՝ 925 մ:

Անգոլայում գետը հայտնի է Կուբանգո անվամբ:

Անունը ստացել է *վակավանգո* ցեղից:

ՕՐԱՆՃ - անգլերեն Orange, աֆրիկաանս Orangevier, սոթո Senqu. գետ Աֆրիկայի հարավում՝ Լեսոթոյում, Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունում ու Նամիբիայում: Սկիզբ է առնում Լեսոթոյի Մալուտի լեռների Մոնտ օ Սուրս լեռան արևմտյան լանջից, հոսում հարավարևմտյան ուղղությամբ, ապա փոխելով իր հոսքը արևմտյանի, կտրում անցնում է Հյուսիսային Կապի մարզը, այնուհետ կազմելով Հարավաֆրիկյան Հանրապետության ու Նամիբիայի սահմանը՝ թափվում Ատլանտյան օվկիանոս: Վտակներն են՝ **Վասալ**, Կալեդոն, Կրայ, Բրակ, Սիկաու, Բրուկպուրտ և այլն: Գետի վրա են գտնվում՝ Աուգրաբիս, Կետանե, Մալեցունյան ջրվեժները: Երկարությունը՝ 2200 կմ: Ավազանը՝ 973 000 կմ²: Ջրի ծախսը՝ 800 մ³/վրկ: Ակունքի բարձրությունը՝ 3 282 մ:

Հայտնի էր նաև Գարիպ, Գրոտո Ռիվեր անուններով:

Գետն իր անունը 1779 թ-ին ստացել է Զեյնթաունի կայազորի հրամանատար, գեղապետ Ռոբերտ Գորդոնի կողմից, ի պատիվ Նիդերլանդների վերջին շտապախուտեր *Վիլլեմ V Օրանժ-Նասսաուի*:

Ֆ

ՖԱԳԻԲԻՆ - ֆրանսերեն Lac Figuibine. չորացող լճերի համակարգ Մալիի հյուսիսային մասում, Տիմբուկտու քաղաքից արևմուտք, **Նիգեր** գետի ներքին դելտայի շրջանում: Կազմված է **Նիգեր** գետից Ֆարաբանգո ջրահոսքի միջոցով սնվող հինգ լճերից՝ Ֆագիբինից, Տելեից, Տակարայից, Գուբերից և Կամանգոյից: Ջրառատ տարիներին ջուրը կարող է տարածվել ավելի քան 80 կմ: Մակերեսը՝ 0-590 կմ²: Միջին խորությունը՝ 4,3 մ, առավելագույնը՝ 11 մ: Բարձրությունը ծովի մակարդակից 259 մ:

Հայտնի է նաև Ֆիգիբին անվամբ:

ՖԱՐԻՆ ՌՈՒՎԱ - անգլերեն Farin Ruwa. ջրվեժ **Ջոս** սարավանդում, Նիգերիայի կենտրոնական մասում: Կազմված է երեք սանդղավանդներից: Անկման բարձրությունը՝ 150 մ: Լայնությունը՝ 50 մ:

Անվանումը հաուսա լեզվից թարգմանաբար նշանակում է *Սպիտակ ջուր*:

ՖԱՐԿՈՒԱՐ - ֆրանսերեն Groupe Farquhar, անգլերեն Farquhar Group. 13 կղզիներից կազմված կղզեխումբ Հնդկական օվկիանոսում՝ Արտաքին Սեյշելյան կղզիների

կազմում: Կղզիներն են՝ Ֆարկուարը, Սեն Պիերը, Փրովիդենսը, Սերֆը, Ուիգարդը և այլն: Մակերեսը՝ 10,68 կմ²:

Կղզեխումբն իր անվանումը ստացել է ամենախոշոր Ֆարկուար ատուլից, որի անունն իր հերթին կազմված է արաբերեն *فاركوهار* Ֆարկուիար բառակապակցությունից, որը թարգմանաբար նշանակում է *Կորուսյալ երկիր*:

ՖԻԱՆԳԱ - ֆրանսերեն Lac Fianga, արաբերեն *فيانجا بحيرة* Բուհայրաթու տա Ֆյանջա, անգլերեն Lake Fianga. ծանծաղ լիճ Կամերունի ու Չադի սահմանագլխին: Ֆիանգան իր սևուցումը ստանում է իրենից արևելք գտնվող ճահիճներից: Լիճն են թափվում Լոգոնե, Կաբիա գետերը և բազմաթիվ ջրահոսքեր, իսկ արտահոսում՝ Մայո Կեբբին: Երկարությունը՝ մինչև 40 կմ, լայնությունը՝ մինչև 5 կմ: Միջին խորությունը՝ 2-3 մ, առավելագույնը՝ 4 մ: Բարձրությունը ծովի մակարդակից՝ 320 մ:

ՖՈԳՈՒ - պորտուգալերեն Pico do Fogo. գործող ստրատոհրաբուխ համանուն կղզում, **Կանաչ Հրվանդանի կղզեխմբում**՝ Կաբու Վերդիում: Լանջերից սկիզբ են առնում բազմաթիվ գետակներ: Բարձրությունը ծովի մակարդակից՝ 2 829 մ: Անվանումը ստացել է *Ֆոգու* կղզուց:

ՖՈԳՈՒ - պորտուգալերեն Ilha do Fogo. հրաբխային կղզի Ատլանտյան օվկիանոսում՝ **Կանաչ հրվանդանի կղզիներում**, **Սանտյագու** կղզուց 50 կմ հարավ-արևմուտք: Կղզու եզրակետերն են հյուսիսայինը՝ Մոնտի Վերմեյուն, հարավայինը՝ Պեսկադեյրուն, արևմտյանը՝ Վալի դի Կավալեյրուշը: Այստեղ կան մի շարք սակավաջուր գետակներ ու ջրահոսքեր՝ Մոռու, Բանանա, Մոնտի Կառմու, Տեյլա և այլն: Մակերեսը՝ 476 կմ²: Երկարությունը՝ 26,1 կմ, լայնությունը՝ 26,2 կմ: Բարձր կետը՝ Ֆոգու հրաբուխ (2 829 մ):

Նախկինում հայտնի էր Սան Ֆիլիպի անվամբ:

Այժմյան անվանումը պորտուգալերենից բառացի նշանակում է *Կրակ (Հուր)*:

ՖՈՒԵՐՏԵՎԵՆՏՈՒՐԱ - իսպաներեն Fuerteventura. հրաբխային կղզի Ատլանտյան օվկիանոսում, մեծությամբ երկրորդը **Կանարյան կղզեխմբում**: Ունի ամենաերկար լողափերը ամբողջ կղզեխմբում: Մակերեսը՝ 1 659,74 կմ²: Երկարությունը՝ մոտ 100 կմ, լայնությունը՝ 31 կմ: Բարձր կետը՝ Սարսա հրաբուխ (Խանդիա, 807 մ):

Նախկինում հայտնի էր Պլանասիա և Երբանիա անուններով:

Այժմյան անվանումն առաջացել է իսպաներեն *fuerte ամուր, վստահելի* և *ventura հաջողություն, երջանկություն* բառերից:

ՖՈՒՏԱ ՋԱԼՈՆ - ֆրանսերեն Fouta-Djalou, ֆուլա Fuuta Jalo. սարավանդ Արևմտյան Աֆրիկայում՝ Գվինեայում: Կազմում է Վերինգվինեական բարձրավայրի մասը: Այստեղից են սկիզբ առնում Արևմտյան Աֆրիկայի երեք խոշոր գետերը՝ **Նիգերը, Սենեգալը** և **Գամբիան**: Բարձր գագաթը՝ Լուրա լեռն է (1 515 մ): Մակերեսը՝ 81 952 կմ²:

Հայտնի է նաև Միջին Գվինեա անվամբ:

Նկատի ունենալով այն, որ այստեղից են սկիզբ առնում բազմաթիվ գետեր, Արևմտյան Աֆրիկայի ժողովուրդները Ֆուտա Ջալոնն անվանում են *Ջրերի հայր* կամ *Ջրմուղ աշտարակ*:

Անվանումն առաջացել է ֆուլա լեզվից տարածաշրջանի Fuuta անունից, որին գումարվել է նաև այժմ անհետացած Յալունկա կամ Ջալունկե տեղաբնիկների անունը:

Աֆրիկայի խոշոր ֆիզաշխարհագրական օբյեկտների
տեղեկատու-բառարան

Տեղեկատու-բառարանը կազմվել է
Հայաստանի Հանրապետության
Կադաստրի կոմիտեի
Գեոմատիկայի կենտրոնի կողմից

Գլխավոր խմբագիր՝ Յու. Վարյան
Խմբագիր՝ Վ. Թովմասյան

