

ԳԵՈՂԵԶԻԱ ԵՎ ՔԱՐՏԵԶԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հ/Հ	Հարցը	Պատասխանը	Հիմքը
1	Ո՞ր մարմինն է իրականացնում պետական նշանակության գեոդեզիական և քարտեզագրական աշխատանքների հայեցակարգերի և ծրագրերի մշակումը.	Լիազորված պետական կառավարման մարմինը	<<Գեոդեզիայի, քարտեզագրության և տարածական տվյալների ենթակառուցվածքի մասին>> ՀՀ օրենք, հոդ. 5
2	Ո՞ր մարմինն է սահմանում գեոդեզիական և քարտեզագրական գործիքների և սարքավորումների հաշվառման, գրանցման և սերտիֆիկացման կարգը.	ՀՀ կառավարության կողմից լիազորված մարմինը	<<Գեոդեզիայի, քարտեզագրության և տարածական տվյալների ենթակառուցվածքի մասին>> ՀՀ օրենք, հոդ. 9
3	Ի՞նչ միջոցների հաշվին է իրականացվում համայնքային ծրագրերի տեղական նշանակության գեոդեզիական և քարտեզագրական աշխատանքների ֆինանսավորումը.	Համայնքային բյուջեի միջոցների հաշվին	<<Գեոդեզիայի, քարտեզագրության և տարածական տվյալների ենթակառուցվածքի մասին>> ՀՀ օրենք, հոդ. 10
4	Ի՞նչ հիմունքով են տրամադրվում Հայաստանի Հանրապետության պետական քարտեզագրագեոդեզիական ֆոնդի տվյալները.	Սահմանված կարգով գանձված վճարի դիմաց	<<Գեոդեզիայի, քարտեզագրության և տարածական տվյալների ենթակառուցվածքի մասին>> ՀՀ օրենք, հոդ. 11

5	Ի՞նչ սեփականություն են Հայաստանի Հանրապետության պետական քարտեզագրագեոդեզիական ֆոնդի նյութերն ու տվյալները.	Պետական սեփականություն են	<<Գեոդեզիայի, քարտեզագրության և տարածական տվյալների ենթակառուցվածքի մասին>> ՀՀ օրենք, հոդ. 11
6	Ո՞վ կամ ո՞ր մարմինն է պետական գեոդեզիական ցանցի կետերից օգտվելու թույլտվություն տալիս.	ՀՀ կառավարության կողմից լիազորված մարմինը	<<Գեոդեզիայի, քարտեզագրության և տարածական տվյալների ենթակառուցվածքի մասին>> ՀՀ օրենք, հոդ. 14
7	Ո՞վ կամ ո՞ր մարմինն է սահմանում պետական և ծառայողական գաղտնիք պարունակող նյութերից ու տվյալներից օգտվելու համար թույլտվություն ստանալու կարգը.	ՀՀ կառավարությունը	<<Գեոդեզիայի, քարտեզագրության և տարածական տվյալների ենթակառուցվածքի մասին>> ՀՀ օրենք, հոդ. 14
8	Ինչպե՞ս է կատարվում գեոդեզիական կետերի արտաքին նշանների քանդումը կամ կենտրոնների վերահիմնումը.	Միայն ՀՀ կառավարության կողմից լիազորված մարմնի թույլտվությամբ	<<Գեոդեզիայի, քարտեզագրության և տարածական տվյալների ենթակառուցվածքի մասին>> ՀՀ օրենք, հոդ. 16
9	Ինչպե՞ս են կանոնակարգվում գեոդեզիական կետերի ստեղծման, պահպանման և սպասարկման խնդիրները.	ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքով և այլ իրավական ակտերով	<<Գեոդեզիայի, քարտեզագրության և տարածական տվյալների ենթակառուցվածքի մասին>> ՀՀ օրենք, հոդ. 16

10	Ինչպե՞ս են դասակարգվում գեոդեզիական և քարտեզագրական աշխատանքներն ըստ իրենց նշանակության.	Պետական և տեղական նշանակության	<<Գեոդեզիայի, քարտեզագրության և տարածական տվյալների ենթակառուցվածքի մասին>> ՀՀ օրենք, հոդ. 2 կետ 1
11	Որո՞նք են գեոդեզիական և քարտեզագրական գործունեության սուբյեկտները.	ՀՀ և օտարերկրյա պետությունների քաղաքացիները և իրավաբանական անձինք, քաղաքացիություն չունեցող անձինք, միջազգային կազմակերպությունները	<<Գեոդեզիայի, քարտեզագրության և տարածական տվյալների ենթակառուցվածքի մասին>> ՀՀ օրենք, հոդ. 3 կետ 1
12	Որո՞նք են գեոդեզիական և քարտեզագրական գործունեության օբյեկտները.	ՀՀ տարածքը, նրա առանձին մասերը, երկրագնդի մնացած տարածքները և տիեզերքի բնական երկնային մարմինները	<<Գեոդեզիայի, քարտեզագրության և տարածական տվյալների ենթակառուցվածքի մասին>> ՀՀ օրենք, հոդ. 3 կետ 2
13	Ո՞ր մարմնի կողմից է սահմանվում ՀՀ տեղագրական քարտեզների և հատակագծերի պետական մասշտաբային շարքը.	ՀՀ կառավարության կողմից	<<Գեոդեզիայի, քարտեզագրության և տարածական տվյալների ենթակառուցվածքի մասին>> ՀՀ օրենք, հոդ. 4
14	Ո՞ր դեպքերում է թույլատրվում ՀՀ տարածքի աշխարհագրական օբյեկտների անվանափոխումը.	Պատմական անունները վերականգնելիս, օտար, անբարեհունչ և կրկնվող անունները վերացնելիս, աշխարհագրական անունները կանոնավորելիս	<<Աշխարհագրական անվանումների մասին>> ՀՀ օրենք , հոդ. 5
15	Ու՞մ կամ ո՞ր մարմին են ներկայացվում աշխարհագրական օբյեկտների անվանակոչման կամ անվանափոխման առաջարկությունները.	ՀՀ համապատասխան մարզպետին	<<Աշխարհագրական անվանումների մասին>> ՀՀ օրենք , հոդ. 6

16	Ի՞նչ լեզվով են տրվում ՀՀ աշխարհագրական օբյեկտների անվանումները.	հայերեն	<<Աշխարհագրական անվանումների մասին>> ՀՀ օրենք , հոդ. 7
17	Ո՞ր տվյալների հիման վրա է ստեղծվում ՀՀ աշխարհագրական անվանումների պետական քարտադարանը.	Աշխարհագրական օբյեկտների գրանցման և հաշվառման տվյալների հիման վրա	<<Աշխարհագրական անվանումների մասին>> ՀՀ օրենք , հոդ. 9
18	Ու՞մ կամ ո՞ր մարմնի կողմից են պահպանվում ՀՀ աշխարհագրական անվանումները.	Պետության	<<Աշխարհագրական անվանումների մասին>> ՀՀ օրենք , հոդ. 14
19	Ո՞ր չափը չափեր է գերազանցի 4-րդ դասի, 1-ին և 2-րդ կարգի պոլիգոնոմետրիական ընթացքի կողմերի թիվը	15.0	Հրահանգ 1:500, 1:1000, 1:2000, և 1:5000 մասշտաբի տեղագրական հանույթների
20	Որքա՞ն պետք է լինի 1-ին կարգի պոլիգոնոմետրիական ընթացքի կողմերի նվազագույն երկարությունը.	0.12 կմ	Հրահանգ 1:500, 1:1000, 1:2000, և 1:5000 մասշտաբի տեղագրական հանույթների
21	Որքա՞ն պետք է լինի 4-րդ դասի պոլիգոնոմետրիական ցանցերի պոլիգոնի առավելագույն պարագիծը.	30 կմ	Հրահանգ 1:500, 1:1000, 1:2000, և 1:5000 մասշտաբի տեղագրական հանույթների
22	Որքա՞ն պետք է լինի 1-ին կարգի պոլիգոնոմետրիական ցանցերի պոլիգոնի առավելագույն պարագիծը.	15 կմ	Հրահանգ 1:500, 1:1000, 1:2000, և 1:5000 մասշտաբի տեղագրական հանույթների
23	Որքա՞ն պետք է լինի 4-րդ դասի պոլիգոնոմետրիական առանձին ընթացքի սահմանային երկարությունը .	15 կմ	Հրահանգ 1:500, 1:1000, 1:2000, և 1:5000 մասշտաբի տեղագրական հանույթների

24	Որքա՞ն պետք է լինի 1-ին կարգի պոլիգոնոմետրիական առանձին ընթացքի սահմանային երկարությունը.	5 կմ	Հրահանգ 1:500, 1:1000, 1:2000, և 1:5000 մասշտաբի տեղագրական հանույթների
25	Որքա՞ն պետք է լինի 2-րդ կարգի պոլիգոնոմետրիական առանձին ընթացքի սահմանային երկարությունը.	3 կմ	Հրահանգ 1:500, 1:1000, 1:2000, և 1:5000 մասշտաբի տեղագրական հանույթների
26	Քարտեզների թերթերի ներքին շրջանակից դուրս ինչպիսի՞ կոորդինատներ են տրվում.	Շրջանակի անկյունների գագաթների աշխարհագրական կոորդինատները	Հրահանգ 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզների կազմման, հրատարակման նախապատրաստման և թվայնացման
27	Ի՞նչ հարաբերական սխալներով է ստեղծվում թեոդոլիտային ընթացքներով հանույթային ցանցը.	1:1000, 1:2000 և 1:3000	Հրահանգ 1:500, 1:1000, 1:2000, և 1:5000 մասշտաբի տեղագրական հանույթների
28	Ի՞նչ են իրենցից ներկայացնում տեղագրական քարտեզի կողմերը.	Միջօրեականների և զուգահեռականների գծեր	Հրահանգ 1:500, 1:1000, 1:2000, և 1:5000 մասշտաբի տեղագրական հանույթների
29	Ի՞նչ ծածկագիր է կադաստրային ծածկագրի թվերի 2-րդ խումբը.	Կադաստրային ենթատարածքի՝ համայնքի ծածկագիրն է	ՀՀ Կառ. 17.02.1998թ. N91 որոշում
30	Ի՞նչ ծածկագիր է կադաստրային ծածկագրի թվերի 1-ին խումբը.	կադաստրային տարածքի՝ մարզի ծածկագիրն է	ՀՀ Կառ. 17.02.1998թ. N91 որոշում
31	Ո՞ր մարմինն է հանդիսանում գեոդեզիայի և քարտեզագրության բնագավառում ՀՀ կառավարության լիազորված պետական կառավարման մարմինը.	ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեն	ՀՀ Կառ. 2001թ. N1028 որոշում

32	Ո՞վ կամ ո՞ր մարմինն է իրականացնում գեոդեզիական կետերի պահպանությունը համայնքի վարչական սահմաններում.	Համայնքի ղեկավարը	<<Գեոդեզիայի, քարտեզագրության և տարածական տվյալների ենթակառուցվածքի մասին>> ՀՀ օրենք, հոդ. 16
33	Ո՞ր մարմինն է սահմանում գեոդեզիական և քարտեզագրական գործունեության վերահսկողության կարգը.	ՀՀ կառավարությունը	<<Գեոդեզիայի, քարտեզագրության և տարածական տվյալների ենթակառուցվածքի մասին>> ՀՀ օրենք, հոդ. 13
34	Ինչպե՞ս են լուծվում գեոդեզիական և քարտեզագրական գործունեության հետ կապված վեճերը.	Դատական կարգով	<<Գեոդեզիայի, քարտեզագրության և տարածական տվյալների ենթակառուցվածքի մասին>> ՀՀ օրենք, հոդ. 17
35	Ո՞վ կամ ո՞ր մարմինն է հատուցում գեոդեզիական և քարտեզագրական գործունեության հետևանքով իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց պատճառված վնասը.	Վնաս հասցրած անձը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով	<<Գեոդեզիայի, քարտեզագրության և տարածական տվյալների ենթակառուցվածքի մասին>> ՀՀ օրենք, հոդ. 19
36	Ի՞նչ չափեր չափեր է գերազանցի հատումների երկարությունը նոր առաջացած գույքը գծային հատումների մեթոդով չափերիցով չափագրման դեպքում.	Չափիչ սարքի երկարությունը	Կադաստրային քարտեզագրումն ավարտված համայնքներում նոր առաջացած անշարժ գույքը կադաստրային քարտեզներում

			արտացոլելու մասին հրահանգ, գլուխ 3
37	Ի՞նչ է իրենից ներկայացնում անշարժ գույքի կադաստրային ծածկագիրը.	Թվերի համակցություն է, որը համապատասխանում է անշարժ գույքի միավորին և պահպանվում է այնքան ժամանակ, քանի դեռ այն գոյություն ունի որպես ֆիզիկական և իրավաբանական մեկ ամբողջություն	ՀՀ Կառ. 17.02.1998թ. N91 որոշում
38	Անշարժ գույքի հաշվառման, կադաստրային գնահատման և պետական գրանցման համար Հայաստանի Հանրապետության տարածքն ինչպիսի՞ մասերի է բաժանվում.	Կադաստրային տարածքների, ենթատարածքների, թաղամասերի, հողամասերի և միավորների	ՀՀ Կառ. 17.02.1998թ. N91 որոշում
39	Պետական մասշտաբային շարքով ինչպիսի՞ մասշտաբներ են սահմանված պետական /ազգային/ կոորդինատային և բարձունքային համակարգերում՝ Հայաստանի Հանրապետության տեղագրական քարտեզների համար.	1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, 1:200 000, 1:500 000, 1:1 000 000 մասշտաբներ	ՀՀ Կառ. 11.03.2002թ. N222 որոշում
40	Պետական մասշտաբային շարքով ինչպիսի՞ մասշտաբներ են սահմանված պետական /ազգային/ կոորդինատային և բարձունքային համակարգերում՝ Հայաստանի Հանրապետության տեղագրական հատակագծերի համար.	1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 մասշտաբներ	ՀՀ Կառ. 11.03.2002թ. N222 որոշում
41	Ո՞ր մասշտաբով չեն կազմվում ՀՀ-ում բնակավայրերից դուրս գտնվող տարածքների համար կադաստրային հատակաձերը.	1:500 մասշտաբով	ՀՀ Կառ. 18.02.1998թ. N98 որոշում

42	Ի՞նչ փաստաթղթի հիման վրա են կատարվում կադաստրային քարտեզագրումն ավարտված համայնքների քարտեզների փոփոխությունները.	Համայնքի կադաստրային հերթապահ քարտեզի	Կադաստրային քարտեզագրումն ավարտված համայնքներում նոր առաջացած անշարժ գույքը կադաստրային քարտեզներում արտացոլելու մասին հրահանգ, գլուխ 3
43	Ի՞նչպիսի՞ անկյունների տակ չպետք է հատվեն հատումների ուղղությունները նոր առաջացած գույքը գծային հատումների մեթոդով չափերիցով չափագրման դեպքում.	30 աստիճանից պակաս մեծություն ունեցող անկյունների տակ	Կադաստրային քարտեզագրումն ավարտված համայնքներում նոր առաջացած անշարժ գույքը կադաստրային քարտեզներում արտացոլելու մասին հրահանգ, գլուխ 3
44	Ի՞նչ թվերի խմբերից է բաղկացած կադաստրային ծածկագիրը.	Առաջին խումբը կադաստրային տարածքի՝ մարզի ծածկագիրն է, երկրորդ խումբը կադաստրային ենթատարածքի՝ համայնքի ծածկագիրն է, երրորդ խումբը կադաստրային թաղամասի ծածկագիրն է, չորրորդ խումբը հողամասի ծածկագիրն է	ՀՀ Կառ. 17.02.1998թ. N91 որոշում
45	Ի՞նչ նպատակով է կատարվում տեղագրական քարտեզների թարմացումը.	Տեղագրական քարտեզների բովանդակությունը տեղանքի ժամանակակից ընթացքի բերելու համար	Հրահանգ<< 1:500, 1:1000, 1:2000, և 1:5000 մասշտաբի տեղագրական հանույթների,գլուխ 20,կետ 20.1/
46	Ո՞ր առավելագույն թեքման անկյունն է ամենափոքրը 0.25 մ ռելիեֆի հորիզոնական հատույթով տարածքներ հանութագրելիս.	2 աստիճանը	Հրահանգ <<1:500,1:1000,1:2000

			և 01:5000 Մասշտաբի տեղ. Հանույթների
47	Ի՞նչ է իրենից ներկայացնում 1:1000000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզը.	Միջօրեականների 6 աստիճանի և գուգահեռականների 4 աստիճանի աղեղներով սահմանափակված երկրի մակերևույթի որոշակի սֆերոիդիկական սեղանի պատկերումը հարթության վրա	Հրահանգ<<1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000, 1:200000 ,1:500000 և 1000000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզների կազմման, հրատարակման նախապատրաստման և թվայնացման
48	Որքա՞ն պետք է լինի 2-րդ կարգի եռանկյունավորման աշխատանքներում եռանկյան սահմանային առավելագույն թույլատրելի անկապքը.	40 վրկ.	Հրահանգ 1:500, 1:1000, 1:2000 և 1:5000 մասշտաբի տեղագրական հանույթների
49	Ո՞ր չափը չպետք է գերազանցի 1-ին կարգի պոլիգոնոմետրիական ցանցերի անկյան չափման միջին քառակուսային սխալանքը (ընթացքների և պոլիգոնի անկապքներով).	5 վրկ.	Հրահանգ<< 1:500, 1:1000, 1:2000 և 1:5000 մասշտաբի տեղագրական հանույթների
50	Ո՞ր չափը չպետք է գերազանցի 2-րդ կարգի պոլիգոնոմետրիական և ցանցերի անկյան չափման միջին քառակուսային սխալանքը (ընթացքների և պոլիգոնի անկապքներով).	10 վրկ.	Հրահանգ<< 1:500, 1:1000, 1:2000 և 1:5000 մասշտաբի տեղագրական հանույթների
51	Ո՞ր չափը չպետք է գերազանցի 4-րդ դասի պոլիգոնոմետրիական ընթացքի կամ պոլիգոնի անկյունային անկապքը (վրկ.).	5√n	Հրահանգ 1:500, 1:1000, 1:2000 և 1:5000 Մասշտաբի տեղագրական նյութերի
52	Ո՞ր չափը չպետք է գերազանցի 1-ին կարգի պոլիգոնոմետրիական ընթացքի կամ պոլիգոնի անկյունային անկապքը (վրկ.).	10√n	Հրահանգ<< 1:500, 1:1000, 1:2000 և 1:5000 մասշտաբի

			<i>տեղագրական հանույթների</i>
53	Ինչպե՞ս պետք է ընտրվեն քարտեզների թարմացվող տարածքների սահմանները.	Պետք է ընտրվեն այնպես, որ կարճ ժամանակահատվածում հնարավոր լինի թարմացնել ողջ մասշտաբային շարքի քարտեզները	<i>Հրահանգ 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզների կազմման, հրատարակման նախապատրաստման և թվայնացման, ՄԱՍ II, կետ 328</i>
54	Ռելիեֆի անկման ո՞ր բարձրությունը չպետք է գերազանցի 6 աստիճանից մեծ թեքման անկյուններով՝ 1:5000 և 1:2000 մասշտաբի հատակագծերի համար բարձրության միջին սխալանքը.	1/3-ը	<i>Հրահանք 1:500, 1:1000, 1:2000 և 1:5000 մասշտաբի տեղագրական հանույթների</i>
55	Ի՞նչ մակերես չպետք է գերազանցի 1:5000 մասշտաբի համար հանությային հիմքի վրա հանութագրվող տարածքը.	20 քկմ-ը	<i>Հրահանք 1:500, 1:1000, 1:2000 և 1:5000 մասշտաբի տեղագրական հանույթների</i>
56	1:2000 և ավելի խոշոր մասշտաբի համար միայն հանությային հիմքի վրա հանութագրվող տարածքի ո՞ր մակերեսը չպետք է գերազանցի.	10 քկմ	<i>Հրահանգ<< 1:500, 1:1000, 1:2000 և 1:5000 մասշտաբի տեղագրական հանույթների</i>
57	Ի՞նչ չափեր ունի 1:50 000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզի կիլոմետրային կոորդինատային ցանցը.	1:50 000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզի դեպքում՝ 2 սմ	<i>Հրահանգ<< 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզների</i>
58	Ի՞նչ չափեր ունի 1:100000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզի կիլոմետրային կոորդինատային ցանցը.	1:100 000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզի դեպքում՝ 2 սմ	<i>Հրահանգ<< 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000</i>

			մասշտաբի տեղագրական քարտեզների
59	Ի՞նչ պրոյեկցիայով են ստեղծվում տեղագրական քարտեզները.	Գաուս-Կրյուգերի գլանային հավասարանկյուն ընդլայնական պրոյեկցիայով	Հրահանգ<< 1:10000, 1:25000,1:50000, 1:00000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզների
60	Ի՞նչ համակարգում են հաշվում բարձրությունները.	Բարձրությունները հաշվում են Բալթյան 1977 թվականի բարձունքային համակարգում	Հրահանգ<< 1:10000, 1:25000,1:50000, 1:00000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզների
61	Ի՞նչ ճշտություն պետք է ունենա տեղագրական քարտեզի վրա գեոդեզիական կետերի նշանների դիրքը.	Գեոդեզիական կետերի նշանների դիրքի ճշտությունը տեղագրական քարտեզների վրա պետք է լինի 0,2 մմ	Հրահանգ<< 1:10000, 1:25000,1:50000, 1:00000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզների
62	Ի՞նչ է բացվում /կազմվում/ տեղագրական քարտեզի յուրաքանչյուր թերթի համար.	Տեղեկամատյան	Հրահանգ<< 1:10000, 1:25000,1:50000, 1:00000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզների
63	Տեղագրական քարտեզի ստեղծման ո՞ր փուլում է իրականացվում քարտեզի խմբագրումը.	Բոլոր փուլերում	Հրահանգ<< 1:10000, 1:25000,1:50000, 1:00000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզների
64	Ի՞նչ տեսք ունեն տեղագրական քարտեզի թերթերը.	Երկրաչափական սեղանի տեսք	Հրահանգ<< 1:10000, 1:25000,1:50000, 1:00000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզների
65	Ի՞նչ չափեր ունի 1:10 000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզի կիլոմետրային կոորդինատային ցանցը.	1:10 000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզի դեպքում 10 սմ	Հրահանգ<< 1:10000, 1:25000,1:50000, 1:00000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզների

66	Ի՞նչ չափեր ունի 1:25 000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզի կիլոմետրային կոորդինատային ցանցը.	1:25 000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզի դեպքում 4 սմ	Հրահանգ<< 1:10000, 1:25000,1:50000, 1:00000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզների
67	Ո՞ր չափը չափեաք է գերազանցի 1-ին կարգի եռանկյունավորման աշխատանքներում եռանկյան կողմերի երկարությունը.	5.0 կմ	Հրահանգ 1:500, 1:1000, 1:2000, և 1:5000 մասշտաբի տեղագրական հանույթների
68	Ո՞ր չափը չափեաք է գերազանցի 2-րդ կարգի եռանկյունավորման աշխատանքներում եռանկյան կողմերի երկարությունը.	3.0 կմ	Հրահանգ<< 1:500, 1:1000, 1:2000 և 1:5000 մասշտաբի տեղագրական հանույթների
69	Ո՞ր անկյան մեծությանը չափեաք է գերազանցի 1-ին և 2-րդ կարգերի եռանկյունավորման աշխատանքներում թույլատրելի ամենափոքր անկյան չափը եռանկյունների շղթայի կապող կետերում.	50°	Հրահանգ<< 1:500, 1:1000, 1:2000 և 1:5000 մասշտաբի տեղագրական հանույթների
70	1-ին կարգի եռանկյունավորման աշխատանքներում ամենաթույլ մասում կողմի երկարության որոշման հարաբերական սխալի ո՞ր չափը չափեաք է գերազանցի.	1/20000	Հրահանգ<< 1:500, 1:1000, 1:2000 և 1:5000 մասշտաբի տեղագրական հանույթների
71	2-րդ կարգի եռանկյունավորման աշխատանքներում ամենաթույլ մասում կողմի երկարության որոշման հարաբերական սխալի ո՞ր չափը չափեաք է գերազանցի.	1/10000	Հրահանգ<< 1:500, 1:1000, 1:2000 և 1:5000 մասշտաբի տեղագրական հանույթների
72	Ո՞ր չափը չափեաք է գերազանցի 1-ին կարգի պոլիգոնոմետրիական ընթացքի ելակետային և հանգուցային կետերի միջև սահմանային երկարությունը.	3 կմ	Հրահանգ<< 1:500, 1:1000, 1:2000 և 1:5000 մասշտաբի տեղագրական հանույթների

73	Ո՞ր չափը չպետք է գերազանցի 2-րդ կարգի պոլիգոնոմետրիական ընթացքի ելակետային և հանգուցային կետերի միջև սահմանային երկարությունը.	2 կմ	Հրահանգ<< 1:500, 1:1000, 1:2000 և 1:5000 մասշտաբի տեղագրական հանույթների
74	Ո՞ր չափը չպետք է գերազանցի 2-րդ կարգի պոլիգոնոմետրիական ցանցերի պոլիգոնի առավելագույն պարագիծը.	9 կմ	Հրահանգ<< 1:500, 1:1000, 1:2000 և 1:5000 մասշտաբի տեղագրական հանույթների
75	Ո՞ր չափը չպետք է գերազանցի 4-րդ դասի պոլիգոնոմետրիական ընթացքի առավելագույն երկարությունը.	20 կմ	Հրահանգ<< 1:500, 1:1000, 1:2000 և 1:5000 մասշտաբի տեղագրական հանույթների
76	Ո՞ր չափը չպետք է գերազանցի 4-րդ դասի պոլիգոնոմետրիական ընթացքի կողմերի նվազագույն երկարությունը.	0.25 կմ	Հրահանգ<< 1:500, 1:1000, 1:2000 և 1:5000 մասշտաբի տեղագրական հանույթների
77	Ո՞ր չափը չպետք է գերազանցի 1-ին կարգի պոլիգոնոմետրիական ընթացքի հարաբերական սխալանքը.	1/10 000	Հրահանգ<< 1:500, 1:1000, 1:2000 և 1:5000 մասշտաբի տեղագրական հանույթների
78	Ո՞ր չափը չպետք է գերազանցի 2-րդ կարգի պոլիգոնոմետրիական ընթացքի հարաբերական սխալանքը.	1/5 000	Հրահանգ<< 1:500, 1:1000, 1:2000 և 1:5000 մասշտաբի տեղագրական հանույթների
79	Ի՞նչ է գեոդեզիական և քարտեզագրական գործունեությունը.	Գեոդեզիական և քարտեզագրական նյութերի ու տվյալների ստեղծման գործընթաց	<<Գեոդեզիայի, քարտեզագրության և տարածական տվյալների ենթակառուցվածքի մասին>> ՀՀ օրենք, հոդ. 1

80	Ի՞նչ է գեոդեզիան.	Երկրագնդի ձևի, չափերի, ծանրաչափական դաշտի, Երկրի մակերևույթի կետերի կոորդինատների որոշման հետ կապված գիտական, տեխնիկական և արտադրական գործունեության ոլորտ է	<<Գեոդեզիայի, քարտեզագրության և տարածական տվյալների ենթակառուցվածքի մասին>> ՀՀ օրենք, հոդ. 1
81	Ի՞նչ է քարտեզագրագեոդեզիական ֆոնդը.	Գեոդեզիական և քարտեզագրական գործունեության իրականացումից ստեղծված և հետագա օգտագործման նպատակներով երկարատև պահպանման ենթակա նյութերի ու տվյալների հավաքածու է	<<Գեոդեզիայի, քարտեզագրության և տարածական տվյալների ենթակառուցվածքի մասին>> ՀՀ օրենք, հոդ. 1
82	Քարտեզագրման ժամանակ ի՞նչ ճշտությամբ պետք է չափագրվի կապիտալ շինությունների գծային չափերը 1:500 մասշտաբի դեպքում.	10-15սմ	Կադաստրային քարտեզների ուղղման կարգ ապրիլ 29 ապիլի 2021թ N 698-Ն որոշում
83	Քարտեզագրման ժամանակ ի՞նչ ճշտությամբ պետք է չափագրվի կապիտալ շինությունների գծային չափերը 1:1000 մասշտաբի դեպքում.	20-30 սմ	Կադաստրային քարտեզների ուղղման կարգ ապրիլ 29 ապիլի 2021թ N 698-Ն որոշում
84	Աշխարհագրական օբյեկտը ճանաչելու և առանձնացնելու նպատակով տրվող հատուկ անունը կոչվում է.	Աշխարհագրական օբյեկտի անվանում (աշխարհագրական անվանում)	<<Աշխարհագրական անվանումների մասին>> ՀՀ օրենք , հոդ. 2 կետ բ)
85	Որո՞նք են պետական նշանակության գեոդեզիական աշխատանքները.	Երկրագնդի ձևի և արտաքին ծանրաչափական դաշտի պարամետրերի որոշումը	<<Գեոդեզիայի, քարտեզագրության և տարածական տվյալների ենթակառուցվածքի մասին>> ՀՀ օրենք, հոդ. 2

86	Ինչպիսի՞ գեոդեզիական նշանակության աշխատանքներ կան.	ՀՀ տարածքի համար պետական (ազգային) և միջազգային պլանային ու բարձունքային համակարգերի սահմանումը	<<Գեոդեզիայի, քարտեզագրության և տարածական տվյալների ենթակառուցվածքի մասին>> ՀՀ օրենք, հոդ. 2
87	Ի՞նչ դասերի է բաժանվում Հայաստանի Հանրապետությունում պետական նիվելիրային ցանցը.	I, II, III, IV	Հրահանգ I,II,III,IV դասերի նիվելիրացման 86-ն հրաման 2007թ
88	Ո՞ր տարածքների համար է նախատեսված պետական նիվելիրացման ցանցերը.	ՀՀ ողջ տարածքի համար	Հրահանգ I,II,III,IV դասերի նիվելիրացման 86-ն հրաման 2007թ
89	Ո՞ր նիշն է հանդիսանում պետական նիվելիրացման ցանցի բացարձակ բարձրության նիշը.	Զրոյական	Հրահանգ I,II,III,IV դասերի նիվելիրացման 86-ն հրաման 2007թ
90	Ո՞րն է հանդիսանում պետական նիվելիրացման ցանցի բացարձակ բարձրության գրոյական նիշը.	Կրոնշտադտի Ֆուտշտոկը	Հրահանգ I,II,III,IV դասերի նիվելիրացման 86-ն հրաման 2007թ
91	Որտե՞ղ են անցկացվում I, II դասերի նիվելիրային գծերը.	Խճուղային կամ երկաթուղային ճանապարհների երկյանքին, իսկ դրանց բացակայության դեպքում գրունտային ճանապարհներին	Հրահանգ I,II,III,IV դասերի նիվելիրացման 86-ն հրաման 2007թ
92	Ինչքա՞ն է կազմում միջին քառակուսային պատահական սխալը նիվելիրացման II դասի դեպքում.	2մմ/կմ	Հրահանգ I,II,III,IV դասերի նիվելիրացման 86-ն հրաման 2007թ
93	Ինչքա՞ն է կազմում միջին քառակուսային պատահական սխալը նիվելիրացման III դասի դեպքում.	5մմ/կմ	Հրահանգ I,II,III,IV դասերի նիվելիրացման 86-ն հրաման 2007թ
94	Ինչքա՞ն է կազմում միջին քառակուսային պատահական սխալը նիվելիրացման IV դասի դեպքում.	10մմ/կմ	Հրահանգ I,II,III,IV դասերի նիվելիրացման 86-ն հրաման 2007թ

95	Ինչքա՞ն է կազմում միջին քառակուսային սիստեմատիկ սխալը նիվելիրացման I դասի դեպքում.	0.08մմ/կմ	Հրահանգ I,II,III,IV դասերի նիվելիրացման 86-ն հրաման 2007թ
96	Ինչքա՞ն է կազմում միջին քառակուսային սիստեմատիկ սխալը նիվելիրացման II դասի դեպքում.	0.2մմ/կմ	Հրահանգ I,II,III,IV դասերի նիվելիրացման 86-ն հրաման 2007թ
97	Ինչքա՞ն է կազմում պոլիգոններում և գծերում թույլատրելի անկապքը նիվելիրացման I դասի դեպքում.	3մմ/լ	Հրահանգ I,II,III,IV դասերի նիվելիրացման 86-ն հրաման 2007թ
98	Ինչքա՞ն է կազմում պոլիգոններում և գծերում թույլատրելի անկապքը նիվելիրացման III դասի դեպքում.	10մմ/լ	Հրահանգ I,II,III,IV դասերի նիվելիրացման 86-ն հրաման 2007թ
99	Ինչքա՞ն է կազմում պոլիգոններում և գծերում թույլատրելի անկապքը նիվելիրացման IV դասի դեպքում.	20մմ/լ	Հրահանգ I,II,III,IV դասերի նիվելիրացման 86-ն հրաման 2007թ
100	Ինչքա՞ն է կազմում նիվելիրային պոլիգոնների պարագծերը բնակեցված տարածքում նիվելիրացման I դասի դեպքում.	400-600կմ	Հրահանգ I,II,III,IV դասերի նիվելիրացման 86-ն հրաման 2007թ
101	Ինչքա՞ն է կազմում նիվելիրային պոլիգոնների պարագծերը բնակեցված տարածքում նիվելիրացման IV դասի դեպքում.	15-20կմ	Հրահանգ I,II,III,IV դասերի նիվելիրացման 86-ն հրաման 2007թ
102	Ինչքա՞ն են կազմում նիվելիրային պոլիգոնների պարագծերը տեղային և մակերեսային գեոդինամիկ պոլիգոնում նիվելիրացման I դասի դեպքում.	40կմ	Հրահանգ I,II,III,IV դասերի նիվելիրացման 86-ն հրաման 2007թ
103	Ինչքա՞ն են կազմում նիվելիրային պոլիգոնների պարագծերը	50կմ	Հրահանգ I,II,III,IV դասերի նիվելիրացման 86-ն հրաման 2007թ

	կառուցապատված տարածքներում նիվելիրացման II դասի դեպքում.		
104	Ինչքա՞ն են կազմում նիվելիրային պոլիգոնների պարագծերը կառուցապատված տարածքներում նիվելիրացման IV դասի դեպքում.	8կմ	<i>Հրահանգ I,II,III,IV դասերի նիվերիլացման 86-ն հրաման 2007թ</i>
105	Ինչքա՞ն են կազմում նիվելիրային պոլիգոնների պարագծերը չկառուցապատված տարածքներում նիվելիրացման II դասի դեպքում.	80կմ	<i>Հրահանգ I,II,III,IV դասերի նիվերիլացման 86-ն հրաման 2007թ</i>
106	Ինչքա՞ն են կազմում նիվելիրային պոլիգոնների պարագծերը չկառուցապատված տարածքներում նիվելիրացման III դասի դեպքում.	40կմ	<i>Հրահանգ I,II,III,IV դասերի նիվերիլացման 86-ն հրաման 2007թ</i>
107	Ինչքա՞ն են կազմում նիվելիրային պոլիգոնների պարագծերը չկառուցապատված տարածքներում նիվելիրացման IV դասի դեպքում.	12կմ	<i>Հրահանգ I,II,III,IV դասերի նիվերիլացման 86-ն հրաման 2007թ</i>
108	Ինչպե՞ս է կոչվում որոշակի սկզբունքներով ստեղծված աշխարհագրական անվանումների ֆոնդը.	Աշխարհագրական անվանումների ազգային տեղեկատվական բանկ	<i><<Աշխարհագրական անվանումների մասին>> ՀՀ օրենք , հոդ. 2 կետ ե)</i>
109	Ինչպե՞ս է կոչվում օրենքով սահմանված պետական գրանցում ստացած աշխարհագրական օբյեկտին տրված անվանումը.	Աշխարհագրական օբյեկտի անվանակոչում	<i><<Աշխարհագրական անվանումների մասին>> ՀՀ օրենք , հոդ. 2 կետ գ)</i>
110	ՀՀ մարզպետները աշխարհագրական անվանումների բնագավառի աշխարհագրական օբյեկտների անվանակոչման կամ անվանափոխման	Եզրակացություն	<i><<Աշխարհագրական անվանումների մասին>> ՀՀ օրենք , հոդ. 9 կետ 1.1</i>

	մասին ի՞նչ են ներկայացնում պետական կառավարման լիազորված մարմին.		
111	Ո՞ր այբուբենի տառերով են փոխանցվում ՀՀ աշխարհագրական անվանումները միջազգային օգտագործման համար նախատեսված փաստաթղթերում, քարտեզներում և այլ նյութերում.	Լատիններեն այբուբենի տառերով	<<Աշխարհագրական անվանումների մասին>> ՀՀ օրենք , հոդ. 7 կետ 2
112	Ինչպե՞ս է իրականացվում ՀՀ աշխարհագրական օբյեկտների անվանակոչումների և անվանափոխումների պետական գրանցումը.	Օրենքով լիազորված մարմինների ընդունած իրավական ակտերի հիման վրա	<<Աշխարհագրական անվանումների մասին>> ՀՀ օրենք , հոդ. 9 կետ 1.1
113	Թարմացվող քարտեզի ճշտության ստուգումն ի՞նչ նպատակով է կատարվում.	Կատարվում է թարմացման համար դրա պիտանելիությունը հաստատելու նպատակով	Հրահանգ 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզների կազմման, հրատարակման նախապատրաստման և թվայնացման, ՄԱՍ II, կետ 331
114	Ու՞մ կամ ո՞ր մարմնի կողմից է իրականացվում ֆիզիկաաշխարհագրական և ինժեներատեխնիկական օբյեկտների անվանակոչման և (կամ) անվանափոխման պետական գրանցումը.	ՀՀ կառավարության կողմից	<<Աշխարհագրական անվանումների մասին>> ՀՀ օրենք , հոդ. 9 կետ 1.1 Բ

115	Ինչո՞վ են սահմանվում ՀՀ աշխարհագրական անվանումների բացահայտման, կանոնավորման, օգտագործման և պահպանության նկատմամբ միասնական պահանջները, նորմերն ու կանոնները.	Աշխարհագրական անվանումների բնագավառի կարգավորման նորմատիվ տեխնիկական փաստաթղթերով	<<Աշխարհագրական անվանումների մասին>> ՀՀ օրենք , հոդ. 12 կետ 1
116	Ինչպե՞ս է իրականացնում պետական կառավարման լիազորված մարմինը ՀՀ ներքնակավայրային աշխարհագրական օբյեկտների անվանակոչումը և (կամ) անվանափոխումը.	Համաձայնեցնում և հաշվառում է	<<Աշխարհագրական անվանումների մասին>> ՀՀ օրենք , հոդ. 11 կետ գ
117	Ի՞նչ են օգտագործվում պետական արբանյակային գեոդեզիական ցանցի կառուցման ժամանակ.	Գեոդեզիական չափումների առավելագույն ճշգրիտ ձևեր	(WGS-84 կոորդինատային համակարգում գեոդեզիական ցանցի կառուցման հրահանգը հաստատելու մասին կետ 1.1)
118	Ի՞նչ է հանդիսանում երկրի տարածքի կոորդինատային համակարգի ապահովման ողջ կառուցվածքի բարձրագույն օղակը.	Հիմնային արբանյակային գեոդեզիական ցանց (ՀԱԳՑ)	(WGS-84 կոորդինատային համակարգում գեոդեզիական ցանցի կառուցման հրահանգը հաստատելու մասին կետ 2.1.1)
119	Ո՞ր դեպքում ՀԱԳՑ հիմնային արբանյակային գեոդեզիական ցանցի կետերի տարածքային բաշխման խտությունը պետք է լինի միջինը մեկ կետ 5-7 հազ. քառ. կմ վրա.	Հարևան կետերի միջև 150-300 կմ հեռավորության դեպքում	(WGS-84 կոորդինատային համակարգում գեոդեզիական ցանցի կառուցման հրահանգը հաստատելու մասին կետ 2.1.4)

120	Ո՞ր դեպքում է ՀԱԳՑ հիմնային արբանյակային գեոդեզիական ցանցի մշտական գործող կետերի խտությունը կազմում մոտավորապես 1 կետ 42 հազ. քառ. կմ վրա.	1000-2000 կմ հեռավորության դեպքում	(WGS-84 կոորդինատային համակարգում գեոդեզիական ցանցի կառուցման հրահանգը հաստատելու մասին կետ 2.1.4)
121	Ի՞նչ է իրենից ներկայացնում բարձր ճշտությամբ արբանյակային գեոդեզիական 1-ին դասի ցանցը (ԱԳՑ-1).	Հիմնային արբանյակային գեոդեզիական ցանցի կետերի վրա հիմնված բարձր ճշտությամբ միասեռ տարածական գեոդեզիական կառույց - ՀԱԳՑ	(WGS-84 կոորդինատային համակարգում գեոդեզիական ցանցի կառուցման հրահանգը հաստատելու մասին կետ 2.2.1)
122	Ինչի՞ց է կազմված բարձր ճշտությամբ արբանյակային գեոդեզիական 1-ին դասի ցանցը (ԱԳՑ-1).	Մեկը մյուսից 10-15կմ, իսկ սակավաբնակ տարածքներում՝ 25-40կմ հեռավորությամբ կետերի համակարգից	(WGS-84 կոորդինատային համակարգում գեոդեզիական ցանցի կառուցման հրահանգը հաստատելու մասին կետ 2.2.1)
123	Որքա՞ն է կազմում ԱԳՑ-1 արբանյակային գեոդեզիական 1-ին դասի ցանցի կետի տեղաբաշխման միջին խտությունը.	1 կետ՝ 700-800 կմ քառ. Վրա	WGS-84 կոորդինատային համակարգում գեոդեզիական ցանցի կառուցման հրահանգը հաստատելու մասին կետ 2.2.2
124	Որքա՞ն է կազմում ԱԳՑ-1 արբանյակային գեոդեզիական 1-ին դասի կետի դիրքորոշման միջին քառակուսային սխալը ԱԳՑ-0 հարևան կետերի հարաբերությամբ.	Պլանային կոորդինատի 1-2 սմ և գեոդեզիական բարձրության 2-3 սմ	WGS-84 կոորդինատային համակարգում գեոդեզիական ցանցի կառուցման հրահանգը հաստատելու մասին կետ 2.2.2

125	Ի՞նչ մեթոդով է ստեղծվում 2-րդ դասի արբանյակային գեոդեզիական ցանցը (ԱԳՑ-2).	Կոորդինատների հարաբերական արբանյակային որոշման մեթոդով	WGS-84 կոորդինատային համակարգում գեոդեզիական ցանցի կառուցման հրահանգը հաստատելու մասին կետ 2.3.1
126	Տեղագրական քարտեզի վրա ի՞նչ տեսքով է ցույց տրվում թերթի շրջանակից դուրս եկող քարտեզագրական ցանցը.	Մեկական բոպենների բաժանված միջօրեականների և զուգահեռականների տեսքով	Հրահանգ 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:10000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզների կազմման, հրատարակման նախապատրաստման և թվայնացման. ՄԱՍ I կետ 84
127	Ինչպե՞ս է կոչվում որևէ պետության տարածքի աշխարհագրական անվանումների համահավաքը	Աշխարհագրական անվանումների պետական քարտադարան	<<Աշխարհագրական անվանումների մասին>> ՀՀ օրենք , հոդ.2 կետ դ
128	ՀԱԳՑ, ԱԳՑ-1 և ԱԳՑ-2 ստեղծման տեխնիկական նախագծերը մշակվում են.	Հրահանգով և ՀԱԳՑ, ԱԳՑ-1 և ԱԳՑ-2 ցանցերի ստեղծման գործող նորմատիվային փաստաթղթերի պահանջներին համապատասխան	WGS-84 կոորդինատային համակարգում գեոդեզիական ցանցի կառուցման հրահանգը հաստատելու մասին կետ 3.1.1
129	Ու՞ր են ուղարկվում տեխնիկական նախագծերը՝ մինչև աշխատանքների սկսելը.	ՀՀ կառավարության լիազորած պետական կառավարման մարմին	WGS-84 կոորդինատային համակարգում գեոդեզիական ցանցի կառուցման հրահանգը հաստատելու մասին կետ 3.1.1

130	Արբանյակային գեոդեզիական ցանցերի տեխնիկական նախագծերում բացի կետերի կոորդինատների բուն որոշումից, Ի՞նչ աշխատանքներ են ընդգրկվում՝ կապված ՀԱԳՑ, ԱԳՑ-1 կամ ԱԳՑ-2 համապատասխան հատվածի ստեղծման հետ.	ԱԳՑ կետերի և պետական նիվելիրացման հենանիշների անհրաժեշտ լրացուցիչ տեղակայումների հետ կապված աշխատանքներ	<i>WGS-84 կոորդինատային համակարգում գեոդեզիական ցանցի կառուցման հրահանգը հաստատելու մասին կետ 3.1.2 ա</i>
131	Արբանյակային գեոդեզիական ցանցերի տեխնիկական նախագծերում բացի կետերի կոորդինատների բուն որոշումից, Ի՞նչ աշխատանքներ են ընդգրկվում՝ կապված ՀԱԳՑ, ԱԳՑ-1 կամ ԱԳՑ-2 համապատասխան հատվածի ստեղծման հետ.	ՀԱԳՑ կետերի վրա ծանրաչափական որոշումների աշխատանքներ	<i>WGS-84 կոորդինատային համակարգում գեոդեզիական ցանցի կառուցման հրահանգը հաստատելու մասին կետ 3.1.2 գ</i>
132	Ի՞նչ միջոցառումներ է ընդգրկում արբանյակային գեոդեզիական ցանցերի տեղազննումը.	Եռանկյունավորման կենտրոնների և նիվելիրացման հենանիշների վիճակի զննում, որոնց հետ նախատեսվում է համատեղել նախագծվող կետերը կամ որոնք նախատեսվում է տեղակայել արբանյակային ցանցի կրկին հիմնադրվող կետին	<i>WGS-84 կոորդինատային համակարգում գեոդեզիական ցանցի կառուցման հրահանգը հաստատելու մասին կետ 3.1.10բ</i>
133	Ի՞նչ միջոցառումներ է ընդգրկում արբանյակային գեոդեզիական ցանցերի տեղազննումը.	Կետի հիմնական կենտրոնների և ստուգիչ հենանիշների միջև գեոդեզիական կապերի հաստատման սխեմաների ընտրություն ավանդական կամ արբանյակային մեթոդներով	<i>WGS-84 կոորդինատային համակարգում գեոդեզիական ցանցի կառուցման հրահանգը հաստատելու մասին կետ 3.1.10բ</i>

134	Ի՞նչ պետք է ապահովեն տեղագնացողները կետերի տեղաբաշխման տարածքները զննելիս.	Դիտարկումների կատարման բարենպաստ պայմաններ, կետերի երկարաժամկետ պահպանում, մեծ ժամանակահատվածի համար պլանում և բարձրությամբ կենտրոնի կայունություն, աշխատելու հնարավորություն օրվա ցանկացած ժամին և ամբողջ տարին	WGS-84 կոորդինատային համակարգում գեոդեզիական ցանցի կառուցման հրահանգը հաստատելու մասին կետ 3.1.13ա
135	Կետերի տեղաբաշխման տարածքները զննելիս որտե՞ղ չի կարելի կետերը տեղաբաշխել.	Հեռանկարային շինարարության և բնակավայրերի մեծացման տարածքներում, ինչպես նաև այն տեղամասերում, որոնք նախատեսված են շինարարական, հիդրոտեխնիկական, ճանապարհային և լեռնային աշխատանքների համար կամ այն տարածքներում, որտեղ հնարավոր են սողանքային և կարստային երևույթներ, ենթակա են հեղեղման կամ ողողահարման ու այլ տարածքներում, որտեղ կետի պահպանման երաշխիք չի կարող լինել	WGS-84 կոորդինատային համակարգում գեոդեզիական ցանցի կառուցման հրահանգը հաստատելու մասին կետ 3.1.13գ
137	Ինչպե՞ս է տեղի է ունենում արբանյակային գեոդեզիական ցանցի ԱԳՑ-1 կետերի նոր կենտրոնների հիմնադրման տեղերի ընտրությունը կամ էլ դրանց համատեղումը տեղանքում արդեն գոյություն ունեցող կենտրոնների հետ.	Հորիզոնի նկատմամբ բարձրավայրերի 100-ից ավելի անկյան տակ արբանյակային ազդանշանների անցման խոչընդոտների բացակայության վերաբերյալ պահանջների պահպանմամբ	WGS-84 կոորդինատային համակարգում գեոդեզիական ցանցի կառուցման հրահանգը հաստատելու մասին կետ 3.4.2
138	Արբանյակային գեոդեզիական ցանցի նախագծման ժամանակ ո՞րն է համարվում աշխատանքային կենտրոն.	Որն ապահովում է արբանյակային ավեհավաքների հարկադրական կենտրոնադրումը	WGS-84 կոորդինատային համակարգում գեոդեզիական ցանցի կառուցման հրահանգը հաստատելու մասին կետ 3.4.4
139	Ե՞րբ է իրականացվում արբանյակային գեոդեզիական ցանցի նախագծման ժամանակ աշխատանքային կենտրոնի տեղակայումը հիմնականին և ստուգիչին.	Ոչ շուտ, քան հիմնադրումից մեկ տարի անց	WGS-84 կոորդինատային համակարգում գեոդեզիական ցանցի կառուցման հրահանգը

			հաստատելու մասին կետ 3.4.4
140	Լճափնյա շրջաններում արբանյակային գեոդեզիական ցանցի ԱԳՑ-1 կետերն ինչպե՞ս են համատեղվում.	Համատեղվում են գործող մակարդակային ստուգիչ կետերի հետ կամ էլ տեղաբաշխվում են դրանցից 1 կմ-ից ոչ ավելի հեռավորության վրա:	WGS-84 կոորդինատային համակարգում գեոդեզիական ցանցի կառուցման հրահանգը հաստատելու մասին կետ 3.4.5
141	Ի՞նչ է անհրաժեշտ հաշվի առնել արբանյակային դիտարկումների նախնական մշակման ժամանակ.	Ալեհավաքների ֆազային կենտրոնների կենտրոնացման շեղումները գեոդեզիական կետերի կենտրոնների նկատմամբ	WGS-84 կոորդինատային համակարգում գեոդեզիական ցանցի կառուցման հրահանգը հաստատելու մասին կետ 8.1.7
142	Ինչպե՞ս է կանոնակարգվում արբանյակային գեոդեզիական ցանցի ԱԳՑ-0 կետերի վրա դիտարկումների մշակման կարգը.	Հատուկ տեխնիկական նախագծերով	WGS-84 կոորդինատային համակարգում գեոդեզիական ցանցի կառուցման հրահանգը հաստատելու մասին կետ 8.2.1
143	Ինչպե՞ս են հաշվարկված Գաուս-Կրյուգերի գլանային հավասարանկյուն լայնական պրոյեկցիայով ստեղծված տեղագրական քարտեզները.	Վեցաստիճանային զոնայի համար՝ ըստ Կրասովսկու էլիպտիդի չափերի	Հրահանգ 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզների կազմման, հրատարակման նախապատրաստման և թվայնացման, ՄԱՍ 1. կետ 3.

144	Ի՞նչ են տրվում թերթերի վրա ավտոմատ համակարգում հաշվառելու համար.	Ծածկագրեր	Հրահանգ 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզների կազմման, հրատարակման նախապատրաստման և թվայնացման, ՄԱՍ 1. կետ 5. ա
145	Պլանային տեսակետից ինչը՞ կարող է հիմք հանդիսանալ տեղագրական քարտեզների համար.	Պետական գեոդեզիական ցանցի և հանութային ցանցի կետերը	Հրահանգ 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզների կազմման, հրատարակման նախապատրաստման և թվայնացման, ՄԱՍ 1. կետ 4)
146	Բարձունքային տեսակետից ինչը՞ կարող է հիմք հանդիսանալ տեղագրական քարտեզների համար.	Նիվելիրային հենանիշերը և դրոշմանիշերը, պետական գեոդեզիական ցանցի կետերը, հանութային բարձունքային ցանցի և տեղական ցանցի կետերը	Հրահանգ 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզների կազմման, հրատարակման նախապատրաստման և թվայնացման, ՄԱՍ 1. կետ 5. բ
147	Բովանդակության տեսակետից ի՞նչ պայմաններ պետք է ապահովվեն տեղագրական քարտեզների համար.	Պետք է բովանդակությամբ համաձայնեցված լինեն միմյանց հետ, ինչպես նաև յուրաքանչյուր մասշտաբի քարտեզների հարակից թերթերը միակցված լինեն բոլոր տարրերով	Հրահանգ 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզների կազմման, հրատարակման նախապատրաստման և

			թվայնացման, ՄԱՍ 1. կետ 2. դ
148	Ծանրաբեռնվածության տեսակետից ի՞նչ պայմաններ պետք է ապահովվեն տեղագրական քարտեզների համար.	Պետք է ունենան այնպիսի ծանրաբեռնվածություն, գրաֆիկական և գունային ձևավորում, որոնք հնարավոր լինի քարտեզների վրա լրացուցիչ տեղեկատվություն անցկացնել	Հրահանգ 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզների կազմման, հրատարակման նախապատրաստման և թվայնացման, ՄԱՍ 1. կետ 2. ե
149	Ո՞րն է ստեղծվող քարտեզների խմբագրական աշխատանքների նպատակը.	Բարձր որակի ապահովումն է, որպեսզի դրանք լիարժեք համապատասխանեն իրենց նշանակությանը, մասշտաբին	Հրահանգ 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզների կազմման, հրատարակման նախապատրաստման և թվայնացման, ՄԱՍ 1. կետ 14
150	Ի՞նչ է անհրաժեշտ ունենալ քարտեզի յուրաքանչյուր թերթի համար.	Տեղեկամատյան (ֆորմուլար), որում նշվում է թերթի ստեղծման համար կատարվող աշխատանքի ողջ ընթացքը	Հրահանգ 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզների կազմման, հրատարակման նախապատրաստման և թվայնացման, ՄԱՍ 1. կետ 13

151	Ի՞նչ նպատակով են ուսումնասիրում քարտեզագրական նյութերը և տեղանքը.	Տեղանքի մասին տեղեկություններ ստանալու նպատակով	Հրահանգ 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզների կազմման, հրատարակման նախապատրաստման և թվայնացման, ՄԱՍ 1. կետ 18
152	Ո՞ր քարտեզներին է տրվում առաջնությունը հիմնական քարտեզագրական նյութերն ընտրելիս.	Նորագույն խոշորամասշտաբ տեղագրական քարտեզներին	Հրահանգ 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզների կազմման, հրատարակման նախապատրաստման և թվայնացման, ՄԱՍ 1. կետ 19
153	Ո՞րն է համարվում հիմնական քարտեզագրական նյութ.	Նոր խոշորամասշտաբ քարտեզները	Հրահանգ 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզների կազմման, հրատարակման նախապատրաստման և թվայնացման, ՄԱՍ 1. կետ 20
154	Եթե քարտեզի կազմումը կատարվում է այնպիսի քարտեզագրական նյութի հիման վրա, որի մաթեմատիկական ու գեոդեզիական հիմքը տարբերվում է ստեղծվող քարտեզի համար նախատեսված հիմքից, ապա ինչպե՞ս է	Որոշվում է կոորդինատային համակարգը, որում հաշվարկված են գեոդեզիական կետերի կոորդինատները	Հրահանգ 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզների կազմման, հրատարակման նախապատրաստման և

	կատարվում մանրամասն ուսումնասիրությունը.		թվայնացման, ՄԱՍ 1. կետ 20 բ
155	Եթե քարտեզի կազմումը կատարվում է այնպիսի քարտեզագրական նյութի հիման վրա, որի մաթեմատիկական ու գեոդեզիական հիմքը տարբերվում է ստեղծվող քարտեզի համար նախատեսված հիմքից, ապա ինչպե՞ս է կատարվում մանրամասն ուսումնասիրությունը.	Որոշվում է բարձրությունների սկզբնական մակարդակը, քարտեզագրական նյութի գեոդեզիական կետերի արժեքների համապատասխանությունը կատալոգներում տրված արժեքների հետ, ընդունված բարձունքային համակարգին անցնելու կարգը	Հրահանգ 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզների կազմման, հրատարակման նախապատրաստման և թվայնացման, ՄԱՍ 1. կետ 20 ա
156	Ի՞նչ է նախապատրաստվում քարտեզագրվող տարածքի և քարտեզագրական նյութերի ուսումնասիրության արդյունքում.	Նախապատրաստվում է տվյալ քարտեզագրվող տարածքի և այլ սխեմաների հակիրճ բնութագիրը և քարտեզագրական նյութերի բնութագիրը	Հրահանգ 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզների կազմման, հրատարակման նախապատրաստման և թվայնացման, ՄԱՍ 1. կետ 22
157	Ի՞նչ է պարտավոր խմբագիրը քարտեզի թերթերը կազմելուց առաջ.	Պարտավոր է քարտեզագիրներին ծանոթացնել քարտեզագրվող տեղանքի առանձնահատկություններին և քարտեզագրական նյութերին, պարզաբանելու քարտեզի կազմման տեխնոլոգիայի առանձնահատկությունները ու տեղանքի առանձին տարրերի պատկերման վերաբերյալ խմբագրատեխնիկական հիմնական ցուցումները	Հրահանգ 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզների կազմման, հրատարակման նախապատրաստման և թվայնացման, ՄԱՍ 1. կետ 28

158	Եթե քարտեզը կազմվում է այնպիսի նյութերից, որոնց կոորդինատային համակարգը տարբերվում է ընդունված կոորդինատային համակարգից, ապա ինչպե՞ս է այն ստուգվում.	Տվյալ համակարգում կառուցվում է ուղղանկյուն կոորդինատային ցանց և ըստ այդ ցանցի ստուգվում են հիմքի կետերի դիրքերը	Հրահանգ 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզների կազմման, հրատարակման նախապատրաստման և թվայնացման, ՄԱՍ 1. կետ 65
159	Ու՛մ կամ ո՞ր մարմնի կողմից է ստեղծվում պետական քարտեզագրագեոդեզիական ֆոնդը, պահպանվում և տեղեկատվություն տրամադրվում.	Կադաստրի կոմիտեի կողմից	<<Գեոդեզիայի, քարտեզագրության և տարածական տվյալների ենթակառուցվածքի մասին>> ՀՀ օրենք, հոդ. 4
160	Քարտեզների վրա ինչպիսի՞ պարզաբանող մակագրություններն են տրվում.	Ծառերի տեսակների, ճանապարհների ծածկանյութի որակը պարզաբանող մակագրություններ	Հրահանգ 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզների կազմման, հրատարակման նախապատրաստման և թվայնացման, ՄԱՍ 1. կետ 74 բ
161	Քարտեզների վրա ո՞ր անվանումների մակագրություններն են զետեղվում.	Բնակավայրերի, երկաթուղային կայարանների, նավահանգիստների, ջրագրական օբյեկտների, ռելիեֆի, բուսական ծածկույթների և գրունտների անվանումները	Հրահանգ 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզների կազմման, հրատարակման նախապատրաստման և թվայնացման, ՄԱՍ 1. կետ 74 ա

162	Քարտեզների վրա ինչպիսի՞ քանակական բնութագրիչներ են տրվում.	Բարձունքային նիշերի, հորիզոնականների մակագրությունների, գետերի լայնության ու խորության, ծառերի բարձրության ու բնի հաստության, ծառերի միջև հեռավորության, կամուրջների բեռնունակության քանակական բնութագրիչները	Հրահանգ 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզների կազմման, հրատարակման նախապատրաստման և թվայնացման, ՄԱՍ 1. կետ 74 գ
163	Բացառությամբ 1:25000 մասշտաբի քարտեզի, ռելիեֆի ո՞ր անկման դեպքում է քարտեզի վրա հաստացվում զրոյական և յուրաքանչյուր հինգերորդ հիմնական հորիզոնականը.	2.5 մ անկման	Հրահանգ 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզների կազմման, հրատարակման նախապատրաստման և թվայնացման, ՄԱՍ 1. կետ 217
164	Որո՞նք են արբանյակային դիտարկումների նախնական մշակման նկատմամբ պահանջներից.	Հորիզոնի նկատմամբ 150 և ավելի դիրք գրավող արբանյակներից ստացված դիտարկման տվյալների օգտագործումը	(WGS-84 կոորդինատային համակարգում գեոդեզիական ցանցի կառուցման հրահանգը հաստատելու մասին կետ 8.1.6 ա)
165	Գեոդեզիական կետերի պայմանական նշաններին կից քարտեզի վրա ի՞նչ ճշտությամբ են տրվում բարձունքային նիշերը.	Մինչև 0.1մ ճշտությամբ	Հրահանգ 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզների կազմման, հրատարակման նախապատրաստման և թվայնացման, ՄԱՍ 1. կետ 88

166	Ինչպե՞ս են գծվում մեկ գծով պատկերվող գետերը.	Ակունքից գետաբերան՝ աստիճանաբար հաստացնելով	Հրահանգ 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզների կազմման, հրատարակման նախապատրաստման և թվայնացման, ՄԱՍ 1. կետ 104
167	Քարտեզի վրա գետերի, լճերի, ջրամբարների, լճակների և մասշտաբի 1սմ քառակուսի և ավելի տարածք զբաղեցնող ջրավազանների ջրանիշերը ի՞նչ ճշտությամբ են գրվում.	0,1մ ճշտությամբ	Հրահանգ 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզների կազմման, հրատարակման նախապատրաստման և թվայնացման, ՄԱՍ 1. կետ 114
168	Ո՞ր բնակավայրերի տիպերն են ցույց տրվում քարտեզների վրա.	Քաղաքներն ու գյուղերը	Հրահանգ 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզների կազմման, հրատարակման նախապատրաստման և թվայնացման, ՄԱՍ 1. կետ 131
169	Ինչպե՞ս են ցույց տրվում անբնակ բնակավայրերը տեղագրական քարտեզների վրա.	Սովորական բնակավայրերի նման, բայց անվան տակ փակագծերում տրվում է <<անբնակ>> մակագրությունը	Հրահանգ 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզների կազմման, հրատարակման նախապատրաստման և

			թվայնացման, ՄԱՍ 1. կետ 154
170	Ի՞նչ նպատակով է կատարվում տեղագրական քարտեզների թարմացումը.	Կատարվում է դրանց բովանդակությունը տեղանքի ժամանակակից վիճակի բերելու և կոորդինատային ընդունված համակարգով և գործող պայմանական նշաններով ձևավորելու նպատակով	Հրահանգ 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզների կազմման, հրատարակման նախապատրաստման և թվայնացման, ՄԱՍ II, կետ 325
171	Քարտեզների թարմացման խմբագրական ցուցումները մշակվում են հրահանգի պահանջներին համապատասխան: Ո՞ր նյութերի օգտագործման կարգը պետք է լրիվ արտացոլված լինի.	Գեոդեզիական, քարտեզագրական, տեղեկատվական և այլ նյութերի բնութագիրը և դրանց օգտագործման կարգը	Հրահանգ 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզների կազմման, հրատարակման նախապատրաստման և թվայնացման, ՄԱՍ II, կետ 339. ա.
172	Քարտեզների թվայնացումը ընդգրկում է հետևյալ տեխնոլոգիական պրոցեսները.	Նյութերի նախապատրաստում, տեսաներաժում (սկանավորում), թվայնացում ավտոմատ ռեժիմում, թվայնացում ինտերակտիվ ռեժիմում, միակցում, ստուգում, նյութերի հանձնում արխիվ	Հրահանգ 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզների կազմման, հրատարակման նախապատրաստման և թվայնացման, ՄԱՍ II, կետ 351

173	Տեղագրական հանույթի նյութերով քարտեզները թվայնացնելիս խմբագիրը նախապես ի՞նչ պետք է կատարի.	Պետք է ուսումնասիրի այդ նյութերը և դրանց հիման վրա կազմի քարտեզների թվայնացման հակիրճ խմբագրատեխնիկական ցուցումներ	<i>Հրահանգ 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզների կազմման, հրատարակման նախապատրաստման և թվայնացման, ՄԱՍ II, կետ 350</i>
174	Պետական քարտեզագրագեոդեզիական ֆոնդը ՀՀ ո՞ր օրենքի պահանջների համաձայն է ստեղծվում և պահպանվում.	«Գեոդեզիայի և քարտեզագրության մասին» ՀՀ օրենքի պահանջների համաձայն	<i>ՀՀ պետական քարտեզագեոդեզիական ֆոնդի ստեղծման պահպանման և տեղեկատվության տրամադրման կարգ, կետ 2</i>
175	ՀՀ պետական քարտեզագրագեոդեզիական ֆոնդում նյութերն ու տվյալները ու՞մ կամ ո՞ր մարմնի կողմից է համալրվում և դուրս գրվում.	Կադաստրի պետական կոմիտեի նախագահի հրամանով ստեղծված փորձագիտական հանձնաժողովի կողմից	<i>ՀՀ պետական քարտեզագեոդեզիական ֆոնդի ստեղծման պահպանման և տեղեկատվության տրամադրման կարգ, կետ 5</i>
176	ՀՀ պետական քարտեզագրագեոդեզիական ֆոնդը (տեղեկատվական բանկը) ինչպիսի՞ տվյալների հիման վրա է ստեղծվում, համալրվում և թարմացվում.	Պետական նշանակության քարտեզագրական և գեոդեզիական աշխատանքների իրականացման արդյունքում ստեղծված նյութերի և տվյալների հիման վրա	<i>ՀՀ պետական քարտեզագեոդեզիական ֆոնդի ստեղծման պահպանման և տեղեկատվության տրամադրման կարգ, կետ 6</i>

177	Որքա՞ն ժամանակ և որտե՞ղ են պահվում պետական քարտեզագրագեոդեզիական ֆոնդի նյութերն ու տվյալները.	Կադաստրի կոմիտեում անժամկետ	<i>ՀՀ պետական քարտեզագեոդեզիական ֆոնդի ստեղծման պահպանման և տեղեկատվության տրամադրման կարգ, կետ 8</i>
178	ՀՀ պետական քարտեզագրագեոդեզիական ֆոնդի նյութերը և տվյալները ինչպե՞ս են տրամադրվում.	Տրամադրվում են դիմումի ձևի համաձայն, կամ գրության հիման վրա, որտեղ նշվում են պահանջվող նյութի անվանումը, քանակը և այլ անհրաժեշտ տվյալներ	<i>ՀՀ պետական քարտեզագեոդեզիական ֆոնդի ստեղծման պահպանման և տեղեկատվության տրամադրման կարգ, կետ 10</i>
179	Ովքե՞ր կամ ո՞ր մարմինները կարող են օգտվել ՀՀ պետական քարտեզագրագեոդեզիական ֆոնդի նյութերից և տվյալներից.	Ֆիզիկական ու իրավաբանական անձինք, ինչպես նաև ՀՀ պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինները	<i>ՀՀ պետական քարտեզագեոդեզիական ֆոնդի ստեղծման պահպանման և տեղեկատվության տրամադրման կարգ, կետ 11</i>

180	Ո՞ր փաստաթղթերն են համարվում համայնքի կամ վարչատարածքային միավորի սահմանների վերաբերյալ իրավական փաստաթղթեր.	Նախկին կոլտնտեսություններին, խորհտնտեսություններին և այլ պետական կազմակերպություններին հանձնված հողի օգտագործման իրավունքի պետական ակտերը, ՀՀ Գերագույն խորհրդի կողմից նախկին տարիների նոր վարչական միավորների կազմավորումների հետ կապված որոշումների և հողօգտագործման սահմանների վերաբերյալ նյութերը, տարբեր տարիներին ՀՀ կառավարության կողմից կայացրած հողհատկացման կամ փոխանակման որոշումները, նախկին կոլտնտեսությունների, խորհտնտեսությունների խոշորացման կամ ապախոշորացման մասին որոշումները, հատակագծային նյութերը, համայնքների վարչական սահմանների հետ կապված 1:500 – 1:200000 մասշտաբի տեղագրական, հողաշինարարական և կադաստրային քարտեզագրական նյութերը	ՀՀ վարչատարածքային միավորների սահմանագծերի նկարագրման և սահմանների ամրացման Հրահանգ, կետ 2.1
181	Հանգուցային կետերի ընտրության ժամանակ նախապատվությունը ո՞ր կետերին է տրվում.	Տրվում է հաստատուն, բնական կետերին, բլրի գագաթի գեոդեզիական կետին, գետերի կամ ձորակների միացման կետին, ճանապարհների հատման կամ անրակայված բնորոշ այլ կետերին	ՀՀ վարչատարածքային միավորների սահմանագծերի նկարագրման և սահմանների ամրացման Հրահանգ, կետ 3.4
182	Ինչպե՞ս են կոդավորվում և համարակալվում հանգուցային կետերը.	Սկսած համայնքի հյուսիս-արևմտյան անկյունից՝ ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ	ՀՀ վարչատարածքային միավորների սահմանագծերի նկարագրման և սահմանների ամրացման Հրահանգ, կետ 3.5

183	Յուրաքանչյուր երկու սահմանակից համայնքների համար ինչպե՞ս է կազմվում սահմանագիծը.	Կազմվում է սահմանագծի մեկ տարբերակ և անց է կացվում տեղագրական 1:5000 կամ 1:10000 քարտեզների վրա	ՀՀ վարչատարածաքային միավորների սահմանագծերի նկարագրման և սահմանների ամրացման հրահանգ, կետ 3.6
184	Քանի՞ մմ շրջանակով են ցույց տրվում բոլոր շրջադարձային սահմանակետերը.	2.0	ՀՀ վարչատարածաքային միավորների սահմանագծերի նկարագրման և սահմանների ամրացման հրահանգ, կետ 3.8
185	Ի՞նչ է կցվում տեխնիկական նախագծին.	Համապատասխան մասշտաբով նշահարման գծագիր	ՀՀ վարչատարածաքային միավորների սահմանագծերի նկարագրման և սահմանների ամրացման հրահանգ, կետ 5.6
186	Ի՞նչ եղանակով է հաշվարկվում վարչական միավորի տարածքի մակերեսը.	Սահմանանիշերի կոորդինատների տվյալների հիման վրա ծրագրային փաթեթների օգնությամբ՝ անալիտիկ եղանակով	ՀՀ վարչատարածաքային միավորների սահմանագծերի նկարագրման և սահմանների ամրացման հրահանգ, կետ 6.6
187	Ի՞նչ է քարտեզների և հատակագծերի անվանակարգը.	Քարտեզների և հատակագծերի համարակալումն է միևնույն համակարգում	Տեղագրական քարտեզների և հատակագծերի թերթերի անվանակարգը սահմանելու կարգ, կետ 2.2

188	Ինչպե՞ս է որոշվում տեղագրական քարտեզների և հատակագծերի թերթերի անվանակարգը.	Որոշվում է քարտեզների և հատակագծերի իրար նկատմամբ ունեցած փոխադարձ դիրքը երկրի մակերևույթի նկատմամբ	<i>Տեղագրական քարտեզների և հատակագծերի թերթերի անվանակարգը սահմանելու կարգ, կետ 2.3</i>
189	Տեղագրական քարտեզների վրա որպես կանոն նիվելիրային ցանցի ո՞ր կետերն են տրվում.	Հիմնական քարտեզագրական նյութի վրա եղած պետական նիվելիրային ցանցի բոլոր (բացառությամբ պատայինների և ժամանակավորների) դրոշմանիշերն ու հենանիշերը	<i>Հրահանգ I,II,III,IV դասերի նիվերիլացման 86-ն հրաման 2007թ</i>
190	Որո՞նք են տեղական նշանակության գեոդեզիական աշխատանքները.	Խտացման և հատուկ գեոդեզիական ցանցերի կետերի քարտադարանների ստեղծում և վարում	<i><<Գեոդեզիայի, քարտեզագրության և տարածական տվյալների ենթակառուցվածքի մասին>> ՀՀ օրենք, հոդ. 2</i>
191	Հայաստանի Հանրապետությունում ո՞ր համակարգն է ընդունված որպես բարձունքային գեոդեզիական համակարգ.	Բալթիկ ծովի միջին մակարդակը	<i>Հրահանգ I,II,III,IV դասերի նիվերիլացման 86-ն հրաման 2007թ</i>
192	Քանի՞ տարին մեկ է կատարվում I դասի նիվելիրացման գծերը.	25 տարին մեկ	<i>Հրահանգ I,II,III,IV դասերի նիվերիլացման 86-ն հրաման 2007թ</i>
193	Ինչքա՞ն է կազմում պոլիգոններում և գծերում թույլատրելի անկապքը նիվելիրացման II դասի դեպքում.	5մմ/1	<i>Հրահանգ I,II,III,IV դասերի նիվերիլացման 86-ն հրաման 2007թ</i>
194	Ի՞նչ աշխատանքներ են ներառում պետական գեոդեզիական նշանակության աշխատանքները.	Պետական գեոդեզիական (պլանային և բարձունքային) ցանցի ստեղծում, թարմացում և զարգացում	<i><<Գեոդեզիայի, քարտեզագրության և տարածական տվյալների ենթակառուցվածքի մասին>> ՀՀ օրենք, հոդ. 2</i>

195	Ինչպիսի՞ աշխատանքներ են ծանրաչափական ցանցի ստեղծումն ու զարգացումը.	Պետական նշանակության	<<Գեոդեզիայի, քարտեզագրության և տարածական տվյալների ենթակառուցվածքի մասին>> ՀՀ օրենք, հոդ. 2
196	Երկրակեղևի ուղղաձիգ և հորիզոնական տեղաշարժերը որոշելու համար ի՞նչ գեոդեզիական աշխատանքներ են կատարվում.	Պետական գեոդինամիկական ցանցի և պոլիգոնների ստեղծում, թարմացում և զարգացում	<<Գեոդեզիայի, քարտեզագրության և տարածական տվյալների ենթակառուցվածքի մասին>> ՀՀ օրենք, հոդ. 2
197	Պետության ընդհանուր տարածքի մակերեսի որոշման համար ի՞նչ պետական նշանակության գեոդեզիական աշխատանքներ են կատարվում.	Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանի և վարչատարածքային միավորների սահմանագծման, սահմանազատման հետ կապված գեոդեզիական աշխատանքների իրականացում	<<Գեոդեզիայի, քարտեզագրության և տարածական տվյալների ենթակառուցվածքի մասին>> ՀՀ օրենք, հոդ. 2
198	Որտե՞ղ են պահվում գեոդեզիական չափագրված կետերի տվյալները.	Գեոդեզիական և ծանրաչափական ցանցերի կետերի քարտադարաններում (կատալոգներում)	<<Գեոդեզիայի, քարտեզագրության և տարածական տվյալների ենթակառուցվածքի մասին>> ՀՀ օրենք, հոդ. 2
199	Պետական նշանակության գեոդեզիական աշխատանքների ինչպիսի՞ տեղեկատվական ֆոնդեր կան.	Գեոդեզիական և ծանրաչափական չափումների արդյունքում ստացված նյութերի ու տվյալների ֆոնդ	<<Գեոդեզիայի, քարտեզագրության և տարածական տվյալների ենթակառուցվածքի մասին>> ՀՀ օրենք, հոդ. 2
200	Ինչպիսի՞ պետական նշանակության գեոդեզիական աշխատանքների տեխնոլոգիական ներդրումներ կան.	Գեոդեզիայի ոլորտին վերաբերող գիտահետազոտական և փորձարարական ստրուկտուրական աշխատանքների կատարում, այդ ոլորտում ժամանակակից տեխնիկայի և տեխնոլոգիաների ներդրում	<<Գեոդեզիայի, քարտեզագրության և տարածական տվյալների ենթակառուցվածքի մասին>> ՀՀ օրենք, հոդ. 2

201	Ո՞ր մարմինն է տրամադրում պետական նշանակության գեոդեզիական և քարտեզագրական նյութերի առկայության, տարածքների ուսումնասիրված լինելու վերաբերյալ տեղեկատվությունը.	ՀՀ կառավարության կողմից լիազորված մարմինը	<<Գեոդեզիայի, քարտեզագրության և տարածական տվյալների ենթակառուցվածքի մասին>> ՀՀ օրենք, հոդ. 10
202	Ո՞ր մարմինն է սահմանում պետական քարտեզագրագեոդեզիական ֆոնդի ստեղծման, պահպանման և տեղեկատվության տրամադրման կարգը.	ՀՀ կառավարությունը	<<Գեոդեզիայի, քարտեզագրության և տարածական տվյալների ենթակառուցվածքի մասին>> ՀՀ օրենք, հոդ. 4
203	Ո՞վ կամ ո՞ր մարմինը կարող է աշխարհագրական օբյեկտների անվանակոչման կամ անվանափոխման վերաբերյալ առաջարկություններ անել.	ՀՀ պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինները, հասարակական կազմակերպությունները, իրավաբանական և ֆիզիկական անձինք	<<Գեոդեզիայի, քարտեզագրության և տարածական տվյալների ենթակառուցվածքի մասին>> ՀՀ օրենք, հոդ. 6
204	Որքա՞ն պետք է լինի 4-րդ դասի պոլիգոնոմետրիական ընթացքի ելակետային և հանգուցային կետերի միջև սահմանային երկարությունը.	10 կմ	<<Գեոդեզիայի, քարտեզագրության և տարածական տվյալների ենթակառուցվածքի մասին>> ՀՀ օրենք, հոդ. 10
205	Որքա՞ն պետք է լինի 1-ին կարգի եռանկյունավորման աշխատանքներում եռանկյան սահմանային առավելագույն թույլատրելի անկապքը.	20 վրկ.	Հրահանգ<< 1:500, 1:1000, 1:2000 և 1:5000 մասշտաբի տեղագրական հանույթների
206	Ինչպիսի՞ աշխատանքներ են համարվում ՀՀ պետական մասշտաբային շարքի տեղագրական քարտեզների և հատակագծերի կազմման ու հրատարակման աշխատանքները.	ՀՀ պետական նշանակության աշխատանքներ	Հրահանգ<< 1:500, 1:1000, 1:2000 և 1:5000 մասշտաբի տեղագրական հանույթների

207	Ի՞նչ պահանջներին համապատասխան է իրականացվում քարտեզագրական պատրաստի արտադրանքի ստուգումն ու ընդունումը.	Իրականացվում է գործող նորմատիվ տեխնիկական փաստաթղթերի պահանջներին համապատասխան	Հրահանգ 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000 տեղագրական քարտեզների կազմանն, հրատարակման նախապատրաստման կթվայնացման. ՄԱՍ 1
208	Ո՞ր չափը չպետք է գերազանցի 1-ին կարգի պոլիգոնոմետրիական ընթացքի կողմերի առավելագույն երկարությունը.	0.8 կմ	Հրահանգ 1:500, 1:1000, 1:2000 և 1:5000 մասշտաբի տեղագրական հանույթների
209	Ո՞ր մարմինն է սահմանում կոորդինատային, բարձունքային, ծանրաչափական չափումների միասնական պետական համակարգերը, պետական տեղագրական քարտեզների և հատակագծերի մասշտաբային շարքերը.	ՀՀ կառավարությունը	<<Գեոդեզիայի, քարտեզագրության և տարածական տվյալների ենթակառուցվածքի մասին>> ՀՀ օրենք, հոդ. 4
212	Ինչքա՞ն է կազմում նիվելիրային պոլիգոնների պարագծերը բնակեցված տարածքում նիվելիրացման II դասի դեպքում.	100-120կմ	Հրահանգ I, II, III, IV դասերի նիվելիրացման 86-հրաման 2007թ
213	Աշխարհագրական անվանումների ոլորտի օրենսդրությանը և կիրառման ավանդույթներին համապատասխան աշխարհագրական անվան ու դրա գրելաձևի որոշումը կոչվում է.	Աշխարհագրական օբյեկտի անվան կանոնավորում	<<Աշխարհագրական անվանումների մասին>> ՀՀ օրենք , հոդ. 2 կետ գ
214	Թույլատրվո՞ւմ է արդյոք անանուն աշխարհագրական օբյեկտներին շնորհել նույնատեսակ օբյեկտների անվանումները կրկնող անուններ.	Չի թույլատրվում	<<Աշխարհագրական անվանումների մասին>> ՀՀ օրենք , հոդ. 4 կետ 4

215	ԱԳՑ-2 արբանյակային գեոդեզիական 2-դասի ցանցն իրենից ներկայացնում է միմյանցից 3-15 կմ հեռավորության վրա գտնվող տարածական կետերի համակարգ կազմված գեոդեզիական կառուցվածք: Որքա՞ն է կազմում այդ կետերի միջին խտությունը.	30-40 կմ քառ. վրա՝ 1 կետ	(WGS-84 կոորդինատային համակարգում գեոդեզիական ցանցի կառուցման հրահանգը հաստատելու մասին կետ 2.3.6)
216	Ի՞նչ են թույլ տալիս որոշել արբանյակային չափումների նախնական մշակման խնդիրների լուծման համար օգտագործվող ծրագրային փաթեթները.	Բազային գծերի տարածական վեկտորների, կետերի կոորդինատների հաշվարկ և հավասարակշռում	Հրահանգ I,II,III,IV դասերի նիվերիլացման 86-ն հրաման 2007թ
217	Ո՞ր համակարգում են հաշվարկվում Գաուս-Կրյուգերի գլանային հավասարանկյուն լայնական պրոյեկցիայով ստեղծված տեղագրական քարտեզների բարձրությունները.	Բալթյան 1977թ. բարձունքային համակարգում	Հրահանգ 1:10000, 1:25000, 1:50000,1:100000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզների կազմման, հրատարակման նախապատրաստման և թվայնացման .ՄԱՍ I , ԿԵՏ 3
218	Եթե քարտեզի կազմումը կատարվում է այնպիսի քարտեզագրական նյութի հիման վրա, որի մաթեմատիկական ու գեոդեզիական հիմքը տարբերվում է ստեղծվող քարտեզի համար նախատեսված հիմքից, ապա ինչպե՞ս է կատարվում մանրամասն ուսումնասիրությունը.	Որոշվում է քարտեզագրական պրոյեկցիան, քարտեզագրական ցանցի տեսքը, քարտեզագրական նյութի վրա երկայնությունների սկիզբը	Հրահանգ 1:10000, 1:25000, 1:50000,1:100000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզների կազմման, հրատարակման նախապատրաստման և թվայնացման .ՄԱՍ I , ԿԵՏ 20 ք
219	Ո՞ր մասշտաբի քարտեզների թերթերի վրա են տրվում միջօրեականի և գուգահեռականի միջին հատումները և	1:50 000 և 1:100 000 մասշտաբի քարտեզների թերթերի վրա	Հրահանգ 1:10000, 1:25000, 1:50000,1:100000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզների կազմման,

	դրանց թվային արժեքներն աստիճաններով և թույլենքերով.		հրատարակման նախապատրաստման և 84
220	Ինչպե՞ս է հաստատվում քարտեզների թարմացման աշխատանքների տեխնոլոգիան և կազմակերպումը յուրաքանչյուր կոնկրետ տարածքի համար.	Քարտեզի պլանաբարձրության հիմքի մանրամասն վերլուծության, քարտեզի ստեղծումից հետո տեղանքի փոփոխությունների, թարմացվող քարտեզի սկզբնական նյութերի հիման վրա	Հրահանգ 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզների կազմման, հրատարակման նախապատրաստման և թվայնացման .ՄԱՍ I I, ԿԵՏ 329
221	ՀՀ համայնքների վարչական տարածքների սահմանագծերի նկարագրման աշխատանքներն իրականացնելու համար հարթավայրային, նախալեռնային և լեռնային գոտիներում որպես հիմք ո՞ր մասշտաբի քարտեզներն են ծառայում.	1:5000 տեղագրական և կադաստրային քարտեզները, իսկ նախալեռնային և լեռնային տարածքների համար 1:10000 տեղագրական քարտեզները	Հրահանգ ՀՀ վարչատարածքային միավորների սահմանագծերի նկարագրման և սահմանների ամրացման Հրահանգ
222	Ո՞ր չափը չափեր է գերազանցի 4-րդ դասի պոլիգոնոմետրիական ցանցերի անկյան չափման միջին քառակուսային սխալանքը (ընթացքների և պոլիգոնի անկապքներով).	3 վրկ.	Հրահանգ<< 1:500, 1:1000, 1:2000 և 1:5000 մասշտաբի տեղագրական հանույթների
225	Ինչպե՞ս են կոչվում հիմնային մշտական գործող (ՄԳՑ), 0-ական դասի (ԱԳՑ-0), բարձր ճշտությամբ 1-ին դասի արբանյակային (ԱԳՑ-1), 2-րդ դասի արբանյակային (ԱԳՑ-2) և խտացման արբանյակային գեոդեզիական ցանցերը (ԽԱԳՑ) միասին վերցրած.	Պետական արբանյակային գեոդեզիական ցանց	WGS-84 Կորդինատային համակարգում գեոդեզիական ցանցի կառուցման հրահանգը հաստատելու մասին կետ 1.2

226	Համաձայն տեխնիկական նախագծի պահանջների՝ սահմանանիշերի հետ կապված ինչպիսի՞ պահանջներ են սահմանված.	Տեղանքում ամրացվում են սահմանանիշերը և կատարում դրանց արտաքին ձևավորումը	Հրահանգ ՀՀ վարչատարածքային միավորների սահմանագծերի նկարագրման և սահմանների ամրացման Հրահանգ, ԿԵՏ 6.1)
227	Ո՞ր բանաձևով է հաշվարկվում տեխնիկական նիվելիրացման բաց կամ փակ ընթացքներում թույլատրելի անկապքը /որտեղ L-ը նիվելիրացման ընթացքի երկարությունն է կմ-ով/.	$f h = 50 \sqrt{L}$ մմ	Հրահանգ << 1:500, 1:1000, 1:2000 և 1:5000 մասշտաբի տեղագրական հանույթների
228	Ո՞ր մարմինն է ապահովում գեոդեզիայի և քարտեզագրության բնագավառում պետական կառավարման իրականացումը.	Լիազորված պետական կառավարման մարմինը	<<Գեոդեզիայի, քարտեզագրության և տարածական տվյալների ենթակառուցվածքի մասին>> ՀՀ օրենք, հոդ. 5
229	Ի՞նչ միջոցներով է ֆինանսավորում ներբնակավայրային աշխարհագրական օբյեկտների անվանակոչման և անվանափոխման հետ կապված ծախսերը.	Տեղական ինքնակառավարման մարմինների բյուջեների միջոցներով	<<Աշխարհագրական անվանումների մասին>> ՀՀ օրենք , հոդ. 13
230	Ի՞նչ ծածկագիր է կադաստրային ծածկագրի թվերի 3-րդ խումբը.	Կադաստրային թաղամասի ծածկագիրն է	ՀՀ Կառ. 17.02.1998թ. N91 որոշում
231	Ո՞ր մարմինն է իրականացնում գեոդեզիայի և քարտեզագրության բնագավառի նորմատիվ տեխնիկական փաստաթղթերի մշակման աշխատանքները.	Գեոդեզիայի և քարտեզագրության բնագավառում ՀՀ կառավարության լիազորված մարմինը	ՀՀ Կառ. 17.02.1998թ. N91 որոշում

232	Որո՞նք են կադաստրային քարտեզագրումն ավարտված համայնքներում նոր առաջացած, ինչպես նաև միավորված կամ բաժանված անշարժ գույքը կադաստրային քարտեզներում արտացոլելու աշխատանքների համար ելակետային տվյալները.	Նոր հատկացված հողամասերի վերաբերյալ գրաֆիկական և տեքստային իրավական հիմք հանդիսացող փաստաթղթերը, 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, 1:10000, 1:25000 մասշտաբի կադաստրային քարտեզները, տվյալ տարածքի գեոդեզիական հիմքի կոորդինատները	Կադաստրային քարտեզագրումն ավարտված համայնքներում նոր առաջացած անշարժ գույքը կադաստրային քարտեզներում արտացոլելու մասին հրահանգ, գլուխ 1
233	Ո՞ր չափը չպետք է գերազանցի 2-րդ կարգի պոլիգոնոմետրիական ընթացքի կամ պոլիգոնի անկյունային անկապքը (վրկ.).	20√ո	Հրահանգ<< 1:500, 1:1000, 1:2000 և 1:5000 մասշտաբի տեղագրական հանույթների
234	Ո՞ր չափը չպետք է գերազանցի 1:500 մասշտաբով ռելիեֆի հանույթի դեպքում տեղանքում պիկետների միջև առավելագույն հեռավորությունը.	20 մ	Հրահանգ<< 1:500, 1:1000, 1:2000 և 1:5000 մասշտաբի տեղագրական հանույթների
235	Ո՞ր չափը չպետք է գերազանցի 2-րդ կարգի պոլիգոնոմետրիական ընթացքի կողմերի առավելագույն երկարությունը.	0.35 կմ	Հրահանգ<< 1:500, 1:1000, 1:2000 և 1:5000 մասշտաբի տեղագրական հանույթների
236	Ո՞ր բարձունքային ցանցն է հիմք հանդիսանում ՀՀ տարածքում գիտական և գործնական աշխատանքների իրականացման համար.	I , II դասերի նիվելիրային ցանցերը	Հրահանգ I,II,III,IV դասերի նիվերիլացման 86-ն հրաման 2007թ
237	Ինչպե՞ս է կոչվում անվանակոչված և սահմանված կարգով պետական գրանցում ստացած աշխարհագրական օբյեկտի անվանման փոփոխությունը.	Աշխարհագրական օբյեկտի անվանափոխում	<<Աշխարհագրական անվանումների մասին>> ՀՀ օրենք , հոդ.2, կետ է

238	Ու՛մ կամ ո՞ր մարմնի կողմից է իրականացվում մարզի, համայնքի, բնակավայրի անվանակոչման և (կամ) անվանափոխման պետական գրանցումը.	ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից	<<Հայաստանի Հանրապետության աշխարհագրական օբյեկտների անվանակոչման և անվանափոխման>> 2001թ. N 516-Կ հրաման, հոդ.9
239	Արբանյակային գեոդեզիական ցանցի կետերը քանի՞ տարին մեկ են (դրանց կենտրոնները) ենթակա զննման և անհրաժեշտության դեպքում նաև վերականգնման.	Ոչ ուշ, քան 8 տարին մեկ	WGS-84 կոորդինատային համակարգում գեոդեզիական ցանցի կառուցման հրահանգը հաստատելու մասին կետ 2.3.9
240	Ո՞ր հենանիշների հետ պետք է համատեղվի կամ կապվի ԱԳՑ- 2 արբանյակային գեոդեզիական 2-դասի ցանցը և բարձունքային ցանցերի հետ կապելու համար ԱԳՑ-2-ի կետերի որոշ մասը.	ՊԳՑ պետական գեոդեզիական ցանցի կետերի և III դասից ոչ պակաս նիվելիրային ցանցի հենանիշների հետ	Հրահանգ I,II,III,IV դասերի նիվելրիլացման 86-ն հրաման 2007թ
241	Քարտեզի ճշտությունն ապահովելու տեսակետից պատկերված առարկաների և ուրվագծված տարածքների միջին սխալները մոտակա հիմքի կետերի պատկերների նշանների և ուղղանկյուն կոորդինատային ցանցի գծերի նկատմամբ ո՞ր չափը չպետք է գերազանցի.	0.5 մմ-ը, իսկ լեռնային, բարձր լեռնային և անապատային տարածքներում 0.75 մմ-ը	Հրահանգ 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզների կազմման, հրատարակման նախապատրաստման և թվայնացման, ՄԱՍ 1. կետ 7
242	Ի՞նչ է մակագրվում քարտեզի թարմացում չպահանջող թերթերի տեղեկամատյանների կազմի և անվանաթերթի վրա.	Մակագրվում է. Քարտեզի բովանդակությունը համապատասխանում է տեղանքի 20...թ. վիճակին	Հրահանգ 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզների կազմման,

			հրատարակման նախապատրաստման և թվայնացման, ՄԱՍ II, կետ 337
243	«Գեոդեզիայի և քարտեզագրության մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսված ո՞ր տվյալներն են պահպանվում ՀՀ պետական քարտեզագրագեոդեզիական ֆոնդում.	Պետական նշանակության գեոդեզիական և քարտեզագրական աշխատանքների արդյունքում ստացված նյութերն ու տվյալները	ՀՀ պետական քարտեզագեոդեզիական ֆոնդի ստեղծման պահպանման և տեղեկատվության տրամադրման կարգ, կետ 7
244	Տեղադիրքի որոշման պետական նշանակության ի՞նչ գեոդեզիական աշխատանքներ կան.	Նավիգացիոն գործունեության իրականացման նպատակով գեոդեզիական դիտարկումներ	<<Գեոդեզիայի, քարտեզագրության և տարածական տվյալների ենթակառուցվածքի մասին>> ՀՀ օրենք, հոդ. 2
245	Ինչպիսի՞ աշխատանքներ են համարվում անշարժ գույքի միավորի սահմաններում կադաստրային քարտեզագրական աշխատանքները.	Տեղական նշանակության աշխատանքներ են	<<Գեոդեզիայի, քարտեզագրության և տարածական տվյալների ենթակառուցվածքի մասին>> ՀՀ օրենք, հոդ.2
246	Ի՞նչ է տալիս պետական կառավարման լիազորված մարմինը ՀՀ և նրա սահմաններից դուրս գտնվող աշխարհագրական անվանումների բառարանների, տեղեկատուների, գազետիրների, ցանկերի, քարտեզների ու ատլասների հրատարակման համար.	Լիցենզիա	<<Աշխարհագրական անվանումների մասին>> ՀՀ օրենք , հոդ.11, կետ դ

247	Ի՞նչ միջոցներով է ֆինանսավորվում ՀՀ աշխարհագրական օբյեկտների անվանումների բացահայտման, կանոնավորման, անվանակոչման, անվանափոխման, պետական քարտադարանի ստեղծման ու վարման հետ կապված ծախսերը.	ՀՀ պետական բյուջեի միջոցներով	<<Աշխարհագրական անվանումների մասին>> ՀՀ օրենք , հոդ.13
248	Նախքան ՀԱԳՑ, ԱԳՑ-1 և ԱԳՑ-2 հատվածի կառուցման տեխնիկական նախագծի կազմելն իրականացվում է եռանկյունավորման, նիվելիրացման և ծանրաչափական որոշումների, ինչպես նաև տվյալ տարածքում արբանյակային գեոդեզիական ցանցերի կառուցման նախօրոք կատարված աշխատանքների.	Նյութերի հավաքում և վերլուծում	(WGS-84 կոորդինատային համակարգում գեոդեզիական ցանցի կառուցման հրահանգը հաստատելու մասին կետ 3.1.3
249	Կադաստրի կոմիտեն ի՞նչ ժամկետում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ստեղծած մասնագիտական հանձնաժողովի հետ ուսումնասիրում աշխարհագրական օբյեկտների անվանակոչման կամ անվանափոխման մասին առաջարկությունները:	մեկամսյա	<<Աշխարհագրական անվանումների մասին>> ՀՀ օրենք , հոդ. 4
250	Հայաստանի Հանրապետության աշխարհագրական օբյեկտների անվանակոչումների և անվանափոխումների պետական գրանցումը մարզի, համայնքի, բնակավայրի անվանակոչման և (կամ) անվանափոխման դեպքում ու՞մ կողմից է իրականացվում	Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի կողմից.	<<Աշխարհագրական անվանումների մասին>> ՀՀ օրենք , հոդ 6 կետ 9

251	Հայաստանի Հանրապետության աշխարհագրական օբյեկտների անվանակոչումների և անվանափոխումների պետական գրանցումը ֆիզիկաաշխարհագրական և ինժեներատեխնիկական օբյեկտների անվանակոչման և (կամ) անվանափոխման դեպքում ու՛մ կողմից է իրականացվում	Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից.	<<Աշխարհագրական անվանումների մասին>> ՀՀ օրենք , հոդ 6 կետ 9
252	Հայաստանի Հանրապետության աշխարհագրական օբյեկտների անվանակոչումների և անվանափոխումների պետական գրանցումը ներբնակավայրային աշխարհագրական օբյեկտների անվանակոչման և (կամ) անվանափոխման դեպքում ու՛մ կողմից է իրականացվում	համայնքների ղեկավարների՝ ավագանիների որոշման,	<<Աշխարհագրական անվանումների մասին>> ՀՀ օրենք , հոդ 6 կետ 9
253	Հայաստանի Հանրապետության աշխարհագրական օբյեկտների անվանակոչումների և անվանափոխումների պետական գրանցումը Երևան քաղաքում ներբնակավայրային աշխարհագրական օբյեկտների անվանակոչման և (կամ) անվանափոխման դեպքում ու՛մ կողմից է իրականացվում	Երևանի քաղաքապետի՝ Երևանի խորհրդի (ավագանու ձևավորման դեպքում՝ ավագանու) որոշման հիման վրա	<<Աշխարհագրական անվանումների մասին>> ՀՀ օրենք , հոդ 6 կետ 9
254	Հայաստանի Հանրապետության աշխարհագրական օբյեկտների անվանակոչումների և անվանափոխումների պետական գրանցումը հասցեավորման և	համապատասխան համայնքների ղեկավարների (Երևանում՝ Երևանի քաղաքապետի) կողմից	<<Աշխարհագրական անվանումների մասին>> ՀՀ օրենք , հոդ 6 կետ 9

	համարակալման դեպքում ու՛մ կողմից է իրականացվում		
255	Ի՞նչ է նշանակում աշխարհագրական օբյեկտի անվանակոչումը	օրենքով սահմանված մարմինների կողմից իրավական ակտերով ընդունված և սահմանված կարգով պետական գրանցում ստացած աշխարհագրական օբյեկտին տրված անվանում	<<Աշխարհագրական անվանումների մասին>> ՀՀ օրենք , հոդ 6
256	Ի՞նչ է նշանակում աշխարհագրական օբյեկտի անվանափոխումը	անվանակոչված և սահմանված կարգով պետական գրանցում ստացած աշխարհագրական օբյեկտի անվանման փոփոխություն:	<<Աշխարհագրական անվանումների մասին>> ՀՀ օրենք , հոդ 6
257	Ի՞նչպիսի Բացառիկ դեպքերում ներքնակավայրային աշխարհագրական օբյեկտները կարող են անվանակոչվել կամ անվանափոխվել նաև մինչև նշանավոր որևէ անհատի մահվան 5 տարին լրանալը	համապատասխան հանրային լսումներ կազմակերպելու միջոցով	<<Աշխարհագրական անվանումների մասին>> ՀՀ օրենք , հոդ 6 կետ 9
258	Ո՞ր գերատեսչությանն է վերապահված Աշխարհագրական անվանումների բնագավառում պետական կառավարման լիազորված մարմնի իրավասությունները	Կադաստրի կոմիտեին	ՀՀ կառավարության 18 դեկտեմբերի 2000 թվականի N 840 որոշում
259	Ո՞վ է հաստատում Հայաստանի Հանրապետության աշխարհագրական օբյեկտների անվանակոչումների և անվանափոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի անհատական կազմը	ՀՀ կառավարությունը	ՀՀ կառավարության 18 դեկտեմբերի 2000 թվականի N 840 որոշում

260	Ո՞վ է Հայաստանի Հանրապետության աշխարհագրական օբյեկտների անվանակոչումների և անվանափոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի նախագահը	Կադաստրի կոմիտեի ղեկավարը	ՀՀ կառավարության 18 դեկտեմբերի 2000 թվականի N 840 որոշում
261	Ի՞նչ է բնակավայրը	Բնակավայրը բնակչություն ունեցող, կառուցապատված, տարածքային ամբողջականություն կազմող և այլ բնակավայրերից տարածքային, տնտեսական կամ պատմական առումով տարանջատված տարածքային միավոր է:	<<ՀՀ վարչատարածքային բաժանման մասին>> ՀՀ օրենք , հոդ.4
262	Ո՞ր թոնք են Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային միավորներնը	մարզերը և համայնքները	<<ՀՀ վարչատարածքային բաժանման մասին>> ՀՀ օրենք , հոդ.4
263	Քանի՞սն են Հայաստանի Հանրապետության մարզերը	10	<<ՀՀ վարչատարածքային բաժանման մասին>> ՀՀ օրենք , հոդ.4
264	Արագածոտնի մարզն ընդգրկում է նախկին ո՞ր վարչական շրջանների տարածքները:	Աշտարակի, Ապարանի, Արագածի և Թալինի	<<ՀՀ վարչատարածքային բաժանման մասին>> ՀՀ օրենք , հոդ.4
265	Արարատի մարզն ընդգրկում է նախկին ո՞ր վարչական շրջանների տարածքները	Արարատի, Արտաշատի և Մասիսի	<<ՀՀ վարչատարածքային բաժանման մասին>> ՀՀ օրենք , հոդ.4
266	Արմավիրի մարզն ընդգրկում է նախկին ո՞ր վարչական շրջանների տարածքները	Արմավիրի, Բաղրամյանի և Էջմիածնի	<<ՀՀ վարչատարածքային բաժանման մասին>> ՀՀ օրենք , հոդ.4
267	Գեղարքունիքի մարզն ընդգրկում է նախկին ո՞ր վարչական շրջանների տարածքները:	Կամոյի, Կրասնոսելսկի, Մարտունու, Սևանի և Վարդենիսի	<<ՀՀ վարչատարածքային բաժանման մասին>> ՀՀ օրենք , հոդ.4

268	Լոռվա մարզն ընդգրկում է նախկին ո՞ր վարչական շրջանների տարածքները:	Գուգարքի, Թումանյանի, Սպիտակի, Ստեփանավանի և Տաշիրի	<<ՀՀ վարչատարածքային բաժանման մասին>> ՀՀ օրենք, հոդ.4
269	Կոտայքի մարզն ընդգրկում է նախկին ո՞ր վարչական շրջանների տարածքները:	Կոտայքի, Հրազդանի և Նաիրիի	<<ՀՀ վարչատարածքային բաժանման մասին>> ՀՀ օրենք, հոդ.4
270	Շիրակի մարզն ընդգրկում է Ախուրյանի, նախկին ո՞ր վարչական շրջանների տարածքները:	Անիի, Ախուրյանի և Արարատի	<<ՀՀ վարչատարածքային բաժանման մասին>> ՀՀ օրենք, հոդ.4
271	Սյունիքի մարզն ընդգրկում է նախկին ո՞ր վարչական շրջանների տարածքները:	Կապանի, Շուռնուխի և Վարդենիսի	<<ՀՀ վարչատարածքային բաժանման մասին>> ՀՀ օրենք, հոդ.4
272	Վայոց ձորի մարզն ընդգրկում է նախկին ո՞ր վարչական շրջանների տարածքները:	Մասիսի և Թալինի	<<ՀՀ վարչատարածքային բաժանման մասին>> ՀՀ օրենք, հոդ.4
273	Տավուշի մարզն ընդգրկում է նախկին ո՞ր վարչական շրջանների տարածքները:	Ախուրյանի, Ստեփանավանի և Վայքի	<<ՀՀ վարչատարածքային բաժանման մասին>> ՀՀ օրենք, հոդ.4
274	Ի՞նչ է կոորդինատային համակարգը	թվային մեծություններ են, որոնց միջոցով հարթության, մակերևույթի վրա կամ տարածության մեջ որոշվում է կետի տեղադիրքը	<<Գեոդեզիայի, քարտեզագրության և տարածական տվյալների ենթակառուցվածքի մասին>> ՀՀ օրենք, հոդ. 1.1
275	Ի՞նչ է մասշտաբը	համամասնություն, որը սահմանում (հաստատում) է հարաբերակցությունը քարտեզագրական պատկերում արտահայտված օբյեկտի գծային չափերի և բնության մեջ նրա իրական չափերի միջև	<<Գեոդեզիայի, քարտեզագրության և տարածական տվյալների ենթակառուցվածքի մասին>> ՀՀ օրենք, հոդ. 1.1

276	Ի՞նչ է տարածական տվյալը	տարածական օբյեկտների վերաբերյալ տվյալներ են, որոնք ներառում են տեղեկություններ դրանց ձևի, տեղադիրքի և հատկությունների մասին և սահմանված տարածաժամանակային կոորդինատային համակարգում ունեն որոշակի տեղադիրք	<<Գեոդեզիայի, քարտեզագրության և տարածական տվյալների ենթակառուցվածքի մասին>> ՀՀ օրենք, հոդ. 1.1
277	Ի՞նչ է բազային տարածական տվյալը	համընդհանուր հասանելի, գաղտնիություն չպարունակող, ժամանակի մեջ կայուն տարածական դիրքով առանձնացվող և այլ տարածական օբյեկտների համար կողմնորոշման հիմք հանդիսացող, առավել օգտագործվող տարածական օբյեկտների թվային տվյալներ	<<Գեոդեզիայի, քարտեզագրության և տարածական տվյալների ենթակառուցվածքի մասին>> ՀՀ օրենք, հոդ. 1.1
278	Ի՞նչ է թեմատիկ տարածական տվյալը	իրավահարաբերությունների սուբյեկտների կողմից իրենց մասնագիտական գործունեության շրջանակում ստեղծված տարածական տվյալներ (տնտեսական, գիտական, կրթական և այլն).	<<Գեոդեզիայի, քարտեզագրության և տարածական տվյալների ենթակառուցվածքի մասին>> ՀՀ օրենք, հոդ. 1.1
279	Ի՞նչ է մետատվյալները	տարածական տվյալներ և ծառայություններ նկարագրող տեղեկատվություն, որն ապահովում է դրանց ցուցակագրումը, որոնումը, տվյալների ճիշտ գնահատումն ու օգտագործումը տարբեր նպատակների համար	<<Գեոդեզիայի, քարտեզագրության և տարածական տվյալների ենթակառուցվածքի մասին>> ՀՀ օրենք, հոդ. 1.1
280	Ի՞նչ է աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգը	սարքածրագրային տեղեկատվական համակարգ, որը նախատեսված է տարածական տվյալների հավաքման, պահպանման, մշակման, վերլուծության, մոդելավորման, կառավարման և տարածման համար	<<Գեոդեզիայի, քարտեզագրության և տարածական տվյալների ենթակառուցվածքի մասին>> ՀՀ օրենք, հոդ. 1.1

281	Ի՞նչ է ազգային գեոպորտալը	համացանցային, սարքածրագրային համալիր՝ ազգային տարածական տվյալների ենթակառուցվածքի հիմնական տարր, որն ապահովում է տարածական տվյալների հասանելիությունը վեբտեխնոլոգիաների միջոցով:	<<Գեոդեզիայի, քարտեզագրության և տարածական տվյալների ենթակառուցվածքի մասին>> ՀՀ օրենք, հոդ. 1.1
282	Ո՞րն է գեոդեզիայի և քարտեզագրության բնագավառի պետական կառավարման մարմինը	Գեոդեզիայի և քարտեզագրության բնագավառի պետական կառավարման մարմինն կադաստրի կոմիտեն է	<<Գեոդեզիայի, քարտեզագրության և տարածական տվյալների ենթակառուցվածքի մասին>> ՀՀ օրենք, հոդ. 5
283	Ի՞նչ են գեոդեզիական և քարտեզագրական ծրագրային փաստաթղթերը	Գեոդեզիական և քարտեզագրական ծրագրային փաստաթղթերը գեոդեզիական և քարտեզագրական գործունեության պետական կարգավորման միջոց են	<<Գեոդեզիայի, քարտեզագրության և տարածական տվյալների ենթակառուցվածքի մասին>> ՀՀ օրենք, հոդ. 8
284	Ո՞վ է սահմանում գեոդեզիական և քարտեզագրական գործիքների և սարքավորումների հաշվառման, գրանցման կարգը	Գեոդեզիական և քարտեզագրական գործիքների և սարքավորումների հաշվառման, գրանցման կարգը սահմանում է Կադաստրի կոմիտեն	<<Գեոդեզիայի, քարտեզագրության և տարածական տվյալների ենթակառուցվածքի մասին>> ՀՀ օրենք, հոդ. 9
285	Ո՞վ և ի՞նչ միջոցներով է ֆինանսավորվում տեղական նշանակության գեոդեզիական և քարտեզագրական աշխատանքները	համայնքային ծրագրերի իրականացման նպատակով տեղական նշանակության գեոդեզիական և քարտեզագրական աշխատանքների ֆինանսավորումն իրականացվում է համայնքային բյուջեի միջոցների հաշվին:	<<Գեոդեզիայի, քարտեզագրության և տարածական տվյալների ենթակառուցվածքի մասին>> ՀՀ օրենք, հոդ. 2

286	Ո՞վ է տրամադրում պետական նշանակության գեոդեզիական և քարտեզագրական նյութերի և տարածական տվյալների առկայության, տարածքների ուսումնասիրվածության վերաբերյալ տեղեկատվությունը	պետական նշանակության գեոդեզիական և քարտեզագրական նյութերի և տարածական տվյալների առկայության, տարածքների ուսումնասիրվածության վերաբերյալ տեղեկատվությունը տրամադրում է Կադաստրի կոմիտեն:	<i><<Գեոդեզիայի, քարտեզագրության և տարածական տվյալների ենթակառուցվածքի մասին>> ՀՀ օրենք, հոդ.16.2</i>
287	Ո՞ր միասնական կոորդինատային համակարգում է ստեղծվում Ազգային տարածական տվյալների ենթակառուցվածքները	Ազգային տարածական տվյալների ենթակառուցվածքում տարածական տվյալներն ստեղծվում, պահպանվում և տրամադրվում են WGS-84 (ArmREF 02) ազգային կոորդինատային համակարգում	<i><<Գեոդեզիայի, քարտեզագրության և տարածական տվյալների ենթակառուցվածքի մասին>> ՀՀ օրենք, հոդ.16.2</i>
288	Ո՞վ է հաստատում Ազգային տարածական տվյալների ենթակառուցվածքի տարածական տվյալների փոխանակման, հասանելիության և օգտագործման կարգը	Ազգային տարածական տվյալների ենթակառուցվածքի տարածական տվյալների փոխանակման, հասանելիության և օգտագործման կարգը հաստատում է լիազոր մարմինը	<i><<Գեոդեզիայի, քարտեզագրության և տարածական տվյալների ենթակառուցվածքի մասին>> ՀՀ օրենք, հոդ.16.4</i>
289	Ո՞վ է սահմանում Ազգային տարածական տվյալների օգտագործման և վարման կարգը	Ազգային տարածական տվյալների օգտագործման և վարման կարգը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:	<i><<Գեոդեզիայի, քարտեզագրության և տարածական տվյալների ենթակառուցվածքի մասին>> ՀՀ օրենք, հոդ.16.3</i>

290	Ո՞րոնք են պետական նշանակության գեոդեզիական աշխատանքները	երկրագնդի ձևի և արտաքին ծանրաչափական դաշտի պարամետրերի, պետական (ազգային) և միջազգային պլանային ու բարձունքային համակարգերի սահմանումը, պետական գեոդեզիական (պլանային, բարձունքային և իրական ժամանակում մշտապես գործող) ցանցի ստեղծումը, թարմացումը և զարգացումը.	<<Գեոդեզիայի, քարտեզագրության և տարածական տվյալների ենթակառուցվածքի մասին>> ՀՀ օրենք, հոդ.2.2
291	Ո՞րոնք են տեղական նշանակության գեոդեզիական աշխատանքները	ճյուղային, տարածքային և տեղական ծրագրերի (գեոդինամիկա, քաղաքաշինություն, բնության պահպանություն, հանքավայրերի շահագործում, կադաստրային և հողաշինարարական այլ աշխատանքներ) իրականացման հետ կապված խտացման և հատուկ գեոդեզիական ցանցերի ստեղծումը	<<Գեոդեզիայի, քարտեզագրության և տարածական տվյալների ենթակառուցվածքի մասին>> ՀՀ օրենք, հոդ.2.3
292	Ո՞րոնք են պետական նշանակության քարտեզագրական աշխատանքները	տեղագրական և կադաստրային քարտեզների, հատակագծերի պետական մասշտաբային շարքի սահմանումը, հանութային աշխատանքների իրականացումը, պետական մասշտաբային շարքի տեղագրական, կադաստրային, հատուկ և նավիգացիոն քարտեզների ստեղծումը, դրանց թարմացումը և բազմացումը.	<<Գեոդեզիայի, քարտեզագրության և տարածական տվյալների ենթակառուցվածքի մասին>> ՀՀ օրենք, հոդ.2.4
293	Ո՞րոնք են տեղական նշանակության քարտեզագրական աշխատանքները	տեղագրական և թեմատիկ հատակագծերի, քարտեզների և ատլասների ստեղծումն ու հրատարակումը.	<<Գեոդեզիայի, քարտեզագրության և տարածական տվյալների ենթակառուցվածքի մասին>> ՀՀ օրենք, հոդ.2.5

294	Ո՞րոնք են գեոդեզիական և քարտեզագրական գործունեության սուբյեկտները	Գեոդեզիական և քարտեզագրական գործունեության սուբյեկտներն են Հայաստանի Հանրապետության և օտարերկրյա պետությունների քաղաքացիներն ու իրավաբանական անձինք, քաղաքացիություն չունեցող անձինք, միջազգային կազմակերպությունները:	<<Գեոդեզիայի, քարտեզագրության և տարածական տվյալների ենթակառուցվածքի մասին>> ՀՀ օրենք, հոդ.3.1
295	Ո՞րոնք են գեոդեզիական և քարտեզագրական գործունեության օբյեկտները	Գեոդեզիական և քարտեզագրական գործունեության օբյեկտներն են Հայաստանի Հանրապետության տարածքը և նրա առանձին մասերը, երկրագնդի մնացած տարածքները և տիեզերքի բնական երկնային մարմինները:	<<Գեոդեզիայի, քարտեզագրության և տարածական տվյալների ենթակառուցվածքի մասին>> ՀՀ օրենք, հոդ.3.2
296	Ինչքա՞ն է կազմում միջին քառակուսային պատահական սխալը նիվելիրացման I դասի դեպքում.	5 մմ/կմ	Հրահանգ I,II,III,IV դասերի նիվելիրացման 86-ն հրաման 2007թ
297	Ո՞րն է հանդիսանում հանութային աշխատանքների համար որպես ելակետային պլանային հիմք.	Տվյալ համայնքի կադաստրային քարտեզագրման նպատակով նախկինում ստեղծված գեոդեզիական ցանցը	Հրահանգ 1:500, 1:1000, 1:2000 և 1:5000 մասշտաբի տեղագրական հանույթների՝ 2.20.3
298	Ի՞նչ չափանիշ չպետք է գերազանցի տարբեր աշխատանքային տարածքների հանույթների համակցման ժամանակ թույլատրելի սխալը.	Քարտեզի մասշտաբի 0.5 մմ չափը	Կադաստրային քարտեզագրումն ավարտված համայնքներում նոր առաջացած անշարժ գույքը կադաստրային քարտեզներում արտացոլելու մասին հրահանգ, գլուխ 3

299	Ո՞ր մասշտաբով չեն կազմվում ՀՀ-ում բնակավայրերի համար կադաստրային հատակագծերը.	1:5000 մասշտաբով	ՀՀ Կառ. 18.02.1998թ. N98 որոշում
300	Աշխատանքներն ավարտելուց հետո ի՞նչ փաստաթղթեր են կազմվում.	Կատարված աշխատանքների իրականացման տեխնիկական հաշվետվություն՝ 4 օրինակից	ՀՀ վարչատարածաքային միավորների սահմանագծերի նկարագրման և սահմանների ամրացման Հրահանգ, կետ 6.7
301	Դաշտային չափման արդյունքների հիման վրա հիմնային կետերի կոորդինատները ո՞ր կոորդինատային համակարգում են հաշվարկվում.	Պետական գեոդեզիական կոորդինատային համակարգում	ՀՀ վարչատարածաքային միավորների սահմանագծերի նկարագրման և սահմանների ամրացման Հրահանգ, կետ 6.5